ビーエム機器株式会社 ワンダフルキャンペーン

WONDERFUL CAMPAIGN 2022

期 間
2022年1月5日～
3月18日

P.5～28 New!!

サンプル密閉式超音波破砕装置
BIORUPTOR®-One

Palm PCR™ S1

Azure
イメージング
システム

Sapphire
バイオモレキュラーイメージャー

P.29～39 HOT TOPICS

20%OFF

Sigma 遠心機

サーマルサイクラー
Ocean 2D

サーマルサイクラー
TRIPLE

BM touch

P.27, 38, 103 大幅値下げ!!

BMBio mask
50 Pieces
VFE 99.8%
ウイルス飛まつ捕集効率

不織布マスク

BM touch Nitrile

XCEED®

P.41～43

BMBio プラチナ柔 PLATINUM TIP

プラチナ柔
チップ&フィルターチップ

P.46～53, 55

QSP Quality Scientific Plastics

P.56～57

PCRチューブ&プレート

P.58

EVERGREEN

2ポジションチューブ

P.65～67

BMBio ST (Standard & Stable)

ピペットパルプラス

まとめると
お得！

ここがイチオシ！

P.75～76

ここがイチオシ！

電動ピペッター
FASTPETTE PRO

BlueSwan™

P.96～101

P.102～103 大幅値下げ!!

MICROFLEX
グローブ

P.109～128

小型機器

全自動ELISA
プロセッシングシステム
DS2

サンプル密閉式
超音波破砕装置
Bioruptor®Ⅱ

回覧 皆様でご回覧下さい。

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や製品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

INDEX

New!!

- バイオラプターOne 5
- Azureイメージングシステム ..... 6～7
- Sappireバイオモレキュラーイメージャー ..... 8～9
- リアルタイムPCRサーマルサイクラー Palm PCR S1 ..... 10～11
- BMBio PCRサーマルサイクラー Single96 ..... 12～13
- BMBio リアルタイムPCRサーマルサイクラー snow 14
- マイクロプレートリーダー DYNAREAD 15
- マイクロプレートリーダー Absorbance 96 plate reader ..... 16～17
- NOVAS フィルターチップ 18
- NOVAS PCRシングルチューブ・8連チューブ 19
- NOVAS 96ウェル ディープウェルプレート 20
- NOVAS プレートシール・マット 21
- ディスポーザブルホモジナイザー BioMasher ..... 22～25
- オートクレーブ廃棄用バッグ サンバッグ 26
- **大幅値下げ!!** BMBio 不織布マスク 27
- AIサーモメーター 27
- 卓上遠心機 Flat Mini 28

HOT TOPICS

- **20%OFF!!** Sigma 遠心機 ..... 29～31
- BMBioサーマルサイクラーOcean 2D 32
- BMBio サーマルサイクラー トリプル 33
- ポータブルPCRサーマルサイクラー MiniTurbo 34
- ライブセルイメージングシステム EzScope 35
- Luminex フローサイトメーター Guava® Muse™ アナライザー ..... 36～37
- **大幅値下げ!!** ニトリルグローブ BM touch Nitrile 38
- ラテックスグローブ BM touch 39

消 耗 品

リザーバー

- エコノミカルリザーバー 40

チップ

- 抜群のフィット感！プラチナ柔チップ＆フィルターチップ ..... 41～43
- 経済的！エコノミカルチップ＆フィルターチップ ..... 44～45
- QSP Tラック＆ Q-One®詰め替えチップ ..... 46～49
- QSP バルクチップ＆ノーマルラックチップ ..... 50～52
- QSP ファーストクラスフィルター付チップ 53

チューブ & プレート

- マイクロチューブ, サンプリングチューブ, コレクションプレート ..... 54～55
- QSPマイクロチューブ 55
- PCRシングル・8連チューブ・プレート ..... 56～57
- 2ポジションキャップ付チューブ 58
- テストプレート 96ウエル 59
- プレート用シール ..... 60～63

ピペット

- ピペットパルプラス シングルチャンネル・マルチチャンネルピペット ..... 65～67
- Finnpipetteデジタルピペット ..... 68～69
- 電動ピペット： pipetty & pipetty® pro ..... 70～71
  MPA & MPBピペット ..... 72～74
- 電動ピペッター：FASTPETTE PRO ..... 75～76
  BlueSwan™ 76

CRYO商品

- クライオチューブ, CRYOKINGシリーズ 77
- クライオチューブ用ラック 79
- フリーザーボックス・クーラーラック ..... 78～80
- クライオラベル 81
- **30%OFF** biocision商品 ..... 82～95

細胞培養

- **30%OFF** TPP細胞培養関連商品 ..... 96～101
- nerbe plusプラスチックピペット 100

グローブ

大幅値下げ!!

- MICROFLEXグローブ〈エクシード・ダイヤモンドグリッププラス〉 ..... 102～103

こんな商品もあります！

- BMBio ECO (Economy & Ecology) オートクレーブバッグ 64
- ラボ用高機能被覆フィルム ラボピタ 64
- マイクロチューブホモジナイザー, 電動ミキサー ..... 104～107
- アスピレーター E-Vac, HandE-Vac set, SAFEVAC 108

機　器

- 卓上遠心機：Palm, Force Mini™, PrismMini 109
- ボルテックスミキサー：MX-S, Vortamix, BM-V2 LP ..... 110～111
- 小型プレートスピナー 111
- コンパクト多目的インキュベーター CULTURA 112
- ローテーター 112
- 小型シェーカー 113
- ドライバス ..... 114～115
- LEDイルミネーター BLook ..... 116～117
- ウエスタンブロッティング自動プロセッシング：BlotCycler™ ..... 118～119
- 抗原賦活化装置 2100-Retriever 120
- シース液不要の卓上フローサイトメーター Guava® easyCyte™ システム 121
- 超音波破砕装置：バイオラプター II 122
- 遺伝子導入装置：ECM® 399, 630, 830, Gemini ..... 123～124
- ディスポキュベット, バッファー, キュベット専用ラック ..... 124～125
- PCR サーマルサイクラー BLUE-RAY TurboCycler ..... 126～127
- 全自動ELISAプロセッシングシステム DS2 128

共通アイコン

- ベストセラー：当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文戴いている商品です。
- New!!：新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。
- 1本あたり ¥：商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。（概算単価はバルク包装タイプより算出）
- 電子滅菌：電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。
- G滅菌：ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。
- 個装滅菌：商品が1個単位で個別包装滅菌されております。
- 未滅菌：未滅菌の商品です。商品種によっては、DNase,RNase,Pyrogen,endotoxin Freeの状態です。
- 滅菌：滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用戴けます。
- 3年保証：ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。
- 原寸大：商品の写真を原寸大で掲載しております。
- 個装：商品が1本、1個等の単位で個別包装されています。
- 目盛付：商品に目盛（外側にラインまたは、印字、刻印等）が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。
- ウルトラクリア：商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。
- 在庫限定：在庫限りで販売終了となります。
- 在庫限定：在庫限り特別価格となります。記載の数量に達した場合、当キャンペーン価格での販売はお請けできません。
- 在庫限り！特別価格

チップアイコン

- 先端テーパー：チップ先端部分がテーパーカット（斜角）になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。
- 先端ストレート：チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップがひっかかる事が少ない形状です。
- 先端広口：チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。
- ショート：ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。
- ロング：ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。
- Soft Fit ソフトフィット：チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。
- One Fit ワンフィット：チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落ち込むこと無く、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。
- BMBio プラチナ柔 PLATINUM TIP：サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。
- Micro Point™：チップ材質を高品質バージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。
- バルク：商品が袋（または+箱）にそのまま包装されています。
- ラック：チップがラックに立った状態で包装されています。
- 空ラック：チップ用の空ラックです。(包装にチップは含まれません。)
- 詰め替え：チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。
- フィルター：チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロゾルによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

チューブアイコン

- 耐ボイル：チューブにロック性能またはスクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。
- 耐冷：スクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。
- フラットトップ：チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。
- ドームトップ：チューブのキャップがドーム状になっています。
- 書込みOK：チューブ胴体部の外側（またはキャップ表面）に書き込みができる部分（印字またはfrosted)があります。
- シリコンOリング：チューブのキャップ内にシリコン製のOリングを使用しておりますので気密性に優れています。
- リングロック：特殊成型により、高気密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン／プレートシールアイコン

- 丸底：ウェル（またはチューブ）底が丸底になっています。
- 平底：ウェル（またはチューブ）底が平底になっています。
- V底：ウェル（またはチューブ）底がV底になっています。
- サークル：プレート（またはチューブ）・マットのウェル形状が○（サークル）型になっています。
- カットOK：プレート（またはキャップ・マット）をハサミでカット出来ます。
- ロール：シールがロール状に包装されています。箱から引き出しながらご使用戴けます。
- シート：シールがシート状に包装されています。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。
- 粘着タイプ：粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン

- 旋回 / 回転 / 往復 / 振動 / シーソー / ウェーブ / ローラー / ロータリー：機器商品の動線を動線を表しています。
- HOT 150℃：機器商品の仕様温度の上限を表しています。
- MAX 00xg：機器商品の最大遠心力を表しています。

商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上 問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡お願いいたします。
新しい商品と交換させていただきます。（ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただいております。）
尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

New!! サンプル密閉式超音波破砕装置

ソニック・バイオ株式会社
Sonicbio Co., Ltd.

BIORUPTOR®-One

超音波発振装置 と 破 砕 槽

一体型となりながらコンパクト

サンプル密閉式超音波破砕装置 BIORUPTOR®-One とは

- サンプルの入ったチューブに水槽内で超音波を照射する破砕装置です。
- チューブの蓋を閉めたまま超音波処理できるので、飛散・コンタミネーションがありません。
- 多検体（0.5mlチューブ 12本　1.5mlチューブ 8本）同時処理が可能です。
- 冷却水を入れたバスタブで超音波処理することにより、投げ込み式で問題となるチューブ内の局所的な温度上昇がありません。
- 各種アクセサリーにより0.5mlチューブから50ml遠心管での処理が可能です。
- 容量が10ml以上のチューブでは、破砕効率を上げるためオートクレーブ可能な共振棒を使用します。

【特徴】

◆ 超音波発生装置や破砕槽、消音箱が一体型になりコンパクト
◆ 専用冷水循環器も操作がより簡単に
◆ 従来のBIORUPTOR® II Type6にくらべ1.5ml、0.5mlチューブのサンプル処理数がアップ
◆ カバーを開けると運転が停止する安全設計

BIORUPTOR®-One 標準セット

BIORUPTOR-One、専用冷水循環器、1.5mlおよび0.5mlチューブ用アタッチメントとメインボディがセットになっていてすぐに超音波破砕が開始できるお勧めセット

BIORUPTOR®-One

破砕槽サイズ（W×D×H）	175×160×280mm
同時処理本数	1.5mlチューブ×8本、0.5mlチューブ×12本
超音波周波数	20KHz
超音波出力	High/Low2段切替式
ランタイマー	1～99サイクル
インターバルタイマー	ON：1～99秒、OFF：30～99秒
装置サイズ（W×D×H）	350×250×300mm
重量	9Kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、4.5A

専用冷水循環器

装置サイズ（W×D×H）	410×280×300mm
重量	7.3Kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、1.0A

※予告なく仕様が変更される場合がございます。

1年保証

カタログ No.	商品名	希望販売価格
BR-1ALL	BIORUPTOR®-One標準セット	¥1,760,000
BIORUPTOR-One 標準セットは下記 5 点のセット価格になります		
BR-1	BIORUPTOR®-One	¥1,400,000
CR-02	BIORUPTOR®-One専用冷水循環器	¥300,000
SRD-MB1	スライド式アタッチメントメインボディー	¥52,000
SRD-AD1508	スライド式アタッチメントアダプター1.5ml8本用	¥76,000
SRD-AD0512	スライド式アタッチメントアダプター0.5ml12本用	¥82,000

＊キャンペーン対象外

■ 構成：BIORUPTOR®-One標準セット
BIORUPTOR®-One本体、専用冷水循環器本体、1.5mlチューブ用アタッチメントアダプター、0.5mlチューブ用アタッチメントアダプター、アタッチメントメインボディー、電源コード、マニュアル、保証書
＊BIORUPTOR®-Oneおよび専用冷水循環器単体時は本体、電源コード、マニュアル、保証書となります。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

Azure イメージングシステム

azure biosystems

Azure Imaging System シリーズ

Azure 600/500/400/300/280/200

PERFORMANSE WITHOUT COMPROMISE

◆ マルチファンクション

UV ゲル撮影から近赤外蛍光イメージングまで多種多様なニーズに対応

◆ 正確な定量性

高感度かつ屈指のダイナミックレンジ (4.8OD) により正確な定量解析が可能

◆ 直観的なキャプチャーソフトウェア

オート撮影モードでは飽和しない最適な露光時間を自動的に算出

Azure Captureソフトウェアには 21CFR11 対応のバージョンもございます。詳細についてはお問い合わせください。

多様な実験用途に対応可能なラインナップ

すべての機種に関してご購入後に上位機種にアップグレードすることが可能です。

Azure 600	Azure 500	Azure 400	Azure 300	Azure 280	Azure 200
NIR	NIR				
RGB		RGB			
CHEMI	CHEMI	CHEMI	CHEMI	CHEMI	
UV	UV	UV	UV	UV	UV
BLUE LIGHT	BLUE LIGHT	BLUE LIGHT	BLUE LIGHT	BLUE LIGHT	BLUE LIGHT
TRUE COLOR	TRUE COLOR	TRUE COLOR	TRUE COLOR	TRUE COLOR	TRUE COLOR
TRANS WHITE	TRANS WHITE	TRANS WHITE	TRANS WHITE	TRANS WHITE	TRANS WHITE

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

マルチプレックス検出



高感度・広いダイナミックレンジによる正確な定量化学発光





A. 近赤外ウエスタンブロット
B. 化学発光ウエスタンブロット
C. 着色マーカーを含む化学発光ウエスタンブロット
D. 3カラー蛍光ウエスタンブロット
E. 生物発光バクテリア
F. タンパク質染色ゲル
G. AZURERED染色ウエスタンブロット
H. DNA電気泳動ゲル
I. 4カラー蛍光ウエスタンブロット

1年保証

機種		Azure 600	Azure 500	Azure 400	Azure 300	Azure 280	Azure 200
カタログNo.		AZI600	AZI500	AZI400	AZI300	AZI280	AZI200
カメラ解像度（冷却）		9.1MP（-50℃）				6.1MP（-50℃）	5.4MP（N/A）
ダイナミックレンジ		4.8OD					
撮影範囲（最大）		20.5×16.5cm				20.4×16.6cm	20×15cm
光源	落射光源						
	白色LED落射	○	○	○	○	○	○
	RGB LED落射	○		○			
	近赤外レーザー落射	○	○				
	UV トランスイルミネーター	○	○	○	○	○	○
	白色（UVコンバート）	○	○	○	○	○	○
フィルターホイール		7ポジション電動フィルターホイール					
フィルター枚数（標準装備）		6	3	4	1	1	1
コントロールワークステーション		内蔵PC（5G RAM/500GB SSD)/フルHD13.3"タッチスクリーン					
サイズ（WxDxH）		420×330×560mm					
重量		20kg					
電源		100-240VAC, 50/60Hz, 4A					
希望販売価格（税別）		¥7,373,000	¥5,882,000	¥5,435,000	¥3,496,000	¥2,833,000	¥1,334,000

構成：本体、UVトランスイルミネーター、オレンジトレー、ブラックトレー、電源ケーブル、マニュアル、保証書

＊キャンペーン対象外

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

次世代レーザースキャニングイメージャー

azure biosystems

Sapphire Biomolecular Imager
Sapphire NIR/RGB/ RGBNIR/ PI

Breakthrough image capture and analysis

Sapphire Biomolecular Imager は極めて高い検出感度、解像度および広いダイナミックレンジによって高い品質のデータを提供することが可能な次世代レーザースキャンニングシステムです。

- ◆ 改善されたマルチプレックス蛍光検出
- ◆ 極めて高い検出感度（フェムトグラムレベル）
- ◆ 幅広いリニアダイナミックレンジ（>6.00D）による正確な定量解析
- ◆ 感光フィルムを凌駕する化学発光イメージング（オプション）
- ◆ 使いやすい直観的コントロールソフトウェア

Sapphire Capture ソフトウェアには 21CFR11 対応のバージョンもございます。
詳細についてはお問い合わせください。

蛍光プローブを用いた定量ウエスタンブロット

蛍光ウェスタンブロットは、翻訳後の修飾をストリッピングやリプローブなしで定量することができます。タンパク質の変化を解析するためにチャンネルを分光分離し、レーン間のローディングのばらつきを正規化するためにローディングコントロールを使用します。



HeLaライセートにおけるSTAT1（Cy3）、Phospho-STAT1（IR700）、GAPDH（IR800）のマルチプレックス蛍光検出。合成画像は3つのタンパク質の同時検出を示す。

高解像度ゲルイメージング



精製したトランスフェリンを5000 pgから5 pgまで1:1で段階希釈し、4-15% Tris-GlycineゲルでSDS-PAGEを用いて分離した。分離後、クーマシーブルーでゲルを染色し、Sapphire Biomolecular Imagerの658レーザーで画像化した。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

4つのモデルから選択可能

1年保証

	Sapphire NIR	Sapphire RGB	Sapphire RGBNIR	Sapphire PI
カタログNo.	**IS1024**	**IS1025**	**IS1026**	**IS1027**
アプリケーション				
近赤外蛍光	○	N/A	○	N/A
可視蛍光	N/A	○	○	N/A
化学発光	オプション	オプション	オプション	オプション
燐光体	オプション	オプション	オプション	○
検出器	Avalanche Photodiode	Photomultiplier Tube, Avalanche Photodiode	Photomultiplier Tube, Avalanche Photodiode	Photomultiplier Tube
ダイナミックレンジ	>6.0OD			
解像度	10 micron – 1000 micron			
励起波長(nm)	685/784	488/520/658	488/520/658/784	658
検出フィルター	NIR 725BP40, IR 832BP37	Blue 518BP22, Green 565BP24, Red 710BP40	Blue 518BP22, Green 565BP24, Red 710BP40, IR 832BP37	390BP40
スキャン領域	25cmx25cm			
本体外寸(WxDxH)	750x700x450mm			
重量	64kg			
電源	100-240VAC ±10%, 50/60Hz			
PC(別売)	Windows 10 laptop or Windows Pro desktop PC and 4K monitor			
解像度	2688x2200			
露光時間	0-60 minutes			
スキャン領域	16cmx13cm			
希望販売価格(税別)	**¥8,796,000**	**¥11,778,000**	**¥14,760,000**	**¥8,199,000**

＊キャンペーン対象外

構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書
＊制御用 PC は別売となります。ラップトップ（IS2011）、デスクトップ（モニター付き）（IS2021）からお選びください。

制御用PC

カタログNo.	品名	包装	希望販売価格
IS2011	Sapphire用ラップトップPC	1式	¥632,610
IS2012	Sapphire用デスクトップPC＆モニター	1式	¥868,000

＊キャンペーン対象外

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

Ahram BIOSYSTEMS

Palm PCR™ S1

Ultra-fast Real-time PCR System

Ahram Biosystems は
PCRイノベーションの最先端を切り開き、超高速モバイルリアルタイムPCRマシンを開発しました。
この最新式のモバイルツールがあれば、電源や環境の制限を受けることなく、
いつでも、どこでも、即座にPCRを開始し、完結させることができます。
ぜひ、この圧倒的なイノベーションによるバイオテクノロジーの未来をあなたの手に。

超高速&マルチプレックス

Palm PCR™ S1は、15分以下の超高速で、マルチプレックスリアルタイムPCRを可能にしました。
また非常に高感度であり、1コピーのサンプルからでも正確な結果を導きだすことができます。

革新的なコンベクション型PCRテクノロジーを採用し、1サイクル18秒という前例のない超高速PCRを実現。最大6個のリアルタイムチャンネルを搭載し、マルチプレックスリアルタイムPCRに求められる全てのデータを、高感度に、干渉されることなく明確に、得ることができます。

完全にモバイル

Palm PCR™ S1は、スタンドアロンディバイスで完全な移動式装置です。すべての機能はこの小型の本体にコンパクトにまとめられ、標準装備のリチウムイオンバッテリーにより1回の充電で、4時間連続のPCRを行うことができます。環境温度：～35℃まで問題なく稼働します。

ワイドタッチスクリーンによって、完全にスタンドアロンで使用できるだけでなく、各種インターフェイスを備えおり（Wi-Fi, Bluetooth, USB and LAN）広い拡張性もあります。

● Palm PCR™ S1 Ultra-fast Real-time PCR System

カタログ No.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
S1024	1年保証	~~¥3,323,000~~ ➡	¥2,650,000

● Palm PCR™ S1e Ultra-fast Real-time PCR System

カタログ No.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
S1024e	1年保証	~~¥2,519,000~~ ➡	¥1,980,000

動画
動画はこちら

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

超高速マルチプレックスリアルタイムアッセイによりシングルコピー遺伝子まで高感度に検出





超高速・高効率な *PalmTaq™ Express*

Ahram Biosystemsは、*Taq*ポリメラーゼ（*PalmTaq™ Express*）、 逆転写酵素(*PalmScript™ Express*) など、超高速リアルタイムPCRのための各試薬を取り揃えています。



カタログNo.	S1024	S1024e
ウェル数	24	
リアルタイムチャンネル	5	3
最大速度	9分/30サイクル	
感度	～1コピー	
ハイスループット	400サンプル以上/8時間	
使用温度範囲	～35℃	
インターフェース	USB、Wi-Fi、LAN	
バッテリー動作	≥ 4時間以上の連続PCR操作/1回チャージ	
サイズ（W×D×H）	195×177×179mm	
重量	3.0 kg (3.8 kg バッテリー含む場合)	

■ 構成

- Palm S1 本体
- リチウムイオンバッテリー
- USB メモリー（PC ソフトウェア含む）
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

Palm PCR™ S1 蛍光色素チャート

Palm PCR™ S1/S1e Filter Sets and Dyes Supported

Channel	Filter Wavelength, nm		Excitation Color	Dyes	Model
	Excitation	Emission			
Ch 1	475 ± 20	520 ± 10	Blue	FAM™, SYBR® Green I, Alexa Fluor 488®	S1,S1e
Ch 2	530 ± 10	565 ± 10	Green	HEX™, JOE™, Cal Fluor® Orange 560	S1,S1e
Ch 3	575 ± 15	620 ± 15	Orange	Texas Red®, ROX™, Cal Fluor® Red 610	S1,S1e
Ch 4	630 ± 10	665 ± 10	Red	Cy5®, Quasar 670, Alexa Fluor 647®	S1
Ch 5	682.5 ± 7.5	725 ± 20	Deep Red	Quasar 705, Cy5.5®, Alexa Fluor 680®	S1

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

BMBio ST (Standard & Stable)

PCRサーマルサイクラー

BMBioサーマルサイクラー Single96

グラジェント機能付

BMBioサーマルサイクラー Single96は、
6つの独立した温度制御機能、グラジェント機能、カラータッチスクリーン、
大容量ストレージ、マウス・キーボードの外部接続、Bluetoothプリンター対応など、
さまざまな実験ニーズ対応した機能を備えています。
最大ランピングレートは6℃/秒、100万回以上のサイクルが可能です。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

- 長寿命のペルチェヒーターユニットを6個搭載し、6つの温度ゾーンを独立して制御可能。
- 陽極酸化処理技術により強化されたアルミニウムモジュールにより高い温度伝達能と耐腐食性を 実現しています。
- 最大6℃/秒の加熱・冷却速度（もしくはランピング速度）により貴重な時間を無駄にしません。
- 無段階調整可能なホットリッドは、異なる高さのチューブに調節可能。チューブの溶融と蒸発を防ぎます。
- Windowsインターフェース、8インチ（800×600、16色）TFTカラータッチスクリーンによるグラフィカルな表示で、設定やモニタリングが簡単に行えます。
- 11種類の標準プログラムファイルテンプレートを内蔵し、必要なファイルを素早く編集できます。
- フォルダー管理、ユーザーによるディレクトリの構築が可能です。
- 実行しているプログラムと残り時間をリアルタイムで表示し、実行中のプログラム編集も可能です。
- ワンクリック・インキュベーション機能を搭載し、変性、酵素処理、ELISAに対応可能です。
- 内蔵されているフラッシュメモリーに10000個の標準的なPCRプログラムを保存可能で、自由なフォルダー構成も可能です。
- リッドの温度とホット・リッド・モードは各種実験のニーズにあわせて設定可能です。
- 停電した場合、中止されたところから自動的にプログラムが再開します。
- 各ステップのデータをGLP形式で記録し、正確な実験結果の解析をサポートします。
- ユーザーのログイン管理、3段階の許可、パスワード保護機能により、データの安全性を確保しています。
- USBドライブを介してマウスやキーボードを使用でき、データ移動も可能です。
- USBおよびLANによるソフトウェアアップデートに対応。
- ネットワーク接続により、1台のコンピューターで複数台のPCRを制御可能。
- Bluetooth対応のプリンターの使用が可能です。

動画
動画はこちら

対応容器	0.2mlチューブx96本（8連チューブx12本）
温度設定範囲	4-100℃
最大温度上昇速度/下降速度	6℃ /秒、4℃ /秒
温度均一性	≤±0.3℃
温度精度	≤±0.2℃
表示（設定）温度	0.1℃刻み
温度制御モード	Blockモード／ Tubeモード
ランプスピード設定範囲	0.1-6℃
グラジェント設定温度	30-100℃
グラジェント温度幅	隣接する温度ゾーンの温度差は0.1 ～ 5℃
リッド温度設定範囲	30-110℃
リッド高調節	無段階
プログラム容量	10000 +（USB FLASH）
最大ステップ数	30
最大サイクル数	100
ステップ時間の増減設定範囲	1 Sec - 600 Sec
ステップ温度の増減設定範囲	0.1-10.0℃
ポーズ機能	有
自動データー保護機能	有
4℃でのホールド時間	無限
タッチダウン機能	有
ロングPCR機能	有
言語	英語
LAN接続	有
LCD	8インチ、800x600ピクセル
外部接続	USB2.0, LAN
サイズ（WxDxH）	270x390x255mm
重量	約9Kg
電源	85-264VAC , 47-63Hz , 600 W

カタログ No.
BMSHBG0004 3年保証

希望販売価格 ~~¥670,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥450,000**

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

BMBioリアルタイムPCRサーマルサイクラー

BMBio ST (Standard & Stable)

snow

特徴

- ◆ ダブルチャンネル、ダブルブロックなので、2つのプログラムを同時に実行可能
- ◆ 小型で軽量なので持ち運びが容易
- ◆ 高性能な分析ソフトウエア -定性/定量、融解曲線、遺伝子鑑定- に対応
- ◆ 7インチ高解像度TFTカラータッチスクリーン、Windows10オペレーティングシステムを搭載
- ◆ 20Gのフラッシュメモリを標準装備。40,000件の実験データを保存可能
- ◆ プリンターに直接つなげられるので、コンピュータなしで印刷可能
- ◆ サイドスキャンテクノロジーで光路を短縮でき、安定した蛍光シグナル検出を実現
- ◆ ブラックリアクションブロックによるバックグラウンドのノイズを排除
- ◆ 検出光路を同一にすることで、再現性を向上
- ◆ 光源はメンテナンスフリーで長寿命、環境にもやさしいLED
- ◆ 電磁気ロックカバーを採用し、ホットリッドが不意に開くことを防止
- ◆ 前面のシャットダウンボタンがファイルデータを厳守
- ◆ 定電流回路でスムースなパワー出力、ペルチェの保護、より正確な温度コントロールを実現
- ◆ 過電流、過加熱などを防ぐ機能および停電時の自動復帰機能を搭載
- ◆ 排熱口が前後についているので複数台並べて設置可能

アプリケーション例

- バイオテクノロジーの研究分野
- 各種伝染病
- 食品安全検査
- 家畜飼育
- 農業、水産業 など

動画
動画はこちら

カタログ No.
BMSHBG0003 2年保証

希望販売価格 ~~¥1,249,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥1,080,000**

■ 構成：本体、ACアダプター, マニュアル, 保証書



オペレーションシステムはWindowsを採用



サイドスキャンテクノロジー

サンプル容量	0.2ml×16本（8ウェル×2ブロック）
対応容器	0.2ml PCRチューブ、8連チューブ
反応容量	10～100μl
温度設定範囲	0～100℃
最大加熱速度	6℃/秒
温度変動	±0.1℃
均一性	±0.25℃
精度	±0.25℃
Lid設定温度	30～115℃
励起波長	460～550nm
蛍光波長	F1:520～540nm, F2:540～580nm
校正済み色素	F1:FAM/SYBR Green, F2:HEX/VIC/JOE/TET

光源	長寿命LED
検出器	高感度光電センサー
ダイナミックレンジ	1-10^{10}コピー
検出感度	1コピー
出力フォーマット	excel, csv, txt
ディスプレイ	7インチ カラーTFTタッチスクリーン, 1280×800ピクセル
インターフェース	wifi, USB2.0
サイズ（W×D×H）	267×300×198mm
重量	5.5kg
電源	100-240V, 50/60Hz, 255W

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

DYNEX

吸光マイクロプレートリーダー

DYNAREAD

別途パソコンが必要

- 96ウェルマイクロプレート（ELISAプレート）向け
- エンドポイント法およびカイネティクス法が可能
- 長寿命、信頼性が高く、安定したLED光源
- ハイスピードな12チャネル読み取り
  - 標準モード：11秒（シングル）、19秒（デュアル）
  - クイックモード：8秒（シングル）、15秒（デュアル）
- 最大8つのフィルターに対応（405, 450, 490, 630nmの4つのフィルターを含む）
- 広いダイナミックレンジ
- リニア振とう機能搭載。速度と振幅の調整が可能
- PC、USBインターフェイスによる機器制御とデータ収集
- コンパクトなテーブルトップデザイン
- CE 取得済み

注意：リーダーのみの機能となります。

● DYNAREAD（4フィルター）

カタログ No.

D5206-E 1年保証

希望販売価格 ~~¥851,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥688,000**

動画 動画はこちら

■ 構成：本体, USBケーブル, 電源コード, マニュアル, 保証書

波長範囲	365-1050nm
標準フィルター	405、450、490、630nm
吸光度レンジ	0.0-4.0OD
測定速度	10秒/1フィルター
光源	LED
対応プレート	96ウェルプレート
作業環境温度	15℃～30℃、湿度80%（最大）
インターフェース	USB
コントロール	PC ＊別途ご用意ください。
サイズ（W×D×H）	280×425×175mm
重量	7kg
電源	100-230V, 50/60Hz, 30W（最大）



＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

いつもそばにある、これまでで最もコンパクトなプレートリーダー

Absorbance 96 plate reader

革新的にシンプル、コンパクトなEnzoのAbsorbance 96 Plate Readerは、
プレートリーダーをこれまでにないくらい手軽で、パーソナルなものにします。

ELISA、タンパク質定量アッセイ、セルベースアッセイなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。

すべてのベンチにプレートリーダーを

Absorbance 96は、96ウェルフォーマットのマイクロプレートリーダーです。
独自設計により設置面積はプレートとほぼ同じという、これまでにないコンパクトさを実現しました。
このコンパクトさでありながら、Absorbance 96は精密で正確な結果を提供する性能を備えています。価格も非常にお手頃です。
また、プレートを素早くセットできるオープンデザインを採用しているほか、USB接続による電源供給やユーザーコントロールソフトウェアへのアクセスも可能です。
Byonoy独自のソフトウェアとの組み合わせにより、Absorbance 96は、ELISAからタンパク質や細胞ベースのアッセイまで、さまざまなアプリケーションに使用できます。

小さなサイズ、大きなパフォーマンス

素晴らしい設計とデザインにより、その小さなサイズで大型のベンチトッププレートリーダー並みのパフォーマンスを発揮します。
左記に記したアプリケーションノートはAbsorbance96 と、標準的なベンチトッププレートリーダーの間に大きな差がなかったことを示しています。
Enzo の広範なELISAキットをはじめ、吸光度ベースの細胞・生化学的アッセイなどでもこの全く新しいプレートリーダーを体験することができます。

メンテナンスフリー ソリッドステートデザイン

Absorbance 96はこれまでのマイクロプレートリーダーのなかで、初めてのパーソナルデバイスです。96個の独立した検知ユニットを持ち、すべてのウェルを同時に平行して読取りを行うことができ、迅速な測定を可能にします。この画期的なソリッドステートデザインとロングライフLEDのコンビネーションで、高い信頼性と品質をメンテナンスフリーでお届けすることができます。

様々なアッセイでご利用いただけます

Absorbance96 は日々のルーティーンワークを、簡単に、手早く行えるデザインになっています。
標準フィルターは 405, 450, 492, 620nmで、PNPP, ABTS, OPD や TMBなどの広範なELISA に対応しています。その他アッセイ用のフィルターも対応可能です（protein(Bradford or BCA) / cell-based (MTT、XTT) / cell density assays)。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

- 省スペース設計
- 速い読み出しスピード
- 信頼性の高い測定結果
- 直感的な操作
- メンテナンスフリー

検知方法	吸光度
検知モード	エンドポイント、カイネティクス
プレートタイプ	96ウェルマイクロプレート
制御方法	専用ソフトウェアインストール済み外部PC
光源	LED×4
検知器	フォトダイオード x96
波長	405, 450, 492, 620nm (半値全幅 10nm) ＊タンパク、細胞関連アッセイ等に使用されるその他フィルターは、別途お問い合わせください。
測光範囲	0.0-4.0OD
直線性	405 nm: ≤ 1.5 % (0-2 OD) ≤ 3.0 % (2-3 OD) ≥ 450 nm: ≤ 1.0 % (0-2 OD) ≤ 1.5 % (2-3 OD)
精度	≤ 1.5 %または± 0.010 OD (0-2 OD)
再現性	≤ 0.5 % + 0.005 OD (0.0-2.0 OD) ≤ 1 % + 0.005 OD (2.0-3.0 OD)
分解能	0.001 OD
読み込み時間	単波長で最短2秒
データ出力	USB2.0 PC接続
サイズ (W×D×H)	96×154×55 mm
重量	0.9 kg
電源	5V USB電源
消費電力	2.5W

Application note

Benchmark Analysis of Novel Portable Absorbance Microplate Reader



Figure: Precision Testing.
TNF- α (mouse) ELISA was performed using a uniform solution of analyte across all analyzed wells.(A) Variation of wells within each device depicted as a box-and whisker plot.(B) Relative OD value change across single rows of the plate for all three devices. Midline shows median, box indicates inner-quartile range(IQR) from first to third quartile, whiskers indicate +/- 1.5xIQR and dots show outliers. Rhombus shows the mean and dotted line shows the overall mean(o.m.) across all three devices.

アプリケーションノート（英文）は下記よりご覧いただけます。
https://www.bmbio.com/img/product/ENZ_applicationnote.pdf

動画
動画はこちら

カタログ No.
ENZ-INS-A96 1年保証

希望販売価格 ~~¥660,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥528,000**

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

NOVAS フィルターチップ

◆ ローリテンションタイプ
◆ 滅菌済

ピペット適合表はこちら

-10μl　全長：35.1mm

原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
FT-10-L-R-S 滅菌	~~¥12,900~~ ➡	¥8,800

包装：960本（96本×10ラック） ラック

-10μl　ロング　全長：45.7mm

原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
FT-10XL-L-R-S 滅菌	~~¥12,900~~ ➡	¥8,800

包装：960本（96本×10ラック） ラック

-20μl　全長：50.7mm

原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
FT-20-L-R-S 滅菌	~~¥12,900~~ ➡	¥8,800

包装：960本（96本×10ラック） ラック

-100μl　全長：51.5mm

原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
FT-100-L-R-S 滅菌	~~¥12,900~~ ➡	¥8,800

包装：960本（96本×10ラック） ラック

-200μl　全長：51.5mm

原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
FT-200-L-R-S 滅菌	~~¥14,500~~ ➡	¥9,800

包装：960本（96本×10ラック） ラック

-1000μl　全長：78.1mm

原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
FT-1000-L-R-S 滅菌	~~¥14,500~~ ➡	¥9,800

包装：960本（96本×10ラック） ラック

-1000μl　ロング　全長：83.1mm

原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
FT-1000XL-L-R-S 滅菌	~~¥14,500~~ ➡	¥9,800

包装：960本（96本×10ラック） ラック

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

PCRシングルチューブ・8連チューブ

NOVAS BIO

- PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ
- 全体的に非常にクリアで透明感があります。
- キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。

PCR-0104

PCR-0108LP-TCP-C


PCR-0108LP-TCP-W

PCR-0208


PCR-0208-IF


PCR-0208-IF-F


PCR-0208-IF-Q

PCR-0208CP-F

PCR-0208CP-RT

PCR-02F


PCR-02Q

カタログ No.	規格	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PCR-0104	0.1mL 4連チューブ キャップ, Rotor-Gene Q 適合	1000本（4連×250ストリップ）	~~¥20,900~~ ➡	¥14,630
PCR-0108LP-TCP-C	0.1mL 8連ロープロファイルチューブ 透明薄壁タイプ 8連クリアキャップ付	960本（8連×120ストリップ）	~~¥19,200~~ ➡	¥13,440
PCR-0108LP-TCP-W	0.1mL 8連ロープロファイルチューブ 白色薄壁タイプ 8連クリアキャップ付	960本（8連×120ストリップ）	~~¥22,400~~ ➡	¥15,680
PCR-0208	8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ	1000本（8連×125ストリップ）	~~¥12,700~~ ➡	¥8,890
PCR-0208-IF-F	0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ フロストフラットキャップ付	960本（8連×120ストリップ）	~~¥14,500~~ ➡	¥10,150
PCR-0208-IF-Q	0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ クリアキャップ（凹型）qPCR用	960本（8連×120ストリップ）	~~¥15,900~~ ➡	¥11,130
PCR-0208-IF-RT	0.2mL 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ クリアキャップ付 qPCR用	960本（8連×120ストリップ）	~~¥15,600~~ ➡	¥10,920
PCR-0208-TCP-F	0.2mL 8連チューブ 透明薄壁タイプ 8連フラットキャップ付	960本（8連×120ストリップ）	~~¥15,600~~ ➡	¥10,920
PCR-0208-TCP-RT	0.2mL 8連チューブ透明薄壁タイプ 8連透明フラットキャップ付 qPCR用	960本（8連×120ストリップ）	~~¥15,900~~ ➡	¥11,130
PCR-0208CP-F	8連フラットキャップ フロストタイプ	1000本（8連×125ストリップ）	~~¥2,600~~ ➡	¥1,820
PCR-0208CP-Q	8連フラットキャップ 透明 qPCR用（凹型）	1000本（8連×125ストリップ）	~~¥3,700~~ ➡	¥2,590
PCR-0208CP-RT	8連フラットキャップ 透明 qPCR用	1000本（8連×125ストリップ）	~~¥3,400~~ ➡	¥2,380
PCR-02F	0.2mL PCRチューブ 透明薄壁タイプ フロストフラットキャップ付	1000本（1000本×1パック）	~~¥7,200~~ ➡	¥5,040
PCR-02Q	0.2mL PCRチューブ 透明薄壁タイプ 8連透明フラットキャップ(凹型)付	1000本（1000本×1パック）	~~¥7,200~~ ➡	¥5,040

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

NOVAS ディープウエルプレート 96well

◆ 材質：ポリプロピレン製



カタログ No. **DWP-11-RDU** 未滅菌
希望販売価格 ~~¥3,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,310**
包装：5枚（5枚×1パック）*ハーフハイト



カタログ No. **DWP-20-RDU** 未滅菌
希望販売価格 ~~¥3,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,310**
包装：5枚（5枚×1パック）



カタログ No. **DWP-20-SQU** 未滅菌
希望販売価格 ~~¥4,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,940**
包装：5枚（5枚×1パック）

カタログ No. **DWP-20-SQV** 未滅菌
希望販売価格 ~~¥4,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,940**
包装：5枚（5枚×1パック）

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

プレートシール・マット

NOVAS BIO

- リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン
- フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用
- -80℃～+105℃の環境で使用可能
- 低い自家蛍光特性
- フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。

● PCR用サーマルシール

カタログ No. **SF-TS-600** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥10,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,420**

包装：100枚（100枚×1パック）

● リアルタイムPCR用オプティカルシール ウルトラクリア

カタログ No. **SF-UC-500** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥40,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥28,210**

包装：100枚（100枚×1パック）

● シーリングマット　1.1/2mL 96wellプレート用 丸穴



カタログ No. **SM-2ML-RD** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥6,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,410**

包装：10枚（10枚×1パック）

● シーリングマット　2mL 96wellプレート用 角穴

カタログ No. **SM-2ML-SQ** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥6,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,410**

包装：10枚（10枚×1パック）

● シーリングマット　750μL 96wellプレート用 丸穴

カタログ No. **SM-750UL-RD** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥6,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,410**

包装：10枚（10枚×1パック）

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

ディスポーザブルホモジナイザー

nippi 株式会社ニッピ

BioMasher®

サンプルからRNA･DNA･タンパク質を抽出する時に、試料を破砕する目的で使用します。

製品選択ガイド

サンプルの密閉が必要 → NO → サンプル量あたりからの高い抽出量が必要 → YES → 繊維質の多い試料

- YES → BioMasher® I
- NO → BioMasher® I
- NO → BioMasher® II
- YES → BioMasher® III

バイオマッシャー

BioMasher® I

O-リング付き

遠心分離により試料を効率よく簡単に破砕

逆流を防ぐためのOリング付タイプ

特長	機器による同時処理
回収量	少
発熱	なし
使用機器	遠心分離機
コスト	¥141/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	△

＊チューブとホモジナイザーのセットです。

バイオマッシャー

BioMasher® I

O-リングなし

すり潰しが楽なリングなしタイプ

売れ筋 No.1

バイオマッシャー

BioMasher® II

広範囲の試料をスピーディーに大量に破砕

特長	高い回収量
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	―
コスト	¥100/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

＊チューブとホモジナイザーのセットです。

バイオマッシャー

BioMasher® sp

広範囲の試料をスピーディーに大量に破砕



特長	高い回収量、機器による同時処理
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	遠心分離機
コスト	¥250/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

＊チューブとホモジナイザーのセットです。

バイオマッシャー

BioMasher® III

すり潰しとフィルターの通過で二重の破砕効果

特長	高い回収量、機器による同時処理
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	遠心分離機
コスト	¥160/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

＊チューブとホモジナイザーのセットです。

バイオマッシャー

BioMasher® V

大量の試料に適用できるビッグサイズ



特長	高い回収量、機器による同時処理
回収量	多
発熱	調節可能
使用機器	遠心分離機
コスト	¥440/set
軟らかい試料	◎
硬い試料	◎

＊チューブとホモジナイザーのセットです。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

BioMasher® I バイオマッシャーI

nippi 株式会社ニッピ

遠心分離により試料を効率よく破砕

試料の逆流を防ぐためのO-リング付タイプと、
すり潰しが楽なO-リングなしタイプの2 種類ラインナップ

- ◆ 遠心分離機を用いて生体組織を簡単に破砕できるディスポーザブルホモジナイザーです。試料は遠心力でフィルターを通過し、破砕されます。
- ◆ 破砕棒の先端に十字型のブレードがあり、手で押し回すことで、遠心力のみでは破砕しにくい試料をすり潰す効果があります。
- ◆ フィルターチューブには、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪があります。
- ◆ ポリエチレン製フィルター(PE) タイプはポリプロピレン製フィルター(PP) タイプよりもポアサイズが小さく、より細かい破砕が可能です。

※ 一部の試料（表皮や腸間膜、尾などの繊維質の多い組織）を除き、フィルターチューブにはバッファーを入れずに使用してください。
遠心時にフィルターが詰まり、チューブが破損するおそれがあります。



カタログ No.	商品名	Oリング	フィルタ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
NIP-30-15-O	バイオマッシャー1 1.5ml チューブ	○	PP	30本（30本×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥4,250
NIP-120-15-O	バイオマッシャー1 1.5ml チューブ	○	PP	120本（30本×4パック）	~~¥17,000~~ ➡	¥14,450
NIP-30-20-O	バイオマッシャー1 2.0ml チューブ	○	PP	30本（30本×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥4,250
NIP-120-20-O	バイオマッシャー1 2.0ml チューブ	○	PP	120本（30本×4パック）	~~¥17,000~~ ➡	¥14,450
NIP-30-15	バイオマッシャー1 1.5ml チューブ	×	PP	30本（30本×1パック）	~~¥4,500~~ ➡	¥3,800
NIP-120-15	バイオマッシャー1 1.5ml チューブ	×	PP	120本（30本×4パック）	~~¥15,000~~ ➡	¥12,750
NIP-30-20	バイオマッシャー1 2.0ml チューブ	×	PP	30本（30本×1パック）	~~¥4,500~~ ➡	¥3,800
NIP-120-20	バイオマッシャー1 2.0ml チューブ	×	PP	120本（30本×4パック）	~~¥15,000~~ ➡	¥12,750
NIP-30-15-O-PE	バイオマッシャー1 1.5ml チューブ	○	PE	30本（30本×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥4,250
NIP-120-15-O-PE	バイオマッシャー1 1.5ml チューブ	○	PE	120本（30本×4パック）	~~¥17,000~~ ➡	¥14,450
NIP-30-20-O-PE	バイオマッシャー1 2.0ml チューブ	○	PE	30本（30本×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥4,250
NIP-120-20-O-PE	バイオマッシャー1 2.0ml チューブ	○	PE	120本（30本×4パック）	~~¥17,000~~ ➡	¥14,450

チューブとホモジナイザーのセットになっています。

BioMasher® III バイオマッシャーIII

nippi 株式会社ニッピ

破砕とフィルトレーションが同じ容器内で可能！

- ◆ バイオマッシャーI とII の特長を併せ持ったタイプです。
- ◆ 内面ディンプル加工のフィルターチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせで試料を破砕した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。
- ◆ 繊維質の多い試料の破砕にお勧めします。

※ 破砕が困難な試料は、専用電動撹拌機（パワーマッシャーII）を使用すると簡単に破砕できます。



カタログ No.	商品名	フィルタ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
320302	バイオマッシャー3 未滅菌	PP	50本（1本×50パック）	~~¥8,000~~ ➡	¥6,800

チューブとホモジナイザーのセットになっています。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

BioMasher® II バイオマッシャーII

株式会社ニッピ

売れ筋 No.1

すり面のディンプル加工により破砕効率UP!

- ◆ 内側ディンプル加工の1.5mlチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせにより、効果的に試料を破砕するホモジナイザーです。
- ◆ 試料をマイクロチューブに入れ、手で撹拌棒を回転して試料を破砕します。
- ◆ 撹拌棒は、試料の跳ね返りを防ぎ、飛散・逆流を防止します。
- ◆ マイクロチューブの底面に撹拌棒がフィットし、確実に試料を捉えます。
- ◆ 動物組織・臓器、植物（茎・根・種子）、昆虫など各種試料の破砕に使用できます。

※ 破砕が困難な試料は、専用の電動撹拌機（パワーマッシャー II）を使用すると効果的に破砕できます。
※ 撹拌棒はオートクレーブできません。
滅菌が必要な場合は、滅菌済み製品（#320103）をご使用ください。



カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
320102	バイオマッシャー2	未滅菌	100セット（1セット×100パック）	~~¥10,000~~	➡	¥8,500
320103	バイオマッシャー2	滅菌済	100セット（1セット×100パック）	~~¥12,000~~	➡	¥10,200

チューブとホモジナイザーのセットになっています。

BioMasher® sp バイオマッシャーSP

株式会社ニッピ

破砕の対象範囲が広がりよりスピーディに！

- ◆ バイオマッシャー II の容量が大きくなったタイプです。
- ◆ 内面ディンプル加工の15ml チューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせにより、破砕効果を高めたホモジナイザーです。簡単に試料破砕が行えます。
- ◆ 試料をチューブに入れ、手で撹拌棒を回転させて試料の破砕を行います。
- ◆ チューブは底面が平底のため、確実に試料を破砕できます。
- ◆ 動物組織・臓器、植物試料（茎・根・種）、昆虫試料など各種試料の破砕に使用できます。

※ 破砕が困難な試料は、専用電動撹拌機（パワーマッシャーII）を使用すると簡単に破砕できます。
※ 撹拌棒はオートクレーブできません。
滅菌が必要な場合は滅菌済み製品（#893163、893164）をご使用ください。



カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
893161	バイオマッシャーSP	未滅菌	40本（40本×1パック）	~~¥10,000~~	➡	¥8,500
893162	バイオマッシャーSP	未滅菌	100本（50本×2パック）	~~¥25,000~~	➡	¥21,250
893163	バイオマッシャーSP	滅菌済	40本（40本×1パック）	~~¥12,000~~	➡	¥10,200
893164	バイオマッシャーSP	滅菌済	100本（50本×2パック）	~~¥28,000~~	➡	¥23,800

チューブとホモジナイザーのセットになっています。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

BioMasher® V バイオマッシャーV

nippi 株式会社ニッピ

遠心分離により試料を効率よく破砕

- ◆ バイオマッシャーIIIの容量が大きくなったタイプです。
- ◆ 内面ディンプル加工のチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせで試料を破砕した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。
- ◆ 繊維質の多い試料の破砕にお勧めします。

※ 破砕が困難な試料は、専用電動撹拌機（パワーマッシャーII）を使用すると簡単に破砕できます。



カタログ No.	商品名	フィルタ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
891390	バイオマッシャー5 未滅菌	PP	20本（20本×1パック）	~~¥8,800~~ ➡	¥7,480
891391	バイオマッシャー5 未滅菌	PP	100本（20本×5パック）	~~¥44,000~~ ➡	¥37,400
891392	バイオマッシャー5 滅菌済	PP	20本（20本×1パック）	~~¥12,000~~ ➡	¥10,200
891393	バイオマッシャー5 滅菌済	PP	100本（20本×5パック）	~~¥60,000~~ ➡	¥51,000

チューブとホモジナイザーのセットになっています。

バイオマッシャー®II・III・V・SP専用 電動撹拌機

nippi 株式会社ニッピ

PowerMasher II

パワーマッシャーII

大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポート！

- ◆ バイオマッシャーII、III、V、SPの撹拌棒にセットして、電動で撹拌可能です（ギヤー式高トルク：450rpm）。
- ◆ 単3乾電池2本を使用します。

- ●単3乾電池×2
- ●ギヤー式高トルク
- ●回転数：約450回転/分

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
891300	パワーマッシャー2	1式	~~¥10,000~~ ➡	¥9,000

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

オートクレーブ廃棄用バッグ

3B systems スリービーシステムズ株式会社

サンバッグ

Sunbag

使用例

SB001 & SB005

使用例

SB004 & SB006

- ◆ 材質はポリプロピレン製なので耐熱性は抜群
- ◆ 耐熱性：～132℃まで使用可能
- ◆ 透明性と耐久性もさらにアップし破れづらい
- ◆ 付属の結束バンドは溶けたアガロースをも漏らしません。
- ◆ 付属の滅菌テープにより、滅菌済みか未滅菌かの識別が可能
- ◆ 使いやすい専用スタンドもラインナップ

カタログ No.	商品名	規格	包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
SB001	サンバッグSS	250×370mm	100枚（100枚×1パック）	~~¥3,800~~	➡	¥3,040
SB002	サンバッグS	305×660mm	100枚（100枚×1パック）	~~¥5,500~~	➡	¥4,400
SB003	サンバッグM	405×660mm	100枚（100枚×1パック）	~~¥10,000~~	➡	¥8,000
SB004	サンバッグL	610×810mm	100枚（100枚×1パック）	~~¥14,000~~	➡	¥11,200

構成：サンバック100枚、結束バンド100本、滅菌テープ1巻
注意：サンバックSSは結束バンドと滅菌テープは付属しません

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
SB005	サンバッグSS用スタンド	1式	~~¥4,800~~	➡	¥4,320
SB006	サンバッグL用スタンド	1式	~~¥17,000~~	➡	¥15,300
SB007	サンバッグS,M用アダプター	1式	~~¥8,500~~	➡	¥7,650

注意：SB007を使用するにはSB006が必要になります。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

BMBio不織布マスク

BMBio ST (Standard & Stable)

- 使い捨てマスク
- 3層構造
- グラスファイバーフリー
- 通気性あり
- 高いフィルター性能
- ノーズワイヤ付き
- 材質：ポリプロピレンスパンボンド不織布および ポリプロピレンメルトブローン不織布
- 未滅菌

＊医療用マスクではありません。
＊衛生目的でご使用いただけます。

VFE 99.8% ウイルス飛まつ捕集効率

ウイルス飛まつ 99.8%カット
(一財)カケンテストセンター測定

試験方法：JIS T 9001
承認番号：No.21-0135
発 行 日：2021年8月25日
有効期限：2023年10月21日

大幅値下げ!!

仕様

- サイズ（W×D）：175±5×93±3mm
- ノーズワイヤ：100±5mm
- 耳ひも：170±10mm

カタログ No.
BMSTGV0001
希望販売価格 ~~¥1,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥880**

包装：50枚（50枚×1パック）
使用上の注意については、当社Webサイトにてご確認ください。

New!!

体表面温度を瞬時に検知

AIサーモメーター

TESCOM Partner with future

- 体表面温度を瞬時に測定
- AI（人工知能）により測定ポイント（人物の顔）を正確に捉え、安定した測定が可能
- 測定誤差±0.3℃の高精度検知
- 事前に画像を登録すると顔認証も可能で、勤怠管理としても使用可能（オプション）

非接触
瞬間検知
マスク着用判定可能＊
工事不要

＊マスク非着用の場合、着用を促すアナウンスが流れます。

温度検出距離	0.3～1.2m
温度検出精度	0.3℃
温度測定範囲	30℃～45℃
推奨環境温度	20℃～35℃（室内環境）
動作温度	0℃～60℃
動作湿度	0～90%（結露がないこと）
顔データ登録	30,000件
画面サイズ	8インチ（iPad miniと同等サイズ）
測定端末サイズ	120×256×28mm
測定端末重量	1.0kg
電源	DC12V 2A
消費電力	8W（最大）

※予告なく仕様が変更する場合がございます。



P20-0628ISUV　P20-0626ISUV

● **据え置きタイプ AI サーモメーター Pro**
カタログ No.
P20-0628ISUV
希望販売価格 ~~¥165,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥149,800**

● **卓上タイプ AI サーモメーター Pro**
カタログ No.
P20-0626ISUV
希望販売価格 ~~¥147,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥132,800**

■ 構成：本体, 電源アダプター, マニュアル, 保証書

※カタログNo.P20-0236ILUVおよびP20-0297ILUVは仕様変更によりカタログNo.が変更されました。

注意：本製品は顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象者が疫病に患しているかどうかを診断する機器ではありません。 体温が高い可能性のある人物を検知した場合には、 必要に応じて、体温計や医師による診断を行うようにしてください。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

New!!

BMBio ECO (Economy & Ecology)

ミニ卓上遠心機 Flat Mini

- 簡単操作（リッドを閉じるとスタート、リッドを開けるとストップ）
- ショート遠心と15分間連続遠心が可能
- 1.5/2.0mLチューブ用ローター、0.2mL 8連PCRチューブ用ローター付属
- 非接触型リッドセンサー採用

チューブ数	1.5/2.0mLチューブ6本または0.2mL 8連PCRチューブ 2ストリップ（0.2mL PCRチューブ 16本）
最大回転数	6,500rpm
最大RCF	2,234xg（1.5/2.0mLチューブ用ローター）、2,182xg(0.2mL 8連PCRチューブ用ローター）
加速時間	4秒
減速時間	2秒
遠心時間	モード切替スイッチにより選択。ショートモード：12秒、連続モード：15分（リッドを開けた段階で停止）
外寸（W×D×H）	150×150×103mm
重量	650g
電源	100-240V、50/60Hz、20W

カタログ No.
BMEGYR0001 1年保証

希望販売価格 ~~¥24,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥19,800**

■ 構成：本体、ローター（2種）、ローター交換用スパナ、ACアダプター、操作マニュアル、保証書

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

HOT TOPICS

Sigma 遠心機

SIGMA

本体、ローターすべて 20% OFF!!
ローターのキャンペーン価格については
ホームページをご覧ください。
＊アダプターはキャンペーン対象外です。

本体+ローターセットなら 25% OFF!!

1年保証

Sigma
総合カタログ
はこちら

	Sigma 1-14	Sigma 1-14K	Sigma 1-16	Sigma 1-16K
カタログ No.	SGM10015	SGM10021	SGM10045	SGM10048
	—	0.2-2ml	—	—
	0.2-2ml	0.2-2ml	0.2-5ml	0.2-5ml
	48ml	48ml	72ml	72ml
	14,800rpm	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm
	16,163xg	16,602xg	20,627xg	20,627xg
希望販売価格	~~¥221,000~~	~~¥661,000~~	~~¥287,000~~	~~¥821,000~~
キャンペーン中の参考価格（単品時）	¥176,800	¥528,800	¥229,600	¥656,800

	Sigma 3-16L	Sigma 3-16KL	Sigma 3-18KS
カタログ No.	SGM10357	SGM10362	SGM10372
	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-94ml	0.2-94ml
	1,600ml	1,600ml	1,600ml
	15,300rpm	15,300rpm	18,000rpm
	21,460xg	21,913xg	30,070xg
希望販売価格	~~¥902,000~~	~~¥1,245,000~~	~~¥1,529,000~~
キャンペーン中の参考価格（単品時）	¥721,600	¥996,000	¥1,223,200

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

本体、ローターすべて 20% OFF!!
ローターのキャンペーン価格についてはホームページをご覧ください。
＊アダプターはキャンペーン対象外です。

本体+ローターセットなら 25% OFF!!

1年保証

Sigma 総合カタログはこちら

	Sigma 2-16P	Sigma 2-16KL
カタログ No.	SGM10157	SGM10352
	0.2-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP
	0.2-50ml	0.2-85ml
	450ml	450ml
	15,000rpm	15,300rpm
	20,627xg	21,913xg
希望販売価格	~~¥632,000~~	~~¥1,205,000~~
キャンペーン中の参考価格（単品時）	¥505,600	¥964,000

アイコン

- スイングローター
- アングルローター
- 容量（最大）
- 最大回転数
- 最大遠心力
- 冷却

	Sigma 3-30KS	Sigma 4-16S	Sigma 4-16KS
カタログ No.	SGM10378	SGM10383	SGM10388
	0.2-100ml, MTP	0.2-750ml, MTP	0.2-750ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-250ml	0.2-250ml
	510ml	3,000ml	3,000ml
	30,000rpm	13,500rpm	15,000rpm
	70,121xg	20,376xg	25,155xg
希望販売価格	~~¥2,327,000~~	~~¥1,194,000~~	~~¥1,806,000~~
キャンペーン中の参考価格（単品時）	¥1,861,600	¥955,200	¥1,444,800

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

1年保証

本体、ローターすべて 20% OFF!!
ローターのキャンペーン価格についてはホームページをご覧ください。
＊アダプターはキャンペーン対象外です。

本体+ローターセットなら 25% OFF!!

Sigma
総合カタログ
はこちら

	Sigma 6-16S	Sigma 6-16KS	Sigma 8KS
カタログ No.	SGM10392	SGM10398	SGM10631(50Hz) SGM10630(60Hz)
	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-1500ml, MTP, BB
	0.2-500ml	0.2-500ml	0.2-1000ml
	3,200ml	3,200ml	12,000ml
	13,500rpm	15,000rpm	10,500rpm
	20,376xg	25,419xg	20,461xg
希望販売価格	~~¥1,506,000~~	~~¥2,418,000~~	~~¥5,953,000~~
キャンペーン中の参考価格（単品時）	**¥1,204,800**	**¥1,934,400**	**¥4,762,400**

Sigma適合商品をWEBで簡単検索

Sigma社には多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を取り揃えております。
下記検索画面にて必要な条件（温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど）をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。

https://www.bmbio.com/download/download/?itemid=132&dispmid=433&TabModule414=4

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

HOT TOPICS

BMBio ST (Standard & Stable)

BMBioサーマルサイクラー

Ocean 2D〈グラジェント付〉

優れた2D機能

- 変性とアニーリングの温度の同時設定により、実験時間を大幅に短縮
- 96パターンの温度の組み合わせからデータを取得。 実験の成功にベストな設定を選択可能

最大8℃/sの加熱・冷却速度（もしくはランピング速度）

- 貴重な時間を無駄にしません。

オペレーションシステムはAndroidベース

- 10.1インチの大画面タッチスクリーン
- メニュー画面の見やすさ、シンプルで使いやすいユーザーインターフェース

◆ 優れた耐久性のペルチェヒーティングユニットを搭載
◆ 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
◆ チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
◆ 本体前後の通気口により、横に並べた使用が可能
◆ 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
◆ 必要に応じて9個のショートカットキーを自由に設定
◆ ワンクリック・インキュベーション機能を搭載。変性、酵素処理、ELISAに対応
◆ リッドの温度とホット・リッド・モードは各実験のニーズに合わせた設定が可能
◆ USBドライブを搭載し、データ移動、マウス使用も可能
◆ 電源が断たれてしまった場合でも回復後にプログラムを中止されたところから自動的に再開

動画
動画はこちら



2Dグラジェント

カタログ No.
BMSHBG0002　3年保証

希望販売価格 ~~¥911,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥750,000**

■ 構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×96本
温度設定範囲	0℃～105℃
最大温度上昇速度/下降速度	8℃ /秒、6℃ /秒
速度調節	0.1-8℃
温度均一性	<±0.2℃
温度コントロール精度	<±0.1℃
グラジェント精度	±0.2℃
グラジェント設定範囲	30℃～105℃
グラディエント幅	ヨコ：1-30℃ タテ：1-24℃
ホットリッド温度範囲	30-115℃
プログラム容量	20000＋(USB FLASH)
最大ステップ数	40
最大サイクル数	100

継続時間	1秒～18時間
時間インクリメント/デクリメント	1秒～600秒
温度インクリメント/デクリメント	0.1℃～10.0℃
インキュベーション機能	あり
自動データ保護機能	あり
一時停止機能	あり
ディスプレイ	10.1インチ、1024x600ピクセル、TFTカラータッチスクリーン
インターフェース	USB2.0、WIFI
サイズ（W×D×H）	270×385×255mm
重量	17.0kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
消費電力	1200W

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

HOT TOPICS

BMBio ST (Standard & Stable)

BMBioサーマルサイクラー TRIPLE（トリプル）〈グラジェント付〉

- 3×32well ブロック
- 高性能ペルチェを使用することで優れた耐久性を実現
- 最大温度上昇毎秒 5℃ 、下降速度毎秒 4℃
- コンパクト設計

◆ ブロックごとに8段階のグラジェント設定が可能
◆ 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
◆ ブロックごとに独立に制御でき、3種類のプログラムを同時に実施できます。
◆ チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
◆ 設定が容易なユーザーフレンドリーなインターフェース
◆ 8インチのTFTカラータッチスクリーンディスプレイ搭載
◆ 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
◆ プログラム容量：10000+（USBフラッシュ）
◆ 停電等で電源が切れた場合でも、回復後に自動的に再開
◆ GLPに準拠したレポートがすべてのステップを正確に記録し、実験結果の分析をサポート
◆ 3段階のユーザー管理機能、パスワードの設定でセキュリティをより確かなものにします。

動画 動画はこちら



グラジェントの方向　PCR温度条件の最適化

カタログ No.
BMSHBG0001 3年保証

希望販売価格 ~~¥764,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥678,000**

■ 構成：サーマルサイクラー本体, ヒューズ×2, タッチペン, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2mlチューブ×32本×3
温度設定範囲	0-100℃
最大温度上昇速度/下降速度	5℃ /秒、4℃ /秒
温度コントロール精度	＜±0.2℃
温度均一性	＜±0.3℃
グラジェント設定範囲	30 ～ 100℃
ヒートリッド温度設定範囲	30 ～ 110℃
時間インクリメント	1秒～ 600秒
温度インクリメント	0.1 ～ 10.0℃

一時停止機能	有
ディスプレイ	8インチ　TFTカラータッチスクリーン
プログラム	10000+（USBフラッシュ）
インターフェース	USB2.0
オートリスタート機能	有
サイズ（W×D×H）	270×390×255mm
重量	9kg
電源	110VAC、50/60Hz
消費電力	600W



・ブロックごとに独立にコントロール
・3種類のプログラムを同時にPCR

8インチTFTカラー
タッチスクリーンディスプレイ

背面インターフェース

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

HOT TOPICS

BLUE-RAY BIOTECH

ポータブルPCRサーマルサイクラー

MiniTurbo

MiniTurboポータブルPCRサーマルサイクラーは、サンプル採取後すぐにPCRを進める必要がある場合に便利です。高い携帯性とコンパクトさ、そして使いやすく従来の卓上型サーマルサイクラーと遜色のない性能です。通常のPCRはもちろん、逆転写PCRからインキュベーションまで対応可能で広い範囲でお使いいただけます。

- ◆ 持ち運びができる手軽さ：コンパクトサイズで軽量（1kg）なので、実験室や教室での使用に最適
- ◆ 高い性能：高い精度と均一性（±0.4℃）で卓上型サーマルサイクラーと変わらない品質性能
- ◆ 操作が簡単：操作ボタンは1つだけ
- ◆ 完全なプログラム：標準的なPCRプロトコールがプログラム済み



4サンプルを他社卓上型サーマルサイクラーと比較した結果

● MiniTurbo Thermal Cycler

カタログ No.

TCMI-0810 1年保証

希望販売価格 ~~¥321,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥210,000**

■ 構成：本体, プログラムチップ, MiniTurboライター, MiniTurboライターUSBコネクター, ソフトウェア操作マニュアル, 電源コード, マニュアル, 保証書

対応容器	0.2ml PCRチューブx8本
温度設定範囲	25℃～99℃
最大温度上昇/下降速度	5.5℃/秒、3.4℃/秒
温度精度	±0.4℃
温度均一性	±0.4℃
リッド温度	105℃（pre-heat 60℃）
作業温度範囲/湿度	15℃～30℃/65% RH以下
サイズ(WxDxH)	136x102x104mm
重量	1.0kg(アダプター含まず)
電源	100～240V、50/60Hz、120W

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

HOT TOPICS

BLUE-RAY BIOTECH

ライブセルイメージングシステム

EzScope

EzScopeは非常にコンパクトでCO_2インキュベーター内に設置したまま、タイムラプスイメージを取得できます。
制御された条件下で24時間365日の測定を可能にします。
インキュベーターの外に出さずに離れた所でいつでも画像を観察することができる上、細胞への不要な刺激も与えません。
対物レンズは10x（付属）と20x（オプション）を使用でき高品質なイメージを取得できます。
1台のPCで最大4台までのEzScopeをコントロールできるので繰り返しの作業を減らすことで時間を節約し、実験効率を高めます。

- CO_2インキュベーター内に設置可能
- 1台のPCで4台のEzScopeを管理可能
- 明視野光源：白色LED
- 電動フォーカス
- ユーザーフレンドリーなソフトウェア
- EzCaptureソフトウェアによる画像編集
- XYステージ（オプション）も搭載可能
- サードパーティソフトウエアを導入することで遠隔操作可能

カタログ No.
BRLC-0101 1年保証

希望販売価格
¥938,000 ＊キャンペーン対象外

■ 構成：EzScope 101 本体（10x対物レンズ付き），USBフラッシュドライブ，LEDランプアーム，USBデータケーブル，電源アダプター（DC 5V），マニュアル，クイックガイド，保証書

アプリケーション

- 生細胞イメージング
- 細胞増殖および密度
- 細胞遊走能
- 創傷治癒
- 幹細胞分化


Synovinal Mesenchymal Stem Cells


Cardiomyocytes

Lung cancer

MDA-MB-231


A549

明視野光源		白色LED
対物レンズ		10x、20x（オプション）
カメラ		1.3 MP CMOS Sensor
画像解像度		1280×1024ピクセル
出力フォーマット		Tiff（画像）、AVI（ビデオ）
ソフトウェア		EzCapture（スナップショット、タイムラプスなど）
視野サイズ		2.6×2.0mm（10x対物レンズ）
解像度		2μm/pixel（10x対物レンズ）、1μm/pixel（20x対物レンズ）
Live View Frame Rate		8フレーム/秒
フォーカス		電動
ステージ	XYステージ（オプション）	SBSフットプリント
	ラボウェアホルダー（オプション）	35mm培養用ディッシュおよびスライド、60mm培養用ディッシュおよびスライド、25cm²培養フラスコ、75cm²培養フラスコ
制御用PC		i3 CPU with 4 GB RAM, Windows 10 OS, i5 CPU with 8 GB RAM, Windows 10 OS for multiple units connection
インターフェース		USB 2.0/3.0、4台まで
操作環境条件		0℃～42℃、5%～95%湿度（結露なし）
サイズ（W×D×H）		225×131×205mm
重量		2.0kg
電源		AC100-240V、50/60Hz、DC5V,2A

■ 関連商品

カタログNo.		大箱包装	希望販売価格
275-LCBR02-00	EzScope用 20x 対物レンズ	1個	¥39,000
275-LCBR03-00	EzScope用 XYステージ　アダプター付	1式	¥117,000
275-LCBR04-00	EzScope XYステージ用アダプター 35mm 細胞培養・スライド用	1個	¥10,000
275-LCBR05-00	EzScope XYステージ用アダプター 60mm 細胞培養・スライド用	1個	¥10,000
275-LCBR06-00	EzScope XYステージ用アダプター 25cm2フラスコ用	1個	¥10,000
275-LCBR07-00	EzScope XYステージ用アダプター 75cm2フラスコ用	1個	¥10,000

＊キャンペーン対象外

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

HOT TOPICS

Luminex

簡単でお手頃なフローサイトメトリーをもっと身近に

Guava® Muse™ セルアナライザー

洗練された細胞解析は柔軟かつシンプルでコストもかかりません。
Guava® Muse™ セルアナライザーを使用すると、コスト、労力、時間を節約して定量的な細胞解析を簡単に実施いただけます。
Muse セルアナライザーは、3種のパラメータ解析をコンパクトで使いやすいベンチトップ装置にまとめ、フローサイトメトリーをいつでも誰でも利用可能にしました。
ユーザーフレンドリーなタッチスクリーンインターフェース、直感的な細胞解析ソフトウェア、最適化されたアッセイキットが、細胞解析を簡素化させます。

- コンパクトデザインで操作も簡便
- 直感的なソフトウェアとタッチスクリーンによりセットアップ・解析も迅速
- 専用試薬のMuse アッセイ試薬は単純プロトコールで結果の入手も簡単
- 設置面積が20 cm×25 cmの省スペースモデル
- 手頃な価格でフローサイトメトリーを実現

● Guava® Muse™ Cell Analyzer

カタログ No. **0500-3115** 1年保証　希望販売価格 **¥2,280,000**

＊キャンペーン対象外

動画はこちら

キャンペーン期間中に Museを購入で下記Muse専用試薬の中から1つプレゼント

カタログNo.	商 品 名	希望販売価格
MCH100101	Muse System Check Kit	¥33,800
MCH100102	Muse Count & Viability Kit (100 tests)	¥26,700
MCH100104	Muse Count & Viability Reagent (200x)	¥32,000
MCH100105	Muse Annexin V & Dead Cell Kit	¥49,100
MCH100106	Muse Cell Cycle Kit	¥23,400
MCH100107	Muse Cell Dispersal Reagent	¥22,900
MCH100108	Muse Caspase-3/7 Kit	¥69,900
MCH100109	Muse MultiCaspase Kit	¥80,000
MCH100110	Muse MitoPotential Kit	¥60,300
MCH100111	Muse Oxidative Stress Kit	¥52,200
MCH100112	Muse Nitric Oxide Kit	¥58,700
MCH100114	Muse Ki67 Proliferation Kit	¥52,200

カタログNo.	商 品 名	希望販売価格
MCH200101	Muse™ H2A.X Activation Dual Detect Kit	¥64,100
MCH200102	Muse™ EGFR-RTK Activation Dual Kit	¥64,100
MCH200103	Muse™ PI3K Activation Dual Detection Kit	¥64,100
MCH200104	Muse™ MAPK Activation Dual Detection Kit	¥64,100
MCH200105	Muse™ Bcl-2 Activation Dual Detection Kit	¥64,100
MCH200107	Muse Multi Color DNA Damage Kit	¥64,100
MCH200108	Muse PI3/MAPK dual Activation Kit	¥76,200
MCH200109	Muse™ Autophagy LC3 -antibody based Kit	¥62,100
MIM100101	Muse™ Human CD4 T Cell Kit	¥62,000
MIM100102	Muse™ Human CD8 T Cell Kit	¥62,000
MIM100103	Muse™ Human B Cell Kit	¥62,000

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

直感的なタッチスクリーンインターフェース

Museのインターフェースは、直感的なタッチスクリーンで簡単に操作ができ、フローサイトメトリーの専門知識はアッセイの実行に不要です。　タッチスクリーン操作をたどるとサンプルローディング、測定調整、結果の取得まで簡単に実施いただけます。

簡単・迅速に細胞解析

信頼いただけるアッセイのために、LuminexではMuse セルアナライザーで堅牢な測定を行うために最適化された検証済みのキットを開発しました。プロトコールは単純化されているので、サンプル調製も簡単です。ソフトウェア設定を最適化する必要もありません。Museは、すべてのゲーティングパラメータ値と閾値を計算します。結果は各アプリケーションに固有のグラフィック形式と統計形式で表示されるため分析が明瞭です。最適化された設定で時間を節約し、試薬の無駄を省き予算を有効にお使いいただけます。

Muse Cell Count and Viability Kit



2種類のDNA結合試薬の透過性に基づく死細胞と死にゆく細胞の絶対数カウントと生存率を測定します。

Muse Multi-color DNA Damage Kit



Total Events	% Total	Cell Conc (Cells / µL)
Negative (LL)	6.40 %	3.12
pATM (Single Pos) (UL)	1.10 %	0.54
DNA double-strand breaks (UR)	64.50 %	31.46
pH2A.X (Single Pos) (LR)	1.30 %	0.63
Total DNA Damage (UL+UR+LR)	66.90 %	32.63

細胞内のDNA損傷の程度を検出するためにリン酸化ATMタンパク質とヒストンH2A.Xのタンパク質をマルチプレックスで同時測定します。

Muse MultiCaspase Kit



	% Gated	Cell Conc. (cells/mL)
Live (LL)	38.25 %	5.81E+05
Caspase+ (LR)	29.30 %	4.45E+05
Caspase+/Dead (UR)	32.40 %	4.92E+05
Dead (UL)	0.05 %	7.60E+02
Total Caspase	61.70 %	9.37E+05
Total Cell Concentration	1.52E+06 / mL	

カスパーゼ群の活性を検出する試薬と死細胞染色試薬を用いたアポトーシスモニタリングです。

Muse 専用試薬

細胞生物学のさまざまな側面を調べるために豊富なMuseアッセイをご利用ください。

- 細胞数カウント･生死判定
- 細胞増殖
- アポトーシス
- シグナル伝達
- セルサイクル
- DNA損傷
- オートファジー
- 免疫

新しい小型サイトメトリー

Muse セルアナライザーは、小型化された蛍光検出器とマイクロキャピラリーを用いることで、従来の手法に比べて高い正確性と精度そして定量的な解析を実現します。直径2～60 µmの浮遊細胞と接着細胞のそれぞれを分析するのに十分な汎用性を備えたMuseは他の分析方法よりも優れたシングルセル解析を提供します。

レーザーベースの蛍光検出

Muse システムは、マイクロキャピラリー技術を用いることで、一般的なフローサイトメーターの10分の1のスペースに設置いただける一方、小型化された光学系を用いて高性能の細胞解析を実現します。レーザーベースの各細胞イベントの蛍光検出は3パラメータまで評価いただけます。



＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

HOT TOPICS

BMBio EX (Excellent & Extra)

ニトリルグローブ

BM touch Nitrile

- ◆ 全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
- ◆ ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。
- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ 優れた強度で破れにくくなっています。
- ◆ 快適でフィット感のあるデザインになっています。

品質基準

- ASTM D6319およびEN 455規格に準拠しています。
- QSR (GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016 品質管理システムに基づいて製造されています。

希望販売価格 ~~¥3,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,500**　**大幅値下げ!!**

カタログ No.		商品名	包装
BMSTGV0002	未滅菌	BM touch Nitrile XS	100枚（100枚x1パック）
BMSTGV0003	未滅菌	BM touch Nitrile S	100枚（100枚x1パック）
BMSTGV0004	未滅菌	BM touch Nitrile M	100枚（100枚x1パック）
BMSTGV0005	未滅菌	BM touch Nitrile L	100枚（100枚x1パック）
BMSTGV0006	未滅菌	BM touch Nitrile XL	100枚（100枚x1パック）

	BMtouch Nitrile	ASTM	EN455
Length (mm)	Min 230 Min 240	Min 220 (XS, S) Min 230 (M, L, XL)	Min 240
Palm Width (mm)			
XS	76±3	70±10	<80
S	84±3	80±10	80±10
M	94±3	95±10	95±10
L	105±3	110±10	110±10
XL	113±3	120±10	>110
Thickness : Single Wall (mm)			
Finger	Min 0.05	Min 0.05	N/A
Palm	Min 0.05	Min 0.05	N/A

使用上の注意

- 研究・検査用の手袋です。医療用としてはご使用できません。
- 体質によっては、痒み、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用を控えてください。
- 薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
- 熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
- 爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。破れの原因となります。
- 感電の恐れがありますので、電気には触れないでください。
- 品質保持のため、直射日光や高温、多湿での保管は避けてください。

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

HOT TOPICS

BMBio EX (Excellent & Extra)

ラテックスグローブ

BM touch

パウダーフリー　天然ゴム　STERILE　左右別

- ガンマ線滅菌済み（1双パック）
- ペアタイプ（左右別）
- 環境にやさしい天然ラテックス
- ビードカフでスムーズな装着
- 快適なフィット感で優れた操作性
- 外側全面エンボス加工
- ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- 安心の二重包装

ご注意
天然ゴム製グローブのご使用により、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

希望販売価格 ~~¥6,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,500**

G 滅菌

カタログNo.	サイズ	包装	大箱包装
BMXTGV0001	6.0	100枚（1双個装×50パック）	100枚×8
BMXTGV0002	6.5	100枚（1双個装×50パック）	100枚×8
BMXTGV0003	7.0	100枚（1双個装×50パック）	100枚×8
BMXTGV0004	7.5	100枚（1双個装×50パック）	100枚×8
BMXTGV0005	8.0	100枚（1双個装×50パック）	100枚×8
BMXTGV0006	9.0	100枚（1双個装×50パック）	100枚×8

品質基準
- ASTM D3577およびEN455規格に準拠
- QSR(GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016による品質管理システム
- ガンマ線滅菌済み
- 無菌性試験済み

	BM touch
Length (mm)	280
Finger (mm)	0.26
Palm (mm)	0.22
Cuff (mm)	0.19



＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

リザーバー

BMBio リザーバー（エコノミカル）

BMBio ECO（Economy & Ecology）

DNase, RNase, Pyrogen Free　オートクレーブ不可

★マルチチャンネルピペットに最適！

★リーズナブルプライス！！

- ピペットで分注作業する際の容器
- マルチチャンネルピペット（～12ch）を使用するときに便利
- ディスポーザブルタイプ
- 個装滅菌タイプと使いやすい5枚滅菌タイプ
- DNase, RNase, Pyrogen Free Certificationの発行も可能

目盛
各リザーバーには目盛が付いていますので注ぐサンプル量の目安としてご利用いただけます。

4コーナーに注ぎ口
4コーナーにサンプル回収用の注ぎ口があり、リザーバーの向きを気にせず容易に回収が行えます。

V底をより深く

V底の先端部分をさらに深くしたことで、希少な少量サンプルの分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン：25ml　25ml 目盛付

カタログ No.　希望販売価格
BM-0850-1 電子滅菌 **¥8,300** ＊キャンペーン対象外
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：－

BM-0852-1 電子滅菌 希望販売価格 ~~¥7,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,000**
包装：50枚（1枚個装×50パック）　個装　大箱包装：－

材　質：P.S
寸　法：146×63×24.5mm（W×D×H）　V底

最大容量各5mlの3レーン

少量のサンプルを分注する際に、各レーンにて最大5mlまで分注が可能です。

3レーン：25ml　25ml 目盛付

カタログ No.
BM-0853-1 電子滅菌 希望販売価格 ~~¥8,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥5,500**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：－

BM-0853-2 電子滅菌 希望販売価格 ~~¥7,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,000**
包装：50枚（1枚個装×50パック）　個装　大箱包装：－

材　質：P.S
寸　法：146×63×24.5mm（W×D×H）　V底

幅広サイズの50mlリザーバー

あえて100mlリザーバーと同サイズにすることでサンプル液面が低くなり、安定した分注操作が行えます。

1レーン：50ml　25,50ml 目盛付

カタログ No.
BM-0850-2 電子滅菌 希望販売価格 ~~¥8,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥5,500**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：－

BM-0852-5 電子滅菌 希望販売価格 ~~¥7,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,000**
包装：50枚（1枚個装×50パック）　個装　大箱包装：－

材　質：P.S
寸　法：146×82.5×29mm（W×D×H）　V底

分注・回収しやすいスロット構造

サンプルが減ってきても溝に集まりやすいスロット構造により、分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン：100ml　50,100ml 目盛付

カタログ No.
BM-0850-3 電子滅菌 希望販売価格 ~~¥8,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥5,500**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：－

BM-0852-3 電子滅菌 希望販売価格 **¥7,700** ＊キャンペーン対象外
包装：50枚（1枚個装×50パック）　個装　大箱包装：－

材　質：P.S
寸　法：146×83×31mm（W×D×H）　V底

注意：オートクレーブ不可

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ここがイチオシ！ BMから買うとお得宣言！

ビーエムからピペットパルプラスを購入するとお得宣言!!

ピペットパルプラス シングルでもマルチでも
どれでも1本ご購入いただくとピペットパルプラスと相性抜群の
プラチナ柔チップシリーズ（本冊子42～43ページ記載）がさらにお買い得！

※ピペットパルプラスに添付されている専用注文書にてご注文下さい。
※ピペットパルプラス1本につきプラチナ柔チップシリーズ（バルク・詰め替え・ラック・フィルター付）いずれかをお買い得に！
※キャンペーン対象外は、希望販売価格から200円引き（フィルター付きは、400円引き）、キャンペーン対象商品は、キャンペーン参考価格から200円引き（フィルター付きは、400円引き）となります。

さらに！ ピペットパルプラスどれでも **5本以上** まとめて購入いただくと
1本あたりの価格が更にお得！！ ※詳しくは、本冊子65～67ページをご覧ください。

BMBio プラチナ柔 PLATINUM TIP **プラチナ柔チップ（ラック）が**
キャンペーン参考価格より更に200円引き。
例）

カタログ No.	キャンペーン中の参考価格	更に	
W10-RS	¥3,900	➡	¥3,700

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

BMBio プラチナ柔 PLATINUM TIP **プラチナ柔フィルター付チップが**
キャンペーン参考価格より更に400円引き。
例）

カタログ No.	キャンペーン中の参考価格	更に	
WF-10RS	¥7,900	➡	¥7,500

包装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5

Check!! プラチナ柔チップとピペットパル（プラス）の相性

チップの装着部が非常に柔らかいつくりになっている為、
ピペットパル（プラス）への装着が容易です。
シングルチャンネルはもちろん、マルチチャンネルへの装着も
容易にできます。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

BMBio プラチナ柔 PLATINUM TIP　チップ

フィット感の高い プラチナ柔チップ〈低吸着タイプ〉

BMBio ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0ピペット適合表へ

ピペット適合表はこちら

-10μl

ベストセラー　ロング　先端ストレート　目盛付　Soft Fit ソフトフィット　ウルトラクリア

全長：45.7mm　目盛：2, 10μl

カタログ No.				希望販売価格	
W10	未滅菌	包　装：1,000本（1,000本×1パック） 大箱包装：1,000本×10	バルク	¥2,400	*キャンペーン対象外
W10-RL	未滅菌	包　装：960本（96本×10プレート） 大箱包装：960本×5	リフィル	¥4,200	*キャンペーン対象外
W10-RS	電子滅菌	包　装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5	ラック	~~¥7,000~~ ➡	キャンペーン中の参考価格 ¥3,900

-200μl

ベストセラー　先端ストレート　目盛付　Soft Fit ソフトフィット　ウルトラクリア

全長：50.8mm　目盛：10, 50, 100μl

カタログ No.				希望販売価格	
W200	未滅菌	包　装：1,000本（1,000本×1パック） 大箱包装：1,000本×10	バルク	¥2,400	*キャンペーン対象外
W200-RL	未滅菌	包　装：960本（96本×10プレート） 大箱包装：960本×5	リフィル	¥4,100	*キャンペーン対象外
W200-RS	電子滅菌	包　装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5	ラック	~~¥7,000~~ ➡	キャンペーン中の参考価格 ¥3,900

-300μl

ベストセラー　先端ストレート　目盛付　Soft Fit ソフトフィット　ウルトラクリア

全長：59.4mm　目盛：10, 50, 100μl

カタログ No.				希望販売価格	
W300	未滅菌	包　装：1,000本（1,000本×1パック） 大箱包装：1,000本×10	バルク	¥2,400	*キャンペーン対象外
W300-RL	未滅菌	包　装：960本（96本×10プレート） 大箱包装：960本×5	リフィル	¥4,400	*キャンペーン対象外
W300-RS	電子滅菌	包　装：960本（96本×10ラック） 大箱包装：960本×5	ラック	~~¥7,000~~ ➡	キャンペーン中の参考価格 ¥3,900

-1000μl

ベストセラー　ロング　先端ストレート　目盛付　Soft Fit ソフトフィット　ウルトラクリア

全長：98.3mm　目盛：200, 500, 1000μl

カタログ No.				希望販売価格
W1000	未滅菌	包　装：768本（768本×1パック） 大箱包装：768本×10	バルク	¥2,400
W1000-RL	未滅菌	包　装：768本（96本×8プレート） 大箱包装：768本×5	リフィル	¥4,400
W1000-RS	電子滅菌	包　装：768本（96本×8ラック） 大箱包装：768本×5	ラック	¥7,000

*キャンペーン対象外

ここがイチオシ！
ピペットパルプラスとのご購入で更にお得！！

※詳細は本冊子65ページをご参照下さい。

スムースフィット

柔らかさがスゴい！

高いフィット感で高精度なピペッティングを実現

ウルトラクリア

透明度がスゴい！

極薄先端

先端がスゴい！

一般的な弊社チップ

最高の液切れを実現

3つのパッケージ

バルク（フィルターなし）

開閉が便利なチャック袋

リフィル（フィルターなし）

詰め替え簡単！省スペース！ゴミ削減！

ラック（フィルター付・なし）

開閉が便利なヒンジ式ラック（ロック付き）

イージーリロードシステム（詰め替え方法）

コスト削減　エコロジー　スペースセーブ

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

BMBio プラチナ柔 PLATINUM TIP チップ

フィット感の高い プラチナ柔フィルター付チップ〈低吸着タイプ〉

BMBio ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ不可　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0 ピペット適合表へ

ピペット適合表はこちら

-10μl

ベストセラー　ロング　先端ストレート　目盛付　Soft Fit ソフトフィット　ウルトラクリア

全長：45.7mm　目盛：2, 10μl

カタログ No. **WF-10RS** 電子滅菌

希望販売価格 ~~¥12,500~~ → キャンペーン中の参考価格 **¥7,900**

包　装：960本（96本×10ラック） ラック
大箱包装：960本×5

-20μl

ベストセラー　先端ストレート　目盛付　Soft Fit ソフトフィット　ウルトラクリア

全長：50.8mm　目盛：10μl

カタログ No. **WF-20RS** 電子滅菌

希望販売価格 ~~¥12,500~~ → キャンペーン中の参考価格 **¥7,900**

包　装：960本（96本×10ラック） ラック
大箱包装：960本×5

-100μl

ベストセラー　先端ストレート　目盛付　Soft Fit ソフトフィット　ウルトラクリア

全長：59.4mm　目盛：10, 50, 100μl

カタログ No. **WF-100RS** 電子滅菌

希望販売価格 ~~¥12,500~~ → キャンペーン中の参考価格 **¥7,900**

包　装：960本（96本×10ラック） ラック
大箱包装：960本×5

-200μl

ベストセラー　先端ストレート　目盛付　Soft Fit ソフトフィット　ウルトラクリア

全長：59.4mm　目盛：10, 50, 100μl

カタログ No. **WF-200RS** 電子滅菌

希望販売価格 **¥12,500**　*キャンペーン対象外

包　装：960本（96本×10ラック） ラック
大箱包装：960本×5

-1000μl

ベストセラー　ロング　先端ストレート　目盛付　Soft Fit ソフトフィット　ウルトラクリア

全長：98.3mm　目盛：200, 500, 1000μl

カタログ No. **WF-1000RS** 電子滅菌

希望販売価格 **¥12,500**　*キャンペーン対象外

包　装：768本（96本×8ラック） ラック
大箱包装：768本×5

こんなにも切れ味が違う!!

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

経済的！ エコノミカルチップ

BMBio ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0ピペット適合表へ

- エコノミカルプライス
- わずかな力でスムースフィットするチップ成型

ピペット適合表はこちら

-10μl　ショート　先端ストレート　全長：31.6mm

◆ 10μlショートのスタンダードタイプ

原寸大

1本あたり ¥1.2

カタログNo.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	包装	
BMT-10GB	未滅菌	~~¥2,200~~	¥1,180	1,000本（1,000本×1パック） バルク	大箱包装：1,000本×20
BMT-10GR	未滅菌	~~¥4,900~~	¥2,900	960本（96本×10ラック） ラック	大箱包装：960本×5
BMT-10GRS	電子滅菌	¥6,100	＊キャンペーン対象外	960本（96本×10ラック） ラック	大箱包装：960本×5

-10μl　ロング　先端テーパー　全長：45.0mm

◆ 10μlロングのスタンダードタイプ

原寸大

カタログNo.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	包装	
BMT-10GXLB	未滅菌	¥2,700	＊キャンペーン対象外	1,000本（1,000本×1パック） バルク	大箱包装：1,000本×20
BMT-10GXLR	未滅菌	~~¥4,900~~	¥2,900	960本（96本×10ラック） ラック	大箱包装：960本×5
BMT-10GXLRS	電子滅菌	¥6,100	＊キャンペーン対象外	960本（96本×10ラック） ラック	大箱包装：960本×5

-200μl　先端テーパー　全長：50.8mm

◆ イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適

原寸大

カタログNo.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	包装	
BMT-200B	未滅菌	¥2,000	＊キャンペーン対象外	1,000本（1,000本×1パック） バルク	大箱包装：1,000本×20
BMT-200R	未滅菌	~~¥4,900~~	¥2,900	960本（96本×10ラック） ラック	大箱包装：960本×5
BMT-200RS	電子滅菌	~~¥5,500~~	¥3,300	960本（96本×10ラック） ラック	大箱包装：960本×5

-1000μl　先端テーパー　全長：78.0mm

◆ ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適

原寸大

1本あたり ¥1.3

カタログNo.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	包装	
BMT-1000B	未滅菌	~~¥2,300~~	¥1,280	1,000本（1,000本×1パック） バルク	大箱包装：1,000本×5
BMT-1000R	未滅菌	~~¥6,500~~	¥3,900	1,000本（100本×10ラック） ラック	大箱包装：1,000本×5
BMT-1000RS	電子滅菌	¥8,100	＊キャンペーン対象外	1,000本（100本×10ラック） ラック	大箱包装：1,000本×5

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

経済的！ エコノミカルフィルター付チップ

BMBio ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

適合ピペットは総合カタログ BM0(ZERO)ピペット適合表へ

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミネーションを防ぎます。
オーバーフローは防げませんので、慎重なピペッティング操作を行って下さい。

ピペット適合表はこちら

-10μl ショート 先端ストレート 全長：31.6mm

カタログ No. **GF-10G-R** 電子滅菌 希望販売価格 **¥10,300** ＊キャンペーン対象外
960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

-10μl ロング 先端テーパー 全長：45.0mm

カタログ No. **GF-10GXL-R** 電子滅菌 希望販売価格 **¥14,300** ＊キャンペーン対象外
960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

-10μl ロング 先端テーパー 全長：45.7mm

カタログ No. **GF-10E-R** 電子滅菌 希望販売価格 ~~¥9,400~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,500**
960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

-20μl 先端テーパー 全長：50.8mm

カタログ No. **GF-20-R** 電子滅菌 希望販売価格 **¥10,800** ＊キャンペーン対象外
960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

-100μl 先端テーパー 目盛付 全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl

カタログ No. **GF-100-R** 電子滅菌 希望販売価格 **¥10,300** ＊キャンペーン対象外
960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

-200μl 先端テーパー 目盛付 全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl

カタログ No. **GF-200-R** 電子滅菌 希望販売価格 **¥10,800** ＊キャンペーン対象外
960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

-1000μl 先端テーパー 全長：78.0mm

カタログ No. **GF-1000-R** 電子滅菌 希望販売価格 **¥10,800** ＊キャンペーン対象外
1,000本（100本×10ラック） ラック 大箱包装：1,000本×5

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

Tラック（ラック入りチップ）＆ Q-One®詰め替えチップ

QSP Quality Scientific Plastics

QSPのラックシステム

2009年より「EARTH FRIENDLY」をコンセプトとした詰め替え式チップ「Q-One®」は、Tラックシリーズ、ファーストクラスフィルター付チップのラックとして使用できます。

進化した詰め替えチップ　Q-One®

エコロジー

スペースセーブ

イージーピールオフシュリンク

シュリンク中心にある帯を片手で引っぱり

両側に開けば簡単にビニールを取ることができます。



品質保証

各商品は以下の項目を含みません。

未滅菌：
- RNase/DNase
- DNA
- パイロジェン

電子滅菌済：
- RNase/DNase
- DNA
- パイロジェン/エンドトキシン
- バイオバーデン
- PCR インヒビター
- ATP

ロット固有の品質証明書のご依頼は、お近くの販売代理店に問い合わせて、カタログ番号とロット番号をお伝えください。

チップ

Tラック（ラック入りチップ） & Q-One®詰め替えチップ

QSP Quality Scientific Plastics

ピペットチップのリロードシステム

■ **フリップロックラッチ：**
片手での開閉が可能で、落下時に開くことはありません。

■ **クリッククリップ：**
凹凸の形状により、インサートを固定して抜け落ちを防ぎます。チップを付けて引き抜く時に角が持ち上がることがありません。

■ **リサイクルロゴ：**
すべてのラックコンポーネントに刻印されているため、リサイクル業者がプラスチックを適切にリサイクルできます。

■ **U 字の溝：**
フタの取っ手は U 字の溝にスライドし、オートクレーブの通気時にフタを支持します。

■ **高さが一致：**
インサートとラックの高さは一致しているため、マルチチャンネル分注が簡単に行えます。

■ **フタの縁：**
ラボ内で、積み上げたラックをカートに載せて移動する際、ラックが滑るのを防ぎます。

■ **逆向きにも使用可能なフタ：**
ヒンジ式のフタは分注の妨げにならず、逆向きにして取り外し式のフタとして利用することもできます。

■ **マルチチャンネル設計：**
すべてのインサートは 96 ウェルマルチチャンネル形式です。

■ **堅牢なインサート：**
折れ曲がりを防ぎ、ピペットをしっかり固定。
マルチチャンネル分注に適しています。

■ **凹み穴：**
マルチチャンネル作業用にチップをしっかり固定します。

■ **インクジェット：**
すべてのインサートに品番とロット番号が印字されているため、全商品のロットが追跡可能であり、再注文が簡単です。

■ **エルゴクリップ：**
縦に長いクリップにより、チップに手を触れることなく、簡単にインサートをつかめます。

リロード（詰め替え）のステップ

ステップ 1

一番下のインサートをつかみ、ラックからスリーブを持ち上げて、スリーブ全体を空ラックに移します。スリーブの穴をラッチおよび背面のフタの突起部にしっかり合わせます。

ステップ 2

一番上のインサートの中央部分を押し下げて、一番下のインサートを空トレイにそっと差し込みます。プラスチック製スリーブは、ラックが下にない状態で机上に置かないでください。

チップ

Tラック（ラック入りチップ）& Q-One®詰め替えチップ

QSP Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0ピペット適合表へ

ピペット適合表はこちら

-10μl 104シリーズ

ショート　先端ストレート　目盛付　全長：31.5mm

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ

原寸大

Tラック

カタログ No.		希望販売価格	
T104R-Q	未滅菌	¥5,600	＊キャンペーン対象外
T104RS-Q	電子滅菌	¥6,100	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.		希望販売価格	
T104RL-Q	未滅菌	¥4,500	＊キャンペーン対象外
T104RLS-Q	電子滅菌	¥5,200	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×5プレート×2パック）詰め替え 大箱包装：960本×5

-10μl 102シリーズ

ロング　先端ストレート　目盛付　全長：46.0mm

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。2, 5, 10, 20μlの目盛付

原寸大

Tラック

カタログ No.		希望販売価格	
T102R-Q	未滅菌	¥5,800	＊キャンペーン対象外
T102RS-Q	電子滅菌	¥6,200	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-20μl 114シリーズ

ロング　先端テーパー　全長：46.0mm

◆ シャープな先端テーパーカットが特徴の最もスタンダードなタイプ

原寸大

Tラック

カタログ No.		希望販売価格	
T114R-Q	未滅菌	¥5,300	＊キャンペーン対象外
T114RS-Q	電子滅菌	¥5,800	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-200μl 110NEWシリーズ

先端ストレート　全長：50.0mm

◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムースにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ

原寸大

Tラック

カタログ No.		希望販売価格	
T110R-NEW	未滅菌	¥5,300	＊キャンペーン対象外
T110RS-NEW	電子滅菌	¥5,800	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.		希望販売価格	
110RL-NEW	未滅菌	¥4,400	＊キャンペーン対象外
110RLS-NEW	電子滅菌	¥5,100	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×5プレート×2パック）詰め替え 大箱包装：960本×5

-200μl TW110Nシリーズ

先端ストレート　全長：50.0mm

◆ 極薄・ストレート形状で好評のあるチップ

原寸大

Tラック

カタログ No.		希望販売価格	
TTW110RN-Q	未滅菌	¥5,300	＊キャンペーン対象外
TTW110RNS-Q	電子滅菌	¥5,800	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.		希望販売価格	
TTW110RLN-Q	未滅菌	¥4,400	＊キャンペーン対象外
TTW110RLNS-Q	電子滅菌	¥5,100	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×5プレート×2パック）詰め替え 大箱包装：960本×5

＊キャンペーン対象外　＊希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

Tラック（ラック入りチップ） & Q-One®詰め替えチップ

QSP Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0 ピペット適合表へ

-200μl 113-Gシリーズ

先端テーパー　目盛付　全長：51.0mm

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ。50, 100, 200μlの目盛付

原寸大

ピペット適合表はこちら

Tラック

カタログ No.		希望販売価格	
T113R-Q	滅菌	¥5,400	＊キャンペーン対象外
T113RS-Q	電子滅菌	¥5,900	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.		希望販売価格	
T113RL-Q	滅菌	¥4,400	＊キャンペーン対象外
T113RLS-Q	電子滅菌	¥5,100	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×5プレート×2パック） 詰め替え 大箱包装：960本×5

-200μl 113-GNシリーズ

先端テーパー　目盛付　全長：51.0mm

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。50, 100, 200μlの目盛付

原寸大

Tラック

カタログ No.		希望販売価格	
T113RN-Q	滅菌	¥5,400	＊キャンペーン対象外
T113RNS-Q	電子滅菌	¥5,900	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.		希望販売価格	
T113RLN-Q	滅菌	¥4,400	＊キャンペーン対象外
T113RLNS-Q	電子滅菌	¥5,100	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×5プレート×2パック） 詰め替え 大箱包装：960本×5

-1250μl 112-XLシリーズ

ロング　先端テーパー　目盛付　全長：89.0mm

◆ ロングタイプ
◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ。100, 200, 500, 1000μlの目盛付

原寸大

Tラック

カタログ No.		希望販売価格	
T112XLR-Q	滅菌	¥7,400	＊キャンペーン対象外
T112XLRS-Q	電子滅菌	¥8,300	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.		希望販売価格	
T112XLRL-Q	滅菌	¥5,900	＊キャンペーン対象外
T112XLRLS-Q	電子滅菌	¥6,700	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×5プレート×2パック） 詰め替え 大箱包装：960本×5

-1250μl 112-NXLシリーズ

ロング　先端テーパー　目盛付　全長：89.0mm

◆ ロングタイプ
◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。100, 200, 500, 1000μlの目盛付

原寸大

Tラック

カタログ No.		希望販売価格	
T112NXLR-Q	滅菌	¥7,400	＊キャンペーン対象外
T112NXLRS-Q	電子滅菌	¥8,300	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック） ラック 大箱包装：960本×5

詰め替え

カタログ No.		希望販売価格	
T112NXLRL-Q	滅菌	¥5,900	＊キャンペーン対象外
T112NXLRLS-Q	電子滅菌	¥6,700	＊キャンペーン対象外

包装：960本（96本×5プレート×2パック） 詰め替え 大箱包装：960本×5

＊キャンペーン対象外　＊希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

QSP バルクチップ ＆ ノーマルラックチップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0ピペット適合表へ

ピペット適合表はこちら

-10μl　ショート　先端ストレート　目盛付　全長：31.5mm　目盛：2μl

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ

原寸大

カタログ No.	希望販売価格
104-Q 未滅菌	¥2,600 *キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

-10μl　ロング　先端ストレート　目盛付　全長：46.0mm　目盛：2, 5, 10, 20μl

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。

原寸大

カタログ No.	希望販売価格
102-Q 未滅菌	¥2,700 *キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

-20μl　ロング　先端テーパー　全長：46.0mm

◆ シャープな先端テーパーカットが特徴の最もスタンダードなタイプ

原寸大

カタログ No.	希望販売価格
114-Q 未滅菌	¥2,600 *キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

-200μl　先端ストレート　全長：50.0mm

◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムースにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ

原寸大

カタログ No.	希望販売価格
110NEW 未滅菌	¥2,400 *キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

-200μl　先端ストレート　全長：50.0mm

◆ 20年以上愛用され続けておりますスタンダードなイエローチップです。
※ご注文の際は“110-CLASSIC”とご指定ください。

原寸大

カタログ No.	希望販売価格
110-CLASSIC 未滅菌	¥2,300 *キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

110-96R-CLASSIC 未滅菌	¥5,300 *キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

110-96RS-CLASSIC 電子滅菌	¥5,800 *キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-200μl　先端ストレート　全長：50.0mm

◆ シンプルなスタンダードデザインです。
◆ 色もナチュラルで、サンプルの目視に最適です。

原寸大

カタログ No.	希望販売価格
110-N-Q 未滅菌	¥2,400 *キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

110-96RN-Q 未滅菌	¥5,300 *キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

110-96RNS-Q 電子滅菌	¥5,800 *キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-200μl　先端ストレート　全長：48.9mm

◆ 主に eppendorf社 対応のピペットチップです。

原寸大

カタログ No.	希望販売価格
115-Q 未滅菌	¥2,600 *キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

115-96RS-Q 電子滅菌	¥5,300 *キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

*キャンペーン対象外　*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

QSP バルクチップ & ノーマルラックチップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0ピペット適合表へ

ピペット適合表はこちら

-200μl　先端テーパー　目盛付　全長：51.0mm　目盛：50, 100, 200μl

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ

カタログ No.	希望販売価格	
113-G-Q 未滅菌	¥2,700	*キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

-200μl　先端テーパー　目盛付　全長：51.0mm　目盛：50, 100, 200μl

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルでサンプルの目視に最適

カタログ No.	希望販売価格	
113-GN-Q 未滅菌	¥2,700	*キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

-300μl　先端テーパー　目盛付　全長：59.0mm　目盛：10, 50, 100, 200μl

◆ 目盛付きでサンプルの目視に最適

カタログ No.	希望販売価格	
108-G-Q 未滅菌	¥3,200	*キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

108-96RG-Q 未滅菌	¥5,600	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

108-96RGS-Q 電子滅菌	¥5,900	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-1000μl　先端ストレート　全長：71.0mm

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなブルーチップ

カタログ No.	希望販売価格	
111-Q 未滅菌	¥2,800	*キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

111-R100-Q 未滅菌	¥6,200	*キャンペーン対象外

包装：1,000本（100本×10ラック）ラック 大箱包装：1,000本×5

111-R100S-Q 電子滅菌	¥6,800	*キャンペーン対象外

包装：1,000本（100本×10ラック）ラック 大箱包装：1,000本×5

-1000μl　先端ストレート　全長：71.0mm

◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなタイプで、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適

カタログ No.	希望販売価格	
111-N-Q 未滅菌	¥2,800	*キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10

111-R100N-Q 未滅菌	¥6,200	*キャンペーン対象外

包装：1,000本（100本×10ラック）ラック 大箱包装：1,000本×5

111-R100NS-Q 電子滅菌	¥6,800	*キャンペーン対象外

包装：1,000本（100本×10ラック）ラック 大箱包装：1,000本×5

*キャンペーン対象外　*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

QSP バルクチップ ＆ ノーマルラックチップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM0ピペット適合表へ

ピペット適合表はこちら

-1000μl　先端ストレート　目盛付　全長：70.5mm　目盛：250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。

カタログ No.	希望販売価格	
112-G-Q 未滅菌	¥3,000	*キャンペーン対象外
包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10		
112-R100GS-Q 電子滅菌	¥7,100	*キャンペーン対象外
包装：1,000本（100本×10ラック）ラック 大箱包装：1,000本×5		

-1000μl　先端ストレート　目盛付　全長：70.5mm　目盛：250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



カタログ No.	希望販売価格	
112-GN-Q 未滅菌	¥3,000	*キャンペーン対象外
包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10		
112-R100GNS-Q 電子滅菌	¥7,100	*キャンペーン対象外
包装：1,000本（100本×10ラック）ラック 大箱包装：1,000本×5		

-1000μl　先端ストレート　全長：69.6mm

◆ 主に eppendorf社 対応のブルーチップです。

カタログ No.	希望販売価格	
116-Q 未滅菌	¥3,000	*キャンペーン対象外
包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10		
116-R100S-Q 電子滅菌	¥7,100	*キャンペーン対象外
包装：1,000本（100本×10ラック）ラック 大箱包装：1,000本×5		

-1250μl　ロング　先端テーパー　目盛付　全長：89.0mm　目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ
◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ

カタログ No.	希望販売価格	
112-XL-Q 未滅菌	¥3,700	*キャンペーン対象外
包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10		

-1250μl　ロング　先端テーパー　目盛付　全長：89.0mm　目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ
◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適

カタログ No.	希望販売価格	
112-NXL-Q 未滅菌	¥3,700	*キャンペーン対象外
包装：1,000本（1,000本×1パック）バルク 大箱包装：1,000本×10		

空ラックがお買い得！！　QSPバルクチップ用空ラック（インサート付）

● 10μl用

カタログ No.
T10ERINSERT-Q 未滅菌
希望販売価格
¥3,800 *キャンペーン対象外
包装：10個（10個×1パック）空ラック
大箱包装：10個×5

● 200μl用

カタログ No.
T200ERINSERT-Q 未滅菌
希望販売価格
¥3,800 *キャンペーン対象外
包装：10個（10個×1パック）空ラック
大箱包装：10個×5

● 1250μl用

カタログ No.
T1000ERINSERT-Q 未滅菌
希望販売価格
¥4,200 *キャンペーン対象外
包装：10個（10個×1パック）空ラック
大箱包装：10個×5
※112-XL,112-NXLチップ用

*キャンペーン対象外　*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

QSP ファーストクラスフィルター付チップ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ不可　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0ピペット適合表へ

ピペット適合表はこちら

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミを防ぎます。
オーバーフローは防げませんので、慎重なピペッティング操作を行って下さい。

ラック包装はイージーピールオフシュリンクを採用

シュリンク中心にある帯を片手で引っぱり

両側に開けば簡単にビニールを取ることができます。

使いやすいTラック

-10μl　ショート　先端ストレート　目盛付　全長：31.5mm　目盛：2μl

原寸大

-10μl　ロング　先端テーパー　全長：46.0mm

原寸大

-10μl　ロング　先端ストレート　目盛付　全長：46.0mm　目盛：2, 5, 10μl

原寸大

-20μl　ロング　先端テーパー　全長：46.0mm

原寸大

-20μl　先端テーパー　全長：51.0mm

原寸大

-100μl　先端テーパー　全長：51.0mm

原寸大

-200μl　先端テーパー　目盛付　全長：59.0mm　目盛：10, 50, 100, 200μl

原寸大

-200μl　先端ストレート　目盛付　全長：50.0mm　目盛：50, 100, 200μl

原寸大

マルチフィットデザイン
マルチチャンネルピペットに最適！！

-1000μl　先端テーパー　目盛付　全長：89.0mm　目盛：100, 200, 500, 1000μl

原寸大

カタログ No.	希望販売価格	
TF104-10-Q 電子滅菌	¥12,100	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）　大箱包装：960本×5
◆ -10μlで最もスタンダードなタイプ。

TF114-10-Q 電子滅菌	¥12,100	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）　大箱包装：960本×5
◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-10μlチップ

TF102-10-Q 電子滅菌	¥12,100	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）　大箱包装：960本×5
◆ -10μlのロングタイプ
◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らないように全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止

TF114-20-Q 電子滅菌	¥12,100	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）　大箱包装：960本×5
◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-20μlチップ
◆ シャープな先端テーパーカットの最もスタンダードなタイプ

TF113-20-Q 電子滅菌	¥12,100	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）　大箱包装：960本×5
◆ -20μlで最もスタンダードなタイプ

TF113-100-Q 電子滅菌	¥12,100	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）　大箱包装：960本×5
◆ 使用できるピペットが多い-100μlのスタンダードタイプ

TF108-200-Q 電子滅菌	¥12,100	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）　大箱包装：960本×5
◆ 使用できるピペットが多い-200μlのスタンダードタイプ

TF140-200-Q 電子滅菌	¥12,100	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）　大箱包装：960本×5
◆ -200μlのスタンダードタイプ

TF112-1000-Q 電子滅菌	¥12,100	*キャンペーン対象外

包装：960本（96本×10ラック）　大箱包装：960本×5
◆ -1000μlのスリムデザインタイプ

*キャンペーン対象外　*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

サンプリングチューブ

BMBio ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）

0.6ml

1本あたり ¥2.3

カタログ No.
BMC-06 未滅菌

希望販売価格 ~~¥4,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,300**

包　　装：1,000本（1,000本×1パック）
大箱包装：1,000本×10

- 100μl刻みの目盛付
- 胴体に書き込み可能です。

1.5ml

1本あたり ¥3.0

カタログ No.
BMC-15 未滅菌

希望販売価格 ~~¥2,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥1,500**

包　　装：500本（500本×1パック）
大箱包装：500本×10

- 100μl刻みの目盛付
- 胴体に書き込み可能です。

2.0ml

1本あたり ¥3.4

カタログ No.
BMC-20 未滅菌

希望販売価格 ~~¥3,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥1,700**

包　　装：500本（500本×1パック）
大箱包装：500本×10

- 100μl刻みの目盛付
- 胴体に書き込み可能です。

ラック

コレクションプレート 80穴 1.5ml・2.0ml チューブ用

BMBio ST (Standard & Stable)

- サンプリングチューブ1.5ml・2.0ml×80
- オートクレーブ可能（121℃ ,15分）
- サイズ：28×227×67mm（H×W×D）
- ウェル直径：11.2mmφ
- 温度耐性：−80℃～121℃
- 材質：P.P

カタログNo.	色	包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
801-02W	○白	1ラック	~~¥500~~	➡	¥380
801-02B	●青	1ラック	~~¥600~~	➡	¥450
801-02R	●赤	1ラック	~~¥600~~	➡	¥450
801-02Y	●黄	1ラック	~~¥600~~	➡	¥450
801-02O	●橙	1ラック	~~¥600~~	➡	¥450
801-02L	●紫	1ラック	~~¥600~~	➡	¥450

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

マイクロチューブ

QSP Quality Scientific Plastics

DNase, RNase Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）

0.6ml



カタログ No.　希望販売価格

502-GRD-Q 未滅菌　**¥3,500** ＊キャンペーン対象外

包装：1,000本（1,000本×1パック）　大箱包装：1,000本×10

◆ 抜群の透明度　◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
◆ 100μl刻みの目盛付

1.5ml



カタログ No.　希望販売価格

509-GRD-Q 未滅菌　**¥2,100** ＊キャンペーン対象外

包装：500本（500本×1パック）　大箱包装：500本×10

◆ 人気No.1のスタンダードタイプ　◆ 500μl刻みの目盛付
◆ シンプルな目盛でサンプルの目視が容易

2.0ml



カタログ No.　希望販売価格

508-GRD-Q 未滅菌　**¥2,800** ＊キャンペーン対象外

包装：500本（500本×1パック）　大箱包装：500本×10

◆ 抜群の透明度　◆ 250μl刻みの目盛付
◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ

チューブ

ClikLok™ チューブ／マイクロチューブ

Simport Scientific

1.5ml

カタログ No.　希望販売価格　キャンペーン中の参考価格

T330-7 ◆ 未滅菌　~~¥2,400~~ ➡ **¥1,680**

包装：500本（500本×1パック）

◆ 目視でも確認できる明瞭なチューブ　◆ 耐熱性
◆ 高速遠心可能な頑丈さ

◆…ご注文の際にはご希望の色を指定してください。
N：ナチュラル AM：アンバー B：ブルー G：グリーン Y：イエロー

2.0ml

カタログ No.　希望販売価格　キャンペーン中の参考価格

T330-72N 未滅菌 ナチュラル　~~¥3,900~~ ➡ **¥2,730**

T330-72 ◆ 未滅菌 色付　~~¥3,800~~ ➡ **¥2,660**

包装：500本（500本×1パック）

◆ 使用中のキャップの開口をしっかり防止　◆ コニカル型
◆ 目盛（0.5, 1.0, 1.5ml）および書き込みスペース付

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PCR チューブ

経済的！ エコノミカルPCRシングル・8連チューブ

GUNSTER

DNase, RNase, endotoxin Free　経済的　小分け包装

スタンダードチューブ（フラットトップ）：0.2ml



カタログ No.
MB-P02-A 未滅菌　希望販売価格 ~~¥18,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,700**

包装：3,000本（500本×6袋）大箱包装：ー

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml ＆ ドームキャップ



カタログ No.
MB-P08-D 未滅菌　希望販売価格 ~~¥12,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,500**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：ー

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml ＆ フラットキャップ



カタログ No.
MB-P08-B 未滅菌　希望販売価格 ~~¥12,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,500**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：ー

◆ キャップへの書き込み可能

シングルフラットキャップ with チューブ：0.2ml

カタログ No.
MB-P08-A 未滅菌　希望販売価格 ~~¥13,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,500**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：ー

◆ キャップへの書き込み可能

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml ＆ フラットキャップ

カタログ No.
MB-Q200 未滅菌　希望販売価格 ~~¥13,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,900**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：ー

◆ スタンダードプロファイル
◆ 色：ナチュラル

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PCR プレート

経済的！ エコノミカルPCRプレート

1枚あたり ¥198

GUNSTER

DNase, RNase, endotoxin Free　オートクレーブ不可　PCRプレート適合表は総合カタログBM ZERO 0 PCRプレート適合表をご覧下さい

96wellハーフスカートタイプ：0.2ml



カタログ No.
MB-Q96-S 未滅菌　希望販売価格 ~~¥24,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,900**

包装：50枚（10枚×5パック）　大箱包装：ー

- チューブの高さ：21mm
- 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- 材質：P.P
- 色：ナチュラル

96wellエレベートスカートタイプ：0.2ml

カタログ No.
MB-Q96 未滅菌　希望販売価格 ~~¥24,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,900**

包装：50枚（10枚×5パック）　大箱包装：ー

- チューブの高さ：21mm
- 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- 材質：P.P
- 色：ナチュラル

96wellシンプレートタイプ：0.2ml

カタログ No.
MB-P96 未滅菌　希望販売価格 ~~¥24,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,900**

包装：50枚（10枚×5パック）　大箱包装：ー

- チューブの高さ：21mm
- 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- 材質：P.P
- 色：ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ：0.1ml

カタログ No.
MB-Q96-LP 未滅菌　希望販売価格 ~~¥24,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,900**

包装：50枚（10枚×5パック）　大箱包装：ー

- チューブの高さ：16mm
- 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- 材質：P.P
- 色：ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ：0.1ml



カタログ No.
MB-Q96-LBR 未滅菌　希望販売価格 ~~¥24,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,900**

包装：50枚（10枚×5パック）　大箱包装：ー

- チューブの高さ：16mm
- 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- 材質：P.P
- 色：ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ：0.1ml



カタログ No.
MB-Q96-LBR-W 未滅菌　希望販売価格 ~~¥25,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,900**

包装：50枚（10枚×5パック）　大箱包装：ー

- チューブの高さ：16mm
- 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- 材質：P.P
- 色：ホワイト

注意：他社ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

2ポジションキャップ付チューブ〈目盛なし〉

EVERGREEN

オートクレーブ不可　滅菌済　小分け包装

2ポジションキャップ

ポジション①は通気性用途、
ポジション②は非通気性用途に適しています。



P.S
・オートクレーブ不可
・遠心耐性：純水時 3000g
・温度耐性：−40℃～ 60℃

P.P
・オートクレーブ不可
・遠心耐性：純水時 6000g
・温度耐性：−80℃～ 121℃



12×75mm 容量5.0ml 丸底

P.S　カタログNo. 222-2036-050 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥15,300~~ → キャンペーン中の参考価格 ¥10,700
包　　装：500本（25本×20パック）
大箱包装：ー

P.P　カタログNo. 222-2376-080 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥17,300~~ → キャンペーン中の参考価格 ¥12,100
包　　装：500本（25本×20パック）
大箱包装：ー



13×100mm 容量8.0ml 丸底

P.S　カタログNo. 222-2061-050 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥19,400~~ → キャンペーン中の参考価格 ¥13,500
包　　装：500本（25本×20パック）
大箱包装：ー

P.P　カタログNo. 222-2381-080 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥24,500~~ → キャンペーン中の参考価格 ¥17,100
包　　装：500本（25本×20パック）
大箱包装：ー

17×100mm 容量16.0ml 丸底

P.S　カタログNo. 222-2094-050 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥20,500~~ → キャンペーン中の参考価格 ¥14,300
包　　装：500本（25本×20パック）
大箱包装：ー

P.P　カタログNo. 222-2393-080 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥21,700~~ → キャンペーン中の参考価格 ¥15,200
包　　装：500本（25本×20パック）
大箱包装：ー

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

テストプレート

96ウェル テストプレート〈ポリスチレン製〉

BMBio ST (Standard & Stable)

リーズナブルプライス　DNase, RNase, Pyrogen Free　オートクレーブ不可

BMBio独自の高度な生産技術とモールドにより製造されました。
DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。

カタログ No.
BM6000 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥12,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥8,600**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：ー

カタログ No.
BM6001 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥13,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,600**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：ー



カタログ No.
BM6002 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥12,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥8,900**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：ー



カタログ No.
BM6003 G 滅菌
希望販売価格 ~~¥17,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥12,000**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：ー

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

プレート用シール

プレート用シール（粘着）

BMBio ECO (Economy & Ecology)

SureSeal & SureSeal Breathable Dispenser



◆ SureSeal & SureSeal Breathable 用ディスペンサー
◆ プレートへのシーリングが容易です。
・材質：P.P（ディスペンサー）
・温度耐性：−80℃～121℃



SureSeal　DNase, RNase Free



◆ 100枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
◆ カラーコード：グリーン
・シール厚：38μm
・材質：ポリエステル
・温度耐性：−40℃～120℃

● SureSeal Dispenser + 2×SureSeal Rollsのセット

カタログ No.		希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BMF-SM-KIT-SP	未滅菌	~~¥15,700~~	➡	¥11,000
包装：1式（2ロール，1ディスペンサー）　大箱包装：−				
BMF-SM-KIT-SPS	滅菌	~~¥21,800~~	➡	¥15,200
包装：1式（2ロール，1ディスペンサー）　大箱包装：−				

● SureSeal Rolls

カタログ No.		希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BMF-RSMSP-2	未滅菌	~~¥14,500~~	➡	¥10,150
包装：2ロール（2ロール×1パック）　大箱包装：−				
BMF-RSMSP-2-S	滅菌	~~¥19,800~~	➡	¥13,850
包装：2ロール（2ロール×1パック）　大箱包装：−				

SureSeal Breathable　DNase, RNase Free

◆ 50枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
◆ カラーコード：レッド
・シール厚：140μm
・材質：レーヨン
・温度耐性：−20℃～80℃

● SureSeal Breathable Dispenser + 2×SureSeal Breathable Rollsのセット

カタログ No.		希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BMF-SM-KIT-B	未滅菌	~~¥13,900~~	➡	¥9,700
包装：1式（2ロール，1ディスペンサー）　大箱包装：−				
BMF-SM-KIT-BS	滅菌	~~¥19,300~~	➡	¥13,500
包装：1式（2ロール，1ディスペンサー）　大箱包装：−				

● SureSeal Breathable Rolls

カタログ No.		希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BMF-RSMB-2	未滅菌	~~¥12,500~~	➡	¥8,750
包装：2ロール（2ロール×1パック）　大箱包装：−				
BMF-RSMB-2-S	滅菌	~~¥17,100~~	➡	¥11,950
包装：2ロール（2ロール×1パック）　大箱包装：−				

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

プレート用シール

プレート用シール（粘着）

BMBio ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

SureSeal Thermal Max

カタログ No.

BMF-TS2-100 未滅菌　希望販売価格 ~~¥10,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,350**

包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：ー

- ◆ SureSeal Thermal（下記）より優れた接着性と蒸発の低減を実現
- ◆ 長めのタブによりプレートへの脱着が容易
- ◆ PCRプレート用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- 寸法（W×D）：79.4×139.7mm
- シール厚：50μm
- 材質：ポリエステル
- 温度耐性：-40℃～120℃

SureSeal Thermal

カタログ No.

BMF-100-THER-PLT 未滅菌　希望販売価格 ~~¥9,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,650**

包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：ー

BMF-STR-THER-PLT 滅菌　希望販売価格 ~~¥12,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥8,750**

包装：50枚（50枚×1パック）大箱包装：ー

- ◆ PCR用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- 寸法（W×D）：79.4×135.1mm
- シール厚：50μm
- 材質：P.P
- 温度耐性：-40℃～120℃

SureSeal Thermal II



カタログ No.

BMF-TSA-100 未滅菌　希望販売価格 ~~¥10,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,350**

包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：ー

- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆ 両端のタブにより容易にシールを剥がせます。
- ◆ プレートシーリング用パドルを使用することでしっかりと圧着が可能

- 寸法（W×D）：77.8×135.5mm
- シール厚：50μm
- 材質：P.P
- 温度耐性：-40℃～120℃

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

プレート用シール

プレート用シール（粘着）

BMBio ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

SureSeal AL MAX



カタログ No.

BMF-AF-100 未滅菌　希望販売価格 ~~¥12,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥8,450**

包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：ー

BMF-AFS-25 滅菌　希望販売価格 ~~¥10,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,050**

包装：50枚（50枚×1パック）大箱包装：ー

◆ PCRやサンプリング保存に適しています。
◆ 他のアルミシールと比べ裏紙を剥がしたときの巻き戻りが少ない。

- 寸法（W×D）：82.6×146.1mm
- シール厚：36μm
- 材質：アルミニウム
- 温度耐性：-80℃～120℃

SureSeal AL Raised-skirt



カタログ No.

BMF-F-96-100 未滅菌　希望販売価格 ~~¥7,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥5,300**

包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：ー

◆ 96ウェルのPCR用アルミシール
◆ リムのあるプレートにも使用可能

- 寸法（W×D）：77.8×127.0mm
- シール厚：38μm
- 材質：アルミニウム
- 温度耐性：-80℃～120℃

SureSeal AL Flat-top



カタログ No.

BMF-F-384-100 未滅菌　希望販売価格 ~~¥9,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,700**

包装：100枚（100枚×1パック）大箱包装：ー

◆ 384ウェルのPCR用アルミシール
◆ リムのあるプレートにも使用可能

- 寸法（W×D）：82.5×137.3mm
- シール厚：38μm
- 材質：アルミニウム
- 温度耐性：-80℃～120℃

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

プレート用シール

プレート用シール（粘着）

BMBio ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free

SureSeal Thermal qPCR



カタログ No.

BMF-TS-RT2-100 未滅菌

希望販売価格 **¥21,100**

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：ー

＊キャンペーン対象外

◆ リアルタイムPCR用プレートシール
◆ 透明度が高い

- 寸法（W×D）：79.4×142.9mm
- シール厚：50μm
- 材質：ポリエステル
- 温度耐性：-40℃～120℃

SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt



カタログ No.

BMF-TS-RT2RR-100 未滅菌

希望販売価格 **¥21,100**

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：ー

＊キャンペーン対象外

◆ リアルタイムPCR用プレートシール
◆ リムのあるプレートにも使用可能
◆ 透明度が高く、再現性が高い

- 寸法（W×D）：77.8×130.8mm
- シール厚：50μm
- 材質：ポリエステル
- 温度耐性：-40℃～120℃

SureSeal Thermal qPCR II



カタログ No.

BMF-TSS-RTQ-100 未滅菌

希望販売価格 ~~¥26,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥18,250**

包装：100枚（100枚×1パック） 大箱包装：ー

BMF-TSS-RTQS-50 滅菌

希望販売価格 ~~¥14,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥10,150**

包装：50枚（50枚×1パック） 大箱包装：ー

◆ リアルタイムPCR用プレートシール
◆ サンプル保存用としても適しています。

- 寸法（W×D）：78.6×139.7mm
- シール厚：50μm
- 材質：ポリオレフィン
- 温度耐性：-70℃～100℃

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

こんな商品もあります！

オートクレーブバッグ

nerbe plus

◆ ビニール袋タイプ（材質：CPP）のオートクレーブバッグです。
◆ 1枚ずつ容易に取り出すことができます（09-302-0020）。
◆ 小型のバッグのため、生物学的に危険な試料を容易に廃棄することができます。
◆ 丈夫な材質のため、傷つきにくく破れにくいです。

カタログ No.			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚あたり
09-302-0020	未滅菌	20cm×30cm	~~¥1,900~~ ➡	¥1,400	¥14.0
09-332-0000	未滅菌	40cm×50cm	~~¥18,100~~ ➡	¥13,300	¥53.2
09-342-0000	未滅菌	50cm×80cm	~~¥24,800~~ ➡	¥18,300	¥73.2

包装：100枚（100枚×1パック）　大箱包装：100枚×10

包装：250枚（250枚×1パック）　大箱包装：ー

包装：250枚（250枚×1パック）　大箱包装：ー



※プリントは入っておりません。

ラボ用高機能被覆フィルム

Labopita ラボピタ®

株式会社アグリス aglis

ラボピタ® は、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
ハサミを使わずに手で簡単にカットできますが、ミシン目入りタイプなら更にカットが容易です。
雛形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにお使いいただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くお使いください。

◆ シャーレの隙間を密閉するのに便利
◆ 試験管などの径の小さい場合にはW20mmタイプ、ビーカーなどの径の大きい場合にはW50mmタイプをお勧めします。
◆ フィルムは約6倍に伸びますので、形状に合わせてジャストフィット！
◆ 保管：10℃～50℃

サンプルをご用意しております！

（20mm・ミシン目あり）
サンプル品番：S1-Labopita

● W20mm 30m Roll

巻箱サイズ（フタを閉じた状態）（W×D×H）：89×25×89mm
ミシン目なし：W20mm 30m
ミシン目あり：W20mm 30m P100、ミシン目間隔：100mm

ロール

● W50mm 30m Roll

巻箱サイズ（フタを閉じた状態）（W×D×H）：89×55×89mm
ミシン目なし：W50mm 30m
ミシン目あり：W50mm 30m P50、ミシン目間隔：50mm

ロール

注意：・伸ばし過ぎると切れてしまいます。少しずつ力を加えて引っ張ってください。
　　・自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。

カタログNo.	商品名・規格	テープ幅	ミシン目		包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
21-513	ラボピタ　W20mm×30m	20mm	なし	未滅菌	5ロール（5ロール×1パック）	~~¥3,000~~	➡	¥2,300
21-514	ラボピタ　W20mm×30m P100	20mm	あり	未滅菌	5ロール（5ロール×1パック）	~~¥3,000~~	➡	¥2,300
21-515	ラボピタ　W50mm×30m	50mm	なし	未滅菌	2ロール（2ロール×1パック）	~~¥2,400~~	➡	¥1,900
21-516	ラボピタ　W50mm×30m P50	50mm	あり	未滅菌	2ロール（2ロール×1パック）	~~¥2,400~~	➡	¥1,900

大箱包装：なし

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ここがイチオシ！ BMから買うとお得宣言！

ビーエムからピペットパルプラスを購入するとお得宣言!!

ピペットパルプラスどれでも まとめて **5本以上** 購入いただくと更にお得！！

シングルでも　マルチでも

例えば・・・

PALP-2

	キャンペーン中の参考価格	5本まとめると（1本あたり）
~~¥26,000~~ ➡	¥15,500 ➡	¥14,700

例えば・・・

PALP-8-10

	キャンペーン中の参考価格	5本まとめると（1本あたり）
~~¥66,000~~ ➡	¥39,500 ➡	¥38,500

PALP-12-200

	キャンペーン中の参考価格	5本まとめると（1本あたり）
~~¥86,000~~ ➡	¥49,500 ➡	¥48,500

ダブルでお得!!　プラチナ柔チップも更にお得！！
詳細は41～43ページをご覧下さい。

こんなにお得!!（例）下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

		キャンペーン中の参考価格	5本まとめると
PALP-2	~~¥26,000~~ ➡	¥15,500 ➡	¥14,700
PALP-10	~~¥26,000~~ ➡	¥15,500 ➡	¥14,700
PALP-20	~~¥24,000~~ ➡	¥14,300 ➡	¥13,500
PALP-8-10	~~¥66,000~~ ➡	¥39,500 ➡	¥38,500
PALP-12-200	~~¥86,000~~ ➡	¥49,500 ➡	¥48,500
合計	~~¥228,000~~ ➡	¥134,300 ➡	**¥129,900**

5本 まとめると **¥4,400も お得!!**

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ピペット（マニュアル）

PipetPAL® plus シングルチャンネルピペット

BMBio ST (Standard & Stable)

●チップカラー表示

使用可能チップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易です。

●容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。

オリジナル機能

● 容量ロックシステム

ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。

●容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。

オリジナル機能

●紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。
紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

●チップエジェクターを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエジェクターの位置を上下に調整することができます。
エジェクターは洗浄が可能で、取り外しが容易です。

●オートクレーブ滅菌可能

本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。
通常のオートクレーブ滅菌（121℃／0.1Mpa／20分）を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。
※シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行って下さい。
※マルチチャンネルはネジを緩めてから行って下さい。

●性能保証

全商品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証

EU　CERTIFIED ISO 9001　Truly Fully Autoclavable 121℃/0.1Mpa/20min

ここがイチオシ！

3年保証

5本まとめた場合の1本あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	
PALP-2	0.002μl	~~¥26,000~~ →	¥15,500 →	¥14,700
PALP-10	0.02μl	~~¥26,000~~ →	¥15,500 →	¥14,700
PALP-20	0.02μl	~~¥24,000~~ →	¥14,300 →	¥13,500
PALP-50	0.2μl	~~¥24,000~~ →	¥14,300 →	¥13,500
PALP-100	0.2μl	~~¥24,000~~ →	¥14,300 →	¥13,500
PALP-200	0.2μl	~~¥24,000~~ →	¥14,300 →	¥13,500
PALP-250	0.2μl	~~¥24,000~~ →	¥14,300 →	¥13,500
PALP-1000	2μl	~~¥24,000~~ →	¥14,300 →	¥13,500
PALP-5000	10μl	~~¥27,000~~ →	¥16,000 →	¥15,200
PALP-10ml	20μl	~~¥30,000~~ →	¥17,900 →	¥17,100

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.		希望販売価格
P3985	回転式スタンド 6本立て（シングルピペット用）	¥23,100

＊キャンペーン対象外

◆ P3985はシングルピペットが6本掛けられ、回転式なので場所を取りません。
（回転式スタンドはマルチチャンネルピペットを掛けることができません。）

Model		Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
PALP-2	Min.	0.2	±12.0	±6.0	10μl
		1.0	±2.7	±1.3	
	Max.	2.0	±1.5	±0.7	
PALP-10	Min.	0.5	±4.0	±2.8	10μl
		5.0	±1.0	±0.6	
	Max.	10.0	±0.5	±0.4	
PALP-20	Min.	2	±3.0	±1.5	200μl
		10	±1.0	±0.5	
	Max.	20	±0.8	±0.3	
PALP-50	Min.	5	±2.5	±2.0	200μl
		25	±1.0	±0.6	
	Max.	50	±0.8	±0.4	
PALP-100	Min.	10	±1.6	±0.80	200μl
		50	±0.8	±0.24	
	Max.	100	±0.8	±0.20	
PALP-200	Min.	20	±1.2	±0.60	200μl
		100	±0.8	±0.25	
	Max.	200	±0.6	±0.20	
PALP-250	Min.	50	±1.0	±0.4	300μl
		125	±0.8	±0.3	
	Max.	250	±0.6	±0.3	
PALP-1000	Min.	100	±1.6	±0.40	1000μl
		500	±0.7	±0.20	
	Max.	1000	±0.6	±0.15	
PALP-5000	Min.	1000	±0.6	±0.25	5000μl
		2500	±0.6	±0.20	
	Max.	5000	±0.5	±0.15	
PALP-10ml	Min.	1000	±2.5	±0.6	10000μl
		5000	±0.8	±0.3	
	Max.	10000	±0.5	±0.2	

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ピペット（マニュアル）

PipetPAL® plus マルチチャンネルピペット

BMBio ST (Standard & Stable)

- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより比類なき装着を実現しました。
- 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッチに対応

※ シングルチャンネルと特長は同じです。（チップエジェクターを除く）

● 疲れにくいデザイン設計

フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。

オリジナル機能

● 360度エジェクター

ハンドルがどの方向を向いていてもチップをエジェクトすることができます。

オリジナル機能

●チップコーン

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。

ここがイチオシ！

ピペットパルプラス シングルでもマルチでもどれでも1本ご購入いただくと
ピペットパルプラスと相性抜群の
プラチナ柔チップシリーズ
（本冊子41～43ページ記載）がさらにお買い得！

※ピペットパルプラスに添付されている専用注文書にてご注文下さい。
※ピペットパルプラス1本につきプラチナ柔チップシリーズ（バルク・詰め替え・ラック・フィルター付）いずれかをお買い得に！
※キャンペーン対象外は、希望販売価格から200円引き（フィルター付きは、400円引き）、キャンペーン対象商品は、キャンペーン参考価格から200円引き（フィルター付きは、400円引き）となります。

BMBio プラチナ柔 PLATINUM TIP

● プラチナ柔チップ（ラック）がキャンペーン参考価格より更に200円引き。

例）

カタログ No.	キャンペーン中の参考価格	更に	
W10-RS	¥3,900	➡	¥3,700

● プラチナ柔フィルター付チップがキャンペーン参考価格より更に400円引き。

例）

カタログ No.	キャンペーン中の参考価格	更に	
WF-10RS	¥7,900	➡	¥7,500

● キャンペーン対象外プラチナ柔チップ

例）

カタログ No.	希望販売価格		
W10	¥2,400	➡	¥2,200

ここがイチオシ！

3年保証

5本まとめた場合の1本あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格		
PALP-8-10	0.02µl	~~¥66,000~~ ➡	¥39,500	➡	¥38,500
PALP-8-50	0.10µl	~~¥66,000~~ ➡	¥39,500	➡	¥38,500
PALP-8-200	0.20µl	~~¥66,000~~ ➡	¥39,500	➡	¥38,500
PALP-8-300	1.00µl	~~¥66,000~~ ➡	¥39,500	➡	¥38,500
PALP-12-10	0.02µl	~~¥86,000~~ ➡	¥49,500	➡	¥48,500
PALP-12-50	0.10µl	~~¥86,000~~ ➡	¥49,500	➡	¥48,500
PALP-12-200	0.20µl	~~¥86,000~~ ➡	¥49,500	➡	¥48,500
PALP-12-300	1.00µl	~~¥86,000~~ ➡	¥49,500		¥48,500

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.		希望販売価格
P3989	スタンド式 6本立て	¥19,000

＊キャンペーン対象外

◆ P3989はシングル・マルチチャンネルピペットが合わせて6本掛けられます。

※マルチチャンネルピペットを掛ける場合は、掛けられるピペットの本数が制限されますのでご了承下さい。

Model	Volume [µl]	Accuracy[%]	Precision[%]	Fit to tips
8 channel				
PALP-8-10	Min 1 5 Max 10	±8.0 ±4.0 ±2.0	±6.0 ±2.0 ±1.2	10µl
PALP-8-50	Min 5 25 Max 50	±4.0 ±3.0 ±1.6	±2.5 ±1.2 ±0.6	200µl
PALP-8-200	Min 20 100 Max 200	±3.0 ±1.5 ±1.0	±1.5 ±0.8 ±0.6	200µl 300µl
PALP-8-300	Min 50 150 Max 300	±1.6 ±1.2 ±1.0	±1.5 ±1.0 ±0.6	300µl
12 channel				
PALP-12-10	Min 1 5 Max 10	±8.0 ±4.0 ±2.0	±6.0 ±2.0 ±1.2	10µl
PALP-12-50	Min 5 25 Max 50	±4.0 ±3.0 ±1.6	±2.5 ±1.2 ±0.6	200µl
PALP-12-200	Min 20 100 Max 200	±3.0 ±1.5 ±1.0	±1.5 ±0.8 ±0.6	200µl 300µl
PALP-12-300	Min 50 150 Max 300	±1.6 ±1.2 ±1.0	±1.5 ±1.0 ±0.6	300µl

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ピペット（マニュアル）

Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット

thermoscientific

Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペットです。

人気の理由はスマートな軽量デザイン（シングル約 100g、8ch/12ch/16ch 約 200g）で特に女性の研究者の皆様に最適です。
更に高正確度、高精密度で高精度な分注を実現します。

●セーフティラベル
透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利です。

●ユニークなフィンガーレスト
分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザインです。

●クイック・クリック容量設定
操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。

●ソフトタッチチップイジェクション
特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減します。

●見やすいデジタルディスプレイ
ブラックバックに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザインです。

●エルゴノミクススマートデザイン
軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで手の小さい方や長時間使用の方でもハンドリングしやすいデザインです。

●フルオートクレーブ対応
ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます。（121℃、20分）

●優れた耐久性材質
金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用。
これにより、軽量化と腐食体制を高めました。
また、熱伝導性が低いため、ハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。

●容易なIn-Labメンテナンス
シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解ができます。
定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単に行えます。

3年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格
BM4500000	0.2-2μl	0.01μl	¥27,900
BM4500010	0.5-10μl	0.1μl	¥27,900
BM4500080	2-20μl	0.1μl	¥25,500
BM4500110	10-100μl	1.0μl	¥25,500
BM4500090	20-200μl	1.0μl	¥25,500
BM4500120	100-1000μl	5.0μl	¥25,500
BM4500060	1000-5000μl	50.0μl	¥27,900
BM4500070	2000-10000μl	100.0μl	¥30,600

＊キャンペーン対象外

Finnpipette用スタンド

カタログNo.			希望販売価格
BM9420320	Finnpipette ミニスタンド	1台	¥8,200

＊キャンペーン対象外

注意：直接ピペットをかける場合には、クロスバーの丸みのある側を上にしてかけて下さい。

Model		検定容量 [μl]	不正確度 [μl]	不正確度 [%]	不精密度 [s.d.μl]	不精密度 [cv.%]	適合チップ [μl]
BM4500000	Min	0.2	±0.024	±12.0	0.02	10.0	10
		1	±0.035	±3.5	0.035	3.5	
	Max	2	±0.05	±2.5	0.04	2.0	
BM4500010	Min	1	±0.025	±2.5	0.02	2.0	10
		5	±0.10	±2.0	0.05	1.0	
	Max	10	±0.10	±1.0	0.05	0.5	
BM4500080	Min	2	±0.06	±3.0	0.05	2.5	200
		10	±0.15	±1.5	0.07	0.7	
	Max	20	±0.20	±1.0	0.08	0.4	
BM4500110	Min	10	±0.30	±3.0	0.10	1.0	200
		50	±0.60	±1.2	0.20	0.4	
	Max	100	±0.80	±0.8	0.20	0.2	
BM4500090	Min	20	±0.36	±1.8	0.14	0.7	200
		100	±1.00	±1.0	0.40	0.4	
	Max	200	±1.20	±0.6	0.40	0.2	
BM4500120	Min	100	±1.00	±1.0	0.60	0.6	1000
		500	±4.00	±0.8	1.50	0.3	
	Max	1000	±6.00	±0.6	2.00	0.2	
BM4500060	Min	1000	±8.00	±0.8	3.0	0.3	5000
		2500	±17.5	±0.7	7.5	0.3	
	Max	5000	±25.0	±0.5	10.0	0.2	
BM4500070	Min	2000	±20.0	±1.0	6.0	0.3	10000
		5000	±40.0	±0.8	15.0	0.3	
	Max	10000	±50.0	±0.8	20.0	0.2	

＊キャンペーン対象外　＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ピペット（マニュアル）

Finnpipetteデジタル マルチチャンネルピペット

thermoscientific

●グラビティデザイン

ピペット全体の重量をヘッドにある程度比重をおいたデザインにより、チップ装着、サンプル分注等のハンドリングが重力に大きく抵抗せずにスムースに行えます。

●スローカーブイジェクト

緩やかな湾曲を描いたイジェクターがチップイジェクト時に各ノズルごとイジェクトするデザインの為一度にイジェクトする（例：8チャンネルであれば8本）負荷がかからず、チップイジェクトに必要な力を軽減します。

3年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格
8 チャンネル			
BM4510000	0.5-10μl	0.1μl	¥109,700
BM4510020	5-50μl	0.5μl	¥109,700
BM4510030	50-300μl	5.0μl	¥109,700
12 チャンネル			
BM4510010	0.5-10μl	0.1μl	¥126,000
BM4510040	5-50μl	0.5μl	¥126,000
BM4510050	50-300μl	5.0μl	¥126,000
16 チャンネル			
BM4510070	5-50μl	0.5μl	¥167,000

＊キャンペーン対象外

Model		検定容量 [μl]	不正確度 [μl]	不正確度 [%]	不精密度 [s.d.μl]	不精密度 [cv.%]	適合チップ [μl]
8チャンネル							
BM4510000	Min	1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
		5	±0.20	±4.0	0.15	3.0	
	Max	10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510020	Min	5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
		25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510030	Min	50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
		150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max	300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
12チャンネル							
BM4510010	Min	1	±0.12	±12.0	0.08	8.0	10
		5	±0.2	±4.0	0.15	3.0	
	Max	10	±0.24	±2.4	0.16	1.6	
BM4510040	Min	5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	200
		25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	
BM4510050	Min	50	±2.3	±4.6	0.75	1.5	300
		150	±2.25	±1.5	0.75	0.6	
	Max	300	±3.0	±1.0	0.90	0.3	
16チャンネル							
BM4510070	Min	5	±0.25	±5.0	0.10	2.0	50μl 専用
		25	±0.625	±2.5	0.30	1.2	
	Max	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7	

＊キャンペーン対象外　＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

高精度軽量電動ピペット

pipetty

株式会社アイカムス・ラボ

- 世界最小・最軽量クラスの電動ピペット
- 優れた操作性・安定性
- 高精度連続分注
- ハンドウォーミングによる精度悪化を改善する温度制御機構搭載

通常のピペットのようにピペット上部のプッシュボタンを使用する操作に加え、ペンのような筆記スタイル（下写真）での操作が可能。筆記スタイルで操作することでマイクロプレートなどの小さなウェルに安定して分注することが可能。

ハンドウォーミングの問題点

従来のピペットは、手の熱がピペット内部に伝わり、分注精度を悪化させる「ハンドウォーミング」の問題がありました（下写真）。pipetty は本体内部に温度センサーを搭載し、内部温度を検出して分注量を制御することでこの問題を解決しています（右図）。





【外観】



❶ PUSH ボタン.....吸入動作および吐出動作をします。
　　バックボタンと同機能です。
❷ UP/DOWN ボタン.....数値およびモードを切り替えます。
❸ MODE/ENTER ボタン.....数値およびモードを決定します。
❹ LCD.....設定した数値やモードが表示されます。
❺ バックボタン.....吸入動作および吐出動作をします。
　　PUSH ボタンと同機能です。
❻ ノズル.....チップを取り付けます。
❼ イジェクトレバー.....スライドさせるとチップの取り外し（イジェクト）ができます。
❽ バッテリーカバー.....取り外すとバッテリーの交換が可能です。

【画面表示】



- バッテリーインジケーター
- モード
  - S（シングル）モード
    ....定量分注、ミキシング
  - M（マルチ）モード
    ....等量連続分注
  - SC（シングルキャリブレーション）モード
    ....Sモード校正
  - MC（マルチキャリブレーション）モード
    ....Mモード校正
  - SEL（セレクト）モード
    ....速度・ブザー設定
- 吐出量
- ミキシング量または吐出回数
- START（分注開始可能時に点灯）

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

Bluetooth® 搭載電動ピペット

pipetty® pro

株式会社アイカムス・ラボ

Bluetooth® を搭載しているので専用無償ソフトウェアがインストールされた PC と通信することが可能

【主な機能】

- **プログラミング機能**
  PC で分注量設定が可能
  ⇒多検体処理に要する作業時間を短縮

- **ロギング機能**
  実験日時や作業者名、分注量などを自動で記録
  ⇒実験結果の信頼性が向上

- **ナビゲーション機能**
  分注箇所をディスプレイに表示
  ⇒ヒューマンエラー（二重分注や入れ忘れ）の抑制

モデル	pipetty 20μl	pipetty pro 20μl	pipetty 250μl	pipetty pro 250μl	pipetty 1000μl	pipetty pro 1000μl
無線通信	不可	可	不可	可	不可	可
吐出範囲容量	0.1 – 20μl		1 – 250μl		5 – 1000μl	
精度保証範囲	2 – 20μl		25 – 250μl		100 – 1000μl	
再現性（連続分注時）	20μl: ≤ 0.4% 2μl: ≤ 2.0% (2μl: ≤ 5.0%)		250μl: ≤ 0.15% 25μl: ≤ 0.7% (25μl: ≤ 3.0%)		1000μl: ≤ 0.15% 100μl: ≤ 0.5% (100μl: ≤ 3.0%)	
正確度（連続分注時）	20μl: ≤ +/-1.0% 2μl: ≤ +/-3.5% (2μl: ≤ +/-5.0%)		250μl: ≤ +/-0.5% 25μl: ≤ +/-1.5% (25μl: ≤ +/-3.0%)		1000μl: ≤ +/-0.5% 100μl: ≤ +/-1.5% (100μl: ≤ +/-3.0%)	
ブザー音	ON/OFF切り替え可能					
サイズ（mm）	20×54×185		20×54×181		20×54×181	
重量	約75g（充電池含む）					
電源	単四形ニッケル水銀電池（指定バッテリー：Panasonic製充電式EVOLTA BK-4HLD）					

1年保証

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
TLIC01-20	pipetty 20	1式	~~¥32,000~~	➡	¥28,800
TLIC01-250	pipetty 250	1式	~~¥32,000~~	➡	¥28,800
TLIC01-1000	pipetty 1000	1式	~~¥32,000~~	➡	¥28,800
MSIC04-01-20	pipetty pro 20	1式	~~¥120,000~~	➡	¥108,000
MSIC04-01-250	pipetty pro 250	1式	~~¥120,000~~	➡	¥108,000
MSIC04-01-1000	pipetty pro 1000	1式	~~¥120,000~~	➡	¥108,000

■ 構成：ピペット本体，専用ホルダー，クイックガイド，検査成績書，保証書

動画
動画はこちら

動画
使用方法
動画はこちら

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

電動ピペット

MPA・MPB 電動ピペット

ここがイチオシ！

高精度
誰でも高い再現性の確保

速い
設定した量を正確に
吸引・吐出するので調整不要

疲れない
プッシュボタンの
上下繰り返し操作不要

多彩で便利なモード

- MD（Multiple Dispensing: 連続分注）モード：1 回の吸引で連続分注が可能
- MIX（混合）モード：ワンプッシュで設定した容量×回数でピペッティング
- AUTO + MIX（分注混合）モード：分注後に続けて混合（撹拌）
- SA（Sequential Aspirating: 逐次吸引）モード：異なる液体を、設定した容量で吸引した後、全量吐出
- SD（Sequential Dispensing: 逐次排出）モード：同一サンプルを異なる容量に分注
- ブローアウト動作／リバース動作も各モードごとに設定可能です。

親指が痛くなるのは

長いストーク量の操作を繰り返すことが原因

MPA電動ピペットなら

手になじむ形状は、長時間の作業による疲労の蓄積や腱鞘炎の問題を低減

衝撃プロテクター
（特許申請中）

オートクレーブ可能な
ロアパーツ

簡単設定
見やすい表示画面と使いやすいボタン配置

有機溶剤・酸に強い設計
- 揮発性ガスが触れる部分はフッ素樹脂(PVDF) を使用
- ピストン部には耐酸性・耐薬品性に優れたフッ素系グリースをコーティング

BM-MPAピペット用ガラスチップ：200µl ～ 1200µl・10ml

- アルカリ溶出が極めて少ない【ホウケイ酸ガラス -1】仕様
- 樹脂製チップを使用できないサンプルに便利
- BM-MPA ピペットシリーズとの組み合わせにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引
- ガラスチップ、接続アダプタはオートクレーブ可能（121℃、15 分）
- 200/1200 µl 用接続アダプタは、市販のパスツールピペット（銅外径Φ 7mm）も使用可能

カタログNo.	規格	包装	大箱包装	希望販売価格
BM-AX-GL-200/1200	200/1200µl	10本（10本×1パック）	なし	￥3,500
BM-AX-GL10ML	10ml	10本（10本×1パック）	なし	￥4,000

＊キャンペーン対象外

＊商品の詳細については
ホームページをご覧ください。

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

電動ピペット

MPA・MPB 電動ピペット

ワイドな容量レンジ

● **MPAシリーズ（シングルチャンネル）**

希望販売価格 ~~¥38,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥32,300** 3年保証

● **MPBシリーズ（マルチチャンネル）**

希望販売価格 ~~¥120,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥102,000** 3年保証

MPA電動ピペッターに マルチチャンネルタイプが新登場

先端部シリンダーユニットの着脱により チャンネル数の変更が可能

選べる充電方法

充電ハンガー

カタログNo.	包装	希望販売価格
BM-AX-HA-CHG	1個（1個×1パック）	¥5,000

◆ 付属のUSBケーブルによる充電(充電中も使用可能)

充電スタンド

カタログNo.		包装	希望販売価格
BM-AX-ST-CH-A1	1本用	1式	¥12,000
BM-AX-ST-CH-M4	4本用	1式	¥36,000

BM-AX-ST-CH-A1

3台まで連結可能

BM-AX-ST-CH-M4

※上記充電商品はキャンペーン対象外

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

電動ピペット

MPA・MPB 電動ピペット

● MPAシリーズ（シングルチャンネル）

モデル		BM-MPA10		BM-MPA20		BM-MPA200		BM-MPA1200		BM-MPA10000		
容量範囲		0.5 - 10μL		2.0 - 20μL		10 - 200μL		100 - 1200μL		0.1 - 10mL		
性能	容量	1.0μL	10μL	2.0μL	20μL	10μL	200μL	100μL	1200μL	1.0mL	5.0mL	10.0mL
	正確さ（±）	4.00%	1.00%	4.00%	1.00%	2.50%	0.60%	2.50%	0.50%	2.50%	1.00%	0.50%
	再現性（CV）	2.50%	0.40%	2.50%	0.40%	1.00%	0.15%	0.60%	0.15%	0.60%	0.15%	0.15%
最小可変容量		0.1μL				1μL				0.1mL		
プログラムメモリー		9種類										
分注スピード		5段階調整										
省エネルギー		10分後に自動電源オフ										
充電時間		約5時間／100%チャージ										
電源*1		ACアダプター：100VAC 50/60Hz DC 5V（標準付属品）、本体バッテリー：リチウムイオン電池　3.7V/920mAh										
最大分注回数		約1800回（フル充電、標準モード、吸引・吐出スピード最速設定にて）										
オートクレーブ		ロアパーツのみ可能										
使用環境条件		15～30℃／85%RH以下										
全長		約280mm										
重量（電池を含む）		約150g				約160g		約170g		約190g		

＊1：充電中もお使いいただけます。

● MPBシリーズ（マルチチャンネル）

モデル		BM-MPB200-8			BM-MPB1200-8		
容量範囲		3.0－200μL			15－1200μL		
性能	容量	10μL	100μL	200μL	100μL	600μL	1200μL
	正確さ（±）	5.00%	2.40%	1.20%	5.00%	2.00%	1.00%
	再現性（CV）	2.00%	0.60%	0.30%	1.20%	0.60%	0.30%
最小可変容量		0.1μL			1μL		
プログラムメモリー		9種類					
分注スピード		5段階調節					
省エネルギー		10分後に自動電源オフ					
充電時間		約5時間／100%チャージ					
電源*1		ACアダプター：100VAC 50/60Hz DC 5V（標準付属品）、本体バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V/920mAh					
最大分注回数*2		10μL×66回			15μL×80回		
オートクレーブ		不可					
使用環境条件		15～30℃／85%RH以下					
全長		約290mm					
重量（電池を含む）		約290g			約280g		

＊1：充電中もお使いいただけます。
＊2：フル充電、標準モード、吸引・吐出スピード最速設定にて
注意：MPBシリーズはオートクレーブ滅菌できません。

MPA 簡単設定・簡単操作
動画
動画はこちら

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ここがイチオシ！ BMから買うとお得宣言！

ビーエムから FASTPETTE Pro, BlueSwan™ を購入するとお得宣言!!

FASTPETTE Pro を1本ご購入でシリンジフィルター（交換用パーツ）5個をもれなくプレゼント!!
さらに、FASTPETTE Pro または BlueSwan™ のご購入で
nerbe plusプラスチックピペット（本冊子100ページ）がさらにお買い得に！

※FASTPETTE Pro, BlueSwan™に添付されている専用注文書にてご注文下さい。

プレゼント

シリンジフィルター（BMP-7用）
P2023（0.2μm）5個をプレゼント

更に

FASTPETTE ProまたはBlueSwan™ のご購入で
nerbe plusプラスチックピペットがキャンペーン価格より更に500円引き

例えば・・・

12-401-9103　~~¥10,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,630** ➡ さらに **¥7,130**

包装：500本（1本個装×500パック）　大箱包装：500本×4

キャンペーン対象外のピペット
（12-441-9105・12-461-9108・12-481-9102）でも
希望販売価格より500円引きとなります。

例えば・・・

12-461-9108　~~¥7,000~~ ➡ **¥6,500**

包装：200本（1本個装×200パック）大箱包装：200本×4

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

電動ピペッター

FASTPETTE PRO

Labnet International, Inc.

- 人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペッティング作業による疲れを軽減させます。
- 0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。
- フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。
- 最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。
- 用途に合わせて4種類の操作モードが選べます。
- 壁掛け式専用チャージスタンド付

重量	220g(本体)
バッテリー	ニッケル水素電池
バッテリー使用時間	約8時間（充電時間：7～8時間）
フィルター	疎水性0.2μm
材質	ノーズコーン：ポリプロピレン ピペットホルダー：シリコン

操作モード

High-Blow ：速い速度で吸引、吐出し
Low-Blow ：遅い速度で吸引、吐出し
High-Grav ：速い速度で吸引、吐出しは自由落下
Low-Grav ：遅い速度で吸引、吐出しは自由落下

電池残量や設定モードを一目で確認できる液晶ディスプレイを搭載

本体を持ったまま親指でモード変換、スピード変換が可能

簡単にバッテリー交換が可能

オートクレーブ滅菌が可能なピペットホルダーとフィルター

充電しながら使用できます

動画はこちら

25mlを3.2秒で吸い上げ
フル充電で約2,000回ピペッティング可能

カタログ No.
BMP-7　1年保証

希望販売価格 ~~¥45,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥28,800**

■ 構成：ピペット本体, スタンド, 0.2μm PTFEフィルター, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

電動ピペッター

BlueSwan™

BLUE-RAY BIOTECH

- 自立型デザイン：ピペットをつけた状態で立てておけます。
- 軽量：たったの180g（バッテリー含む）
- 短時間充電：4時間の充電で約4,500回使用可能
- 充電しながらも使用可能
- 容易なスピード調整：スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードになります。
- バッテリーの消費量を3色で識別：青（フル充電）、紫（半分）、赤（少量）
- UV耐性

BlueSwan™には他にはないユニークな機能として、液体と蒸気が放出される保護的な空洞があります。一般的に、ピペットの綿栓やノーズコーンのフィルターがピペッター内部への液体のオーバーフローを防ぎますがこの空洞は、有機溶剤や腐食により生じる蒸気からPCBAの損傷を防止することが主な機能です。空洞がなければ、これら蒸気はピペッター内部をランダムな方向に流れます。

1：バッテリーインジケーター
2：蒸気排出保護孔
3：フィルター
4：ピペットホルダー
5：ノーズコーン
6：バッテリーカバー
7：リチウムイオンポリマーバッテリー
8：スピードコントロールホイール
9：吸引ボタン
10：吐出ボタン
11：ミニUSBソケット
12：アダプター
13：ミニUSBプラグ



ピペット容量	1-100mlプラスチックピペット もしくはガラスピペット
最大吸引/吐出スピード	>7.5ml/秒
吐出モード	重力落下
スピードコントロール	連続、ホイールの回転による速さの調製
回数	約4,500回（25mlピペット使用時）
充電時間	約4時間
パワージャック	ミニUSB
フィルター	疎水性、Φ25mm、0.2μm
バッテリー	リチウムイオンポリマー 3.7V/1,100mAh
オートクレーブ	ノーズコーン、ピペットホルダー、 フィルターのみ可
動作条件	5-40℃、0-85% RH
重量	180g（バッテリー含む）
電源	100-240VAC、50/60Hz、5V、2.0A

カタログ No.
BS01-1000　1年保証

希望販売価格 ~~¥34,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥22,800**

■ 構成：ピペッター本体, リチウムイオンポリマーバッテリー, ウォールマウント, メンブレンフィルター（0.2μm）, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

クライオチューブ

クライオチューブ（アウターキャップ）

Made in Swiss

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）

- サンプルの凍結保存に最適です。
- シリコンリングを使用しない気密設計です。
- 全てガンマ線滅菌済です。
- 温度耐性：−196℃〜121℃

注意：液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

パイロジェンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。

1. クライオチューブ専用作業ラックで楽に作業ができます。
2. 容易にピペッティング出来る構造をしてます。
3. 4.5mlにも対応している、保存ラックがあります。
4. 専用ラックは片手でフタを開閉できる構造になっています。
5. 全てジッパーバックなので、清潔に保管できます。
6. トリプルパック包装

●クライオチューブ

カタログNo.	形状	容量	直径×長さ（キャップなし）		包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
89012	自立型　丸底	0.9ml	φ12×37（33.8）mm	G 滅菌	800本（100本×8パック）	−	~~¥39,100~~ ➡	¥27,370
89020	自立型　丸底	1.5ml	φ12×48（45.5）mm	G 滅菌	800本（100本×8パック）	−	¥40,300	＊キャンペーン対象外
89040	自立型　丸底	3.5ml	φ12×75（72.5）mm	G 滅菌	400本（100本×4パック）	−	~~¥22,600~~ ➡	¥15,820
89050	自立型　丸底	4.5ml	φ12×90（86.5）mm	G 滅菌	400本（100本×4パック）	−	~~¥23,200~~ ➡	¥16,240

●ラック･カラーコード

カタログNo.	仕様	寸法		包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99020	カラーコード（青, 黄, 緑, 紫, 赤, 白）	φ11×1mm	G 滅菌	600個（600個×1パック）	600個×13	~~¥5,600~~ ➡	¥3,920
99014	ラック 81本立（3.5ml, 4.5ml用）	133×133×95mm	G 滅菌	1ラック（1ラック×1パック）	1ラック×10	~~¥2,200~~ ➡	¥1,540
99015	ラック 81本立（0.9ml, 1.5ml用）	133×133×45mm	G 滅菌	1ラック（1ラック×1パック）	1ラック×20	~~¥2,100~~ ➡	¥1,470
99016	ラック 40本立（4×10）	100×200×25mm	G 滅菌	1ラック（1ラック×1パック）	1ラック×12	~~¥2,100~~ ➡	¥1,470

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

紙ラック

フリーザーボックス

Argos

リーズナブルプライス　オートクレーブ不可　材質：耐冷紙　温度耐性：−196℃～室温　底部ドレイン有り

フリーザーボックス　25穴 1.5ml・2.0mlチューブ用

カタログNo.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個あたり
BMFB-S25	未滅菌 セット	20セット（20セット×1パック）	~~¥6,000~~ ➡	¥4,000	¥200
BMFB-1	未滅菌 ボックスのみ	20ボックス（20ボックス×1パック）	~~¥9,400~~ ➡	¥6,600	¥330
BMFB-D25 在庫限定 在庫限り販売終了	未滅菌 ディバイダーのみ	20枚（20枚×1パック）	~~¥3,100~~ ➡ 36袋限定	¥1,900	¥95

大箱包装：ー

- サイズ（W×D×H）：75×75×50mm
- 穴径：11.5mm
- BMFB-1は空ラックです。別売りのディバイダー（BMFB-D25-1）が必要です。
- BMFB-D25-1は25穴用空ラック専用ディバイダーです。

フリーザーボックス　81穴 1.5ml・2.0mlチューブ用

カタログNo.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個あたり
BMFB-S81	未滅菌 セット	20セット（20セット×1パック）	~~¥6,500~~ ➡	¥4,500	¥225

大箱包装：ー

- サイズ（W×D×H）：132×132×50mm
- 穴径：12.7mm
- 底部にナンバリング有

フリーザーボックス　100穴 0.5mlチューブ用

カタログNo.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個あたり
BMFB-S100	未滅菌 セット	20セット（20セット×1パック）	~~¥6,500~~ ➡	¥4,500	¥225

大箱包装：ー

- サイズ（W×D×H）：132×132×50mm
- 穴径：11.5mm
- 底部にナンバリング有

フリーザーボックス　空タイプ

カタログNo.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個あたり
BMFB-2	未滅菌 ボックスのみ	20ボックス（20ボックス×1パック）	~~¥7,100~~ ➡	¥4,900	¥245
BMFB-D36 在庫限定 在庫限り販売終了	未滅菌 15mlチューブ用ディバイダーのみ	20枚（20枚×1パック）	~~¥3,100~~ ➡ 89袋限定	¥1,900	¥95
BMFB-D16	未滅菌 50mlチューブ用ディバイダーのみ	20枚（20枚×1パック）	~~¥3,100~~ ➡	¥1,900	¥95

大箱包装：ー

- サイズ（W×D×H）：146×146×123mm
- 穴径：15ml用22.0mm, 50ml用33.5mm
- 15ml・50mlチューブ用ディバイダーをお選び下さい。



フリーザーボックス　空タイプ

カタログNo.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個あたり
BMFB-3	未滅菌 ボックスのみ	20ボックス（20ボックス×1パック）	~~¥6,500~~ ➡	¥4,500	¥225
BMFB-4	未滅菌 ボックスのみ	20ボックス（20ボックス×1パック）	~~¥6,500~~ ➡	¥4,500	¥225

大箱包装：ー

- サイズ（W×D×H）：BMFB-3／132×132×50mm, BMFB-4／132×132×76mm
- BMFB-3およびBMFB-4は空ラックです。下記空ラック用のディバイダーからお選び下さい。

空ラック用ディバイダー（BMFB-3、BMFB-4専用）

カタログNo.			穴径（mm）	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個あたり
BMFB-D25-2 在庫限定 在庫限り販売終了	未滅菌 25穴用ディバイダーのみ	5×5本立て	24.5×24.5	20枚（20枚×1パック）	~~¥3,100~~ ➡ 1袋限定	¥1,900	¥95
BMFB-D49	未滅菌 49穴用ディバイダーのみ	7×7本立て	16.7×16.7	20枚（20枚×1パック）	~~¥3,100~~ ➡	¥1,900	¥95
BMFB-D64 在庫限定 在庫限り販売終了	未滅菌 64穴用ディバイダーのみ	8×8本立て	14.6×14.6	20枚（20枚×1パック）	~~¥3,100~~ ➡ 14袋限定	¥1,900	¥95
BMFB-D81	未滅菌 81穴用ディバイダーのみ	9×9本立て	12.7×12.7	20枚（20枚×1パック）	~~¥3,100~~ ➡	¥1,900	¥95
BMFB-D100	未滅菌 100穴用ディバイダーのみ	10×10本立て	11.5×11.5	20枚（20枚×1パック）	~~¥3,100~~ ➡	¥1,900	¥95
BMFB-D144 在庫限定 在庫限り販売終了	未滅菌 144穴用ディバイダーのみ	12×12本立て	9.5×9.5	20枚（20枚×1パック）	~~¥3,100~~ ➡ 1袋限定	¥1,900	¥95

大箱包装：ー

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ラック

マグネット付 Cryo Vial ストレージラック

ARGOS

オートクレーブ可能（121℃ ,15分） 材質：ポリカーボネイト

MAGNE-BOX

- マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
- 耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
- 急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
- ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易
- 温度耐性：−196℃～ 121℃

	サイズ（W×D×H）	ウェル直径
BMA-R3142	76×76×52mm	Φ11.5mm
BMA-R3143	133×133×54mm	Φ11.5mm
BMA-R3144	133×133×95mm	Φ12.7mm
BMA-R3145	133×133×52mm	Φ12.7mm

ラックの色別でサンプル管理が容易です。



カタログNo.		色		容 量	包 装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BMA-R3142	未滅菌	オレンジ	25本立	1.0/2.0/3.0mlチューブ用	8ラック（8ラック×1パック）	~~¥16,800~~	➡	¥11,760
BMA-R3143	未滅菌	アソート（紫・緑・青・橙、各1）	81本立	1.0/2.0/3.0mlチューブ用	4ラック（4ラック×1パック）	~~¥13,700~~	➡	¥9,590
BMA-R3144	未滅菌	青	81本立	4.0/5.0mlチューブ用	4ラック（4ラック×1パック）	~~¥15,300~~	➡	¥10,710
BMA-R3145	未滅菌	緑	100本立	1.0/2.0/3.0mlチューブ用	4ラック（4ラック×1パック）	~~¥13,200~~	➡	¥9,240

大箱包装：ー

ラック

クーラーラック

BMBio ST (Standard & Stable)

オートクレーブ不可 材質：ポリカーボネイト

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ0.5/1.5/2.0mlチューブ用 クーラーラック 24穴（フタ付）

- 耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。
- 片面0.6ml、片面1.5mlまたは2.0mlチューブ各20本のリバーシブルタイプ。
- ラック内の温度を0℃もしくは-15 ～ -20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適です。
- 万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブを入れてサンプル保存をしていれば最低約3時間はサンプル解凍を防げます。
- 保冷温度：R-2020-1（白）…0℃
  R-2020-2（青）…−15 ～−20℃
- サイズ（W×D×H）：172.0×104.0×108.0mm
- ウェル直径：表8.1mmφ, 裏11.1mmφ

▲ R-2020-2

▲ R-2020-1

ご使用前に予めクーラーラックを指定温度（0℃もしくは-15 ～ -20℃）で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。

カタログNo.		色	保冷温度	包 装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
R-2020-1	未滅菌	白	0℃	1ラック（1ラック×1パック）	~~¥15,500~~	➡	¥10,850
R-2020-2	未滅菌	青	−15 ～−20℃	1ラック（1ラック×1パック）	~~¥15,500~~	➡	¥10,850

大箱包装：なし

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ラック

クーラーラック

BMBio ST (Standard & Stable)

オートクレーブ不可

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴（フタ付）

- 4℃で3時間まで保冷できます（予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい）。
- 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見て温度上昇の危険が判断できます。（※下写真参照）
- 0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用できます。
- サイズ（W×D×H）：141.0×99.0×44.0mm
- ウェル直径：6.8mmΦ
- 材質：P.P/ポリカーボネイト



冷却前　→　冷却後　→　フリーザーから出して2時間経過



▲ R-2022-G



▲ R-2022-P

カタログNo.		色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
R-2022-G	未滅菌	黄⇔緑	2ラック（2ラック×1パック）	~~¥13,900~~	➡	¥9,730
R-2022-P	未滅菌	ピンク⇔紫	2ラック（2ラック×1パック）	~~¥13,900~~	➡	¥9,730

大箱包装：なし

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック96穴　ANSI/SLAS規格（フタなし）

- ANSI/SLASスタンダード
- 4℃で3時間まで保冷できます。（予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい）
- 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見て温度上昇の危険が判断できます。
- 0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用できます。
- 温度耐性：−80℃～121℃
- サイズ（W×D×H）：128×85.9×25.9mm
- ウェル直径：6.8mmΦ
- 材質：P.P



▲ R-2SBS-G

▲ R-2SBS-P

カタログNo.		色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
R-2SBS-G	未滅菌	黄⇔緑	2ラック（2ラック×1パック）	~~¥14,700~~	➡	¥10,290
R-2SBS-P	未滅菌	ピンク⇔紫	2ラック（2ラック×1パック）	~~¥14,700~~	➡	¥10,290

大箱包装：なし

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴（フタ付）

- 4℃で3時間まで保冷できます。（予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい）
- 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見て温度上昇の危険が判断できます。
- 0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用できます。
- 温度耐性：−80℃～121℃
- サイズ（W×D×H）：146.0×105.0×70.0mm
- ウェル直径：12.0mmΦ
- 材質：P.P/ポリカーボネイト



▲ R-3033-G

▲ R-3033-P

カタログNo.		色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
R-3033-G	未滅菌	黄⇔緑	1ラック（1ラック×1パック）	~~¥11,900~~	➡	¥8,330
R-3033-P	未滅菌	ピンク⇔紫	1ラック（1ラック×1パック）	~~¥11,900~~	➡	¥8,330

大箱包装：なし

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ用クライオラベル

PolarSafeチューブ用クライオラベル

Argos

リーズナブルプライス

POLAR BEARS INTERNATIONAL

シロクマ基金協賛 PolarSafeクライオラベル

Argos 社では PolarSafe 製品の売上の 1% を北極のシロクマ保護のための
シロクマ基金に寄付をしております。

- −196℃使用可能
- インキュベーター使用可能
- ポリエステル製
- チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット
- 剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質です
- プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット

スポットラベルシリーズ（ストリップラベルタイプ）

カタログNo.		色	ラベルサイズ	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1274	未滅菌	○白	9.5mmφ	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,500~~ ➡	¥5,950
BMA-L1275	未滅菌	○白	9.5mmφ	5,000ラベル（1ロール）	~~¥38,400~~ ➡	¥26,880
BMA-L1292	未滅菌	白以外の5色	9.5mmφ	5,000ラベル（1ロール）	~~¥39,500~~ ➡	¥27,650
BMA-L1293	未滅菌	●青	9.5mmφ	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,500~~ ➡	¥5,950
BMA-L1294	未滅菌	●赤	9.5mmφ	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,500~~ ➡	¥5,950
BMA-L1295	未滅菌	●緑	9.5mmφ	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,500~~ ➡	¥5,950
BMA-L1296	未滅菌	●黄	9.5mmφ	1,000ラベル（1ロール）	~~¥7,300~~ ➡	¥5,110
BMA-L1297	未滅菌	●紫	9.5mmφ	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,500~~ ➡	¥5,950
BMA-L1182	未滅菌	○白	13mmφ	1,000ラベル（1ロール）	~~¥9,000~~ ➡	¥6,300
BMA-L1277	未滅菌	○白	19mmφ	5,000ラベル（1ロール）	~~¥60,400~~ ➡	¥42,280

大箱包装：ー

スポットラベルシリーズ（レーザープリンタータイプ）

• ラベルテンプレートを当社 WEB サイトよりダウンロードできます。

カタログNo.		色	ラベルサイズ	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1181	未滅菌	○白	9.5mmφ	3,840ラベル（192ラベル×20シート）	~~¥25,600~~ ➡	¥17,920
BMA-L1278	未滅菌	○白	19mmφ	2,160ラベル（108ラベル×20シート）	~~¥31,600~~ ➡	¥22,120

大箱包装：ー

サイドラベルシリーズ（ストリップラベルタイプ）

カタログNo.		色	ラベルサイズ	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1273	未滅菌	○白	20×6mm	1,000ラベル（1ロール）	~~¥9,600~~ ➡	¥6,720
BMA-L1271	未滅菌	○白	33×13mm	1,000ラベル（1ロール）	~~¥9,900~~ ➡	¥6,930
BMA-L1286	未滅菌	●青	33×13mm	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,400~~ ➡	¥5,880
BMA-L1287	未滅菌	●赤	33×13mm	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,400~~ ➡	¥5,880
BMA-L1288	未滅菌	●緑	33×13mm	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,400~~ ➡	¥5,880
BMA-L1289	未滅菌	●黄	33×13mm	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,400~~ ➡	¥5,880
BMA-L1290	未滅菌	●紫	33×13mm	1,000ラベル（1ロール）	~~¥8,400~~ ➡	¥5,880

大箱包装：ー

サイドラベルシリーズ（レーザープリンタータイプ）

• ラベルテンプレートを当社 WEB サイトよりダウンロードできます。

カタログNo.		色	ラベルサイズ	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1281	未滅菌	○白	25×13mm	2,380ラベル（119ラベル×20シート）	~~¥16,400~~ ➡	¥11,480
BMA-L1279	未滅菌	○白	33×13mm	1,700ラベル（85ラベル×20シート）	~~¥17,100~~ ➡	¥11,970
BMA-L1280	未滅菌	白以外の5色	33×13mm	2,125ラベル（85ラベル×25シート）	~~¥23,300~~ ➡	¥16,310
BMA-L1283	未滅菌	○白	67×25mm	600ラベル（30ラベル×20シート）	~~¥29,800~~ ➡	¥20,860
BMA-L1284	未滅菌	○白	38×6mm	3,120ラベル（156ラベル×20シート）	~~¥24,000~~ ➡	¥16,800
BMA-L1285	未滅菌	白以外の5色	38×6mm	3,900ラベル（156ラベル×25シート）	~~¥218,600~~ ➡	¥153,000

大箱包装：ー

アクリル製ラベルディスペンサー デモOK!

カタログNo.		包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-L1000	未滅菌	1個	~~¥8,700~~ ➡	¥6,100

大箱包装：なし

- アクリル製のラベルディスペンサーは PolarSafeを6個収納できます。
- 底部に滑り止めのラバーが付いています。

使用目的

- 9.5 mm　0.5ml・1.5ml サンプリングチューブ用
- 13 mm　0.5ml・1.5ml・2.0ml サンプリングチューブ用
- 19 mm　15ml・50ml 遠心管用
- 20×6 mm　0.2ml PCRチューブ用
- 25×13 mm　0.5ml サンプリングチューブ用
- 33×13 mm　1.5ml・2.0ml サンプリングチューブ用
- 38×6 mm　96well・384well テストプレート用
- 67×25 mm　各種ラック・ボックス用

レーザープリンタータイプの設定方法

Microsoft Word 2010の場合

①ツールバー上の差し込み文書メニュー中のラベルを選択します。
②オプションを選択します。
③ページプリンターを選択し、用紙トレイは手差しを選択します。
④ラベルの製造元で「Microsoft」を選択し、用紙サイズはレター（縦）を選択します。
⑤「新しいラベル」を選択し、同封されたデータシート中の表に記載されているパラメーターとラベル名を入力しOKを選択します。
⑥もう一度OKをクリックし、宛名ラベルの作成まで戻ります。
⑦「新規文書」を選択すると入力画面となります。
⑧入力後、印刷します。
プリンターによっては微調整が必要な場合がありますので、初めて使用する場合は同サイズの用紙に試し印刷されることをお勧めします。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

biocision

全品 30% OFF!!

細胞凍結用コンテナ
CoolCell®

biocision

CoolCell® alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃ / 1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。

Why Alcohol-Free?
- 安定した冷却速度-1℃ /1分
- 高い細胞生存率
- メンテナンス不要で廃棄物も出ない。
- 取り扱いが簡単

CoolCell®	アルコールコンテナ	
メンテナンス	不要	5 回に一度アルコール交換
予冷	不要	要
再現性	高い	アルコールの劣化による冷却能のバラツキあり
再使用	5 分後	1 時間以上
庫内への影響	小	大



構成
- CoolCell®本体　1個
- 専用コア　1個

使用方法

① 細胞凍結に使用するチューブ・本数に合ったコンテナを選択
② チューブをコンテナ内に挿入する
③ ディープフリーザー内にコンテナを入れる
④ 約200分後に細胞凍結が完了

How It Works



CoolCell® LX

-80℃のフリーザーに入れれば、あとは細胞凍結に理想的な、-1℃ /1 分の冷却速度で細胞を凍結します。気密性の高いコンテナーと特殊合金のコアリングにより、中のチューブを均等に冷却します。



CoolCell® FTS30

CoolCell® FTS30 は特殊な金属合金とマイクロ対流を利用して、フリーザー内の -80℃の空気を下部ベントから引き入れて、均一に各チューブに分散させます。上部ベントからは熱を放出し、細胞凍結に理想的な冷却速度で30 本のチューブ同時に凍結が可能です。凍結後は、チューブモジュールごとすべてのチューブ一度に取り出せます。

細胞凍結用コンテナ

CoolCell®

biocision

CoolCell® LX

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×12本

従来品（BCS-136）にはない蓋の開けやすさ（本体と蓋との境目を斜めにデザイン）、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- コンテナサイズ：Φ11.7×9.9 cm
- ウェルサイズ：12.7mm

カタログNo.	色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-405	パープル	1個（1個×1パック）	~~¥29,000~~	➡	¥20,300
BCS-405G	グリーン	1個（1個×1パック）	~~¥29,000~~	➡	¥20,300
BCS-405O	オレンジ	1個（1個×1パック）	~~¥29,000~~	➡	¥20,300
BCS-405PK	ピンク	1個（1個×1パック）	~~¥29,000~~	➡	¥20,300

BCS-405

CoolCell® 5mL LX

3.5ml ～ 5.0mlクライオチューブ×12本

従来品（BCS-136）にはない蓋の開けやすさ（本体と蓋との境目を斜めにデザイン）、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさ

- コンテナサイズ：Φ9.5×14.5 cm
- ウェルサイズ：15.2mm

カタログNo.	色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-406	パープル	1個（1個×1パック）	~~¥39,000~~	➡	¥27,300

BCS-406

CoolCell® FTS30

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本

本体とフタについている気孔ポートを介したエア対流設計により均等にクライオチューブを冷凍します。

- コンテナサイズ：Φ16.5×11.5 cm
- ウェルサイズ：12.3mm

カタログNo.	色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-170	パープル	1個（1個×1パック）	~~¥80,000~~	➡	¥56,000
BCS-170G	グリーン	1個（1個×1パック）	~~¥80,000~~	➡	¥56,000
BCS-170O	オレンジ	1個（1個×1パック）	~~¥80,000~~	➡	¥56,000
BCS-170PK	ピンク	1個（1個×1パック）	~~¥80,000~~	➡	¥56,000

BCS-170

CoolCell® バイアルモジュール

1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本

Cool Cell® FTS30用取りはずし可能なモジュール。

カタログNo.	色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-210	グレー	10個（10個×1パック）	~~¥19,800~~	➡	¥13,860

BCS-210

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

細胞凍結用コンテナ

CoolCell®

biocision

CoolCell® SV2

2.0ml注射用アンプル×12本

- コンテナサイズ：Φ13.9×10.5 cm
- ウェルサイズ：Φ14.7×44.5mm

カタログNo.	色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-172	パープル	1個（1個×1パック）	~~¥53,200~~	➡	¥37,240
BCS-172CS	パープル	1式	~~¥154,000~~	➡	¥107,800

BCS-172CSには下記が含まれます。

- BCS-172　・BCS-266　・BCS-504

BCS-172

CoolCell® SV10

10ml注射用アンプル×6本

- コンテナサイズ：Φ12.1×10.5 cm
- ウェルサイズ：Φ23.6×48.0mm

カタログNo.	色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-262	パープル	1個（1個×1パック）	~~¥53,200~~	➡	¥37,240
BCS-262CS	パープル	1式	~~¥170,000~~	➡	¥119,000

BCS-262CSには下記が含まれます。

- BCS-262　・BCS-504　・BCS-265

BCS-262

CoolCell® Filler Vial, 2.0ml

Cool Cell®用クライオバイアル2.0ml

- Cool Cell® LX、Cool Cell® FTS30、Cool Cell®に使用可能
- 他の凍結容器でも安定性あり
- グリセロール含有

カタログNo.	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-3105	6本（6本×1パック）	~~¥5,000~~	➡	¥3,500

BCS-3105

CoolCell® Filler Vial, 5.0ml

Cool Cell® 5ml LXおよびCool Cell® 5ml用クライオバイアル5.0ml

- Cool Cell® 5ml LXおよびCool Cell® 5mlに使用可能
- グリセロール含有

カタログNo.	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-3106	6本（6本×1パック）	~~¥5,000~~	➡	¥3,500

BCS-3106

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

CoolBox™は氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBox™システムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack®やCoolSink®と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。

- ドライアイスを使用すれば、簡易的な凍結容器としても使用可能
- 短時間のサンプル移動
- 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
  ボックスサイズは4種類
  カラーバリエーションは4色（パープル・グリーン・オレンジ・ピンク）

使用方法

① カートリッジを冷凍庫予冷
② 本体にカートリッジをセット
③ CoolRack®（専用ラック）またはアルミラックなどをセットし使用

		XT Starter	CoolBox™ 30	CoolBox™ XT
チューブの使用		●	●	●
プレートの使用		●	–	●
0.5℃～4℃ Cooling Cartridges	蓋なし	4時間	4時間	10時間
	蓋あり	–	10時間	16時間
-20℃～0℃ Freezing Cartridge	蓋なし	–	3時間	5時間
	蓋あり	–	6時間	8時間

サンプルを氷上に直接保存

- 温度分布は不均一
- 氷とサンプルが接触するのでコンタミネーションの危険があります

CoolRack®にて保存

- 温度分布を均一に保つことが可能
- コンタミネーションの危険なし

CoolBox™にて保存

- 長時間、温度分布を均一に保つことが可能
- 電源や氷など必要なし

カタログNo.	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-504	1式	~~¥41,000~~	➡	¥28,700

CoolBox™ XT Starter
- 外寸：16.2×12.0×6.1cm

構成
・Starter XTホルダーベース ＋ XT Cooling Core×1個
・ホルダー　XTホルダーベース

XT Starter

カタログNo.	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-513	1個（1個×1パック）	~~¥12,000~~	➡	¥8,400

How It Works



保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間（蓋なし）
0.5～4℃	XT Cooling Core	4時間

XT Holder

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

CoolBox™ 30

• サイズ：内寸（12×10.4×7.9cm）※
　　外寸（16.5×15.25×12.7cm）
※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成
・CoolBox™本体
・Cooling Cartridge×1



カタログNo.	色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-130	パープル	1式	~~¥39,000~~	➡	¥27,300

BCS-130

Freezing Cartridge & Coolling Cartridge

カタログNo.	商品名	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-131	Freezing Cartridge	3個（3個×1パック）	~~¥28,000~~	➡	¥19,600
BCS-132	Cooling Cartridge	3個（3個×1パック）	~~¥28,000~~	➡	¥19,600

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5～4℃	Cooling Cartridge	4時間	10時間
−20℃～0℃	Freezing Cartridge	3時間	6時間
−78℃	200ml Dry Ice	4時間	5時間

Freezing Cartridge
BCS-131

Cooling Cartridge
BCS-132

CoolBox™ 30 System

CoolBox™ 30 コンプリートシステム〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-133	BCS-166
商品名	M30 CoolBox™ System	CFT30 CoolBox™ System
システムに含まれるもの		
CoolBox™ 30	●	●
CoolRack®	M30（BCS-108）	CFT30（BCS-138）
収容本数	1.5ml/2.0mlマイクロチューブ×30本	1.0ml/2.0mlクライオチューブ×30本
カラー	パープル	パープル
希望販売価格	~~¥81,400~~ ⬇	~~¥91,300~~ ⬇
キャンペーン中の参考価格	¥56,980	¥63,910

M30 CoolBox™ System
BCS-133

CFT30 CoolBox™ System
BCS-166

CoolBox™ MP コンプリートシステム〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-146
商品名	PCR384 CoolBox™ System
システムに含まれるもの	
CoolBox™ MP（BCS-144）	●
CoolRack®	XT PCR384（BCS-538）
収容本数	384ウェルPCRプレート×1枚
カラー	パープル
希望販売価格	~~¥89,000~~ ⬇
キャンペーン中の参考価格	¥62,300

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

CoolBox™ XT and 2XT

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-502	パープル	1式	~~¥98,000~~ ➡	¥68,600
BCS-502G	グリーン	1式	~~¥98,000~~ ➡	¥68,600
BCS-502O	オレンジ	1式	~~¥98,000~~ ➡	¥68,600
BCS-502PK	ピンク	1式	~~¥98,000~~ ➡	¥68,600

サイズ：XT：内寸（14×9.9×9.4cm）※　外寸（20×16×15cm）
※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 ・XT：本体+XT Cooling Core×1個

CoolBox™ XT
BCS-502

カタログNo.	色	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-503	パープル	1式	~~¥151,000~~ ➡	¥105,700
BCS-503G	グリーン	1式	~~¥151,000~~ ➡	¥105,700
BCS-503O	オレンジ	1式	~~¥151,000~~ ➡	¥105,700
BCS-503PK	ピンク	1式	~~¥151,000~~ ➡	¥105,700

サイズ：2XT:内寸（21×14.3×13.4cm）※　外寸（26.5×20×15cm）
※Cooling Coreが中に入っている時の内寸

構成 ・2XT：本体+XT Cooling Core×2個

CoolBox™ 2XT
BCS-503

XT Cooling Core & XT Freezing Core

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-511	XT Cooling Core	1個（1個×1パック）	~~¥36,000~~ ➡	¥25,200
BCS-512	XT Freezing Core	1個（1個×1パック）	~~¥47,000~~ ➡	¥32,900

保持温度帯	使用カートリッジ	保持時間	
		蓋なし	蓋あり
0.5～4℃	XT Cooling Core	10時間	16時間
−20℃～0℃	XT Freezing Core	5時間	8時間
−78℃	200ml Dry Ice	4時間	5時間

XT Cooling Core
BCS-511

XT Freezing Core
BCS-512

How It Works



CoolBox™ システムは、ベース、クーリングカートリッジ、蓋で構成されています。CoolBox™ XT にはマグネットスペーサーが含まれ、1℃～8℃の温度帯をインジケーターで確認することが出来ます。CoolBox™ は熱伝導モジュールを合わせて使用できるようデザインされています。





CoolBox™ XTシステムは、Cooling Coreを使用した場合、4℃以下を、蓋をあけた状態で、10時間、蓋を閉めた状態で、16時間温度を保つことが出来ます。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

氷不要の冷凍・冷却ボックス

CoolBox™

biocision

BCS-502C
XT 用カラー

・CoolRack® Tall Tube Modules
使用時に BCS-502 と共に使用

BCS-503C
XT2 用カラー

・CoolRack® Tall Tube Modules
使用時に BCS-503 と共に使用

MicroTube24 CoolBox™ XT
Workstation BCS-576

PCR96 CoolBox™ XT Workstation
BCS-570

カタログNo.	商品名	色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-502C	CoolBox™ XT Extension Collar	パープル	1個（1個×1パック）	~~¥18,000~~	➡	¥12,600
BCS-502CG	CoolBox™ XT Extension Collar	グリーン	1個（1個×1パック）	~~¥18,000~~	➡	¥12,600
BCS-503C	CoolBox™ 2XT Extension Collar	パープル	1個（1個×1パック）	~~¥22,000~~	➡	¥15,400
BCS-503CG	CoolBox™ 2XT Extension Collar	グリーン	1個（1個×1パック）	~~¥22,000~~	➡	¥15,400
BCS-503CO	CoolBox™ 2XT Extension Collar	オレンジ	1個（1個×1パック）	~~¥22,000~~	➡	¥15,400
BCS-503CPK	CoolBox™ 2XT Extension Collar	ピンク	1個（1個×1パック）	~~¥22,000~~	➡	¥15,400

CoolBox™ XT & CoolBox™ 2XT コンプリートワークステーション〈包装：各1式〉

カタログNo.	BCS-576	BCS-575	BCS-570	BCS-572	BCS-573
商品名	MicroTube24 CoolBox™ XT Workstation	CryoTube24 CoolBox™ XT Workstation	PCR96 CoolBox™ XT Workstation	PCR Strip CoolBox™ XT Workstation	PCR Sample Preparation CoolBox™ 2XT Workstation
システムに含まれるもの CoolBox™	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT
CoolRack®	XT M24(BCS-535)	XT CFT24 (BCS-534)	XT PCR96 (BCS-529)	XT M-PCR (BCS-523)	XT M24(BCS-535) XT PCR96(BCS-529)
収容本数	1.5ml/2.0mlマイクロチューブ×24本	1.5ml/2.0mlクライオチューブ×24本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 0.2mlPCRチューブ×96本	0.2mlPCRチューブ×48本 ＋ 1.5ml/2.0mlマイクロチューブ×12本	96ウェルPCRプレート×1枚 もしくは 1.5ml/2.0mlチューブ×24本
カラー	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
希望販売価格	~~¥131,200~~ ⬇	~~¥141,900~~ ⬇	~~¥147,400~~ ⬇	~~¥146,300~~ ⬇	~~¥240,900~~ ⬇
キャンペーン中の参考価格	¥91,840	¥99,330	¥103,180	¥102,410	¥168,630

XT Starter PCR System

biocision

カタログNo.	商品名	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-556	XT starter PCR 96 system	1式	~~¥100,000~~	➡	¥70,000
BCS-557	XT starter M-PCR system	1式	~~¥95,000~~	➡	¥66,500

カタログNo.	BCS-556	BCS-557
商品名	XT starter PCR 96 system	XT starter M-PCR system
システムに含まれるもの XT-starter (BCS-504)	●	●
CoolRack®	BCS-529	BCS-523
収容本数	PCR 96ウエルプレート1枚 ストリップチューブ、PCRチューブ×96本	6ストリップ×8本、1.5ml/2.0mlチューブ×12本

BCS-556

BCS-557

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision

BCS-163

BCS-125G

BCS-535

BCS-539

BCS-108

BCS-102

BCS-116

CoolRack® M - microtube modules

カタログNo.	商品名	使用可能チューブ	外　寸	色	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-163	CoolRack® M6	1.5ml/2mlチューブ×6本	60×43×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥10,400~~ ➡	¥7,280
BCS-164				グリーン	1個（1個×1パック）	~~¥10,400~~ ➡	¥7,280
BCS-165				オレンジ	1個（1個×1パック）	~~¥10,400~~ ➡	¥7,280
BCS-125	CoolRack® M15	1.5ml/2mlチューブ×15本	102×64×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥27,000~~ ➡	¥18,900
BCS-125G				グリーン	1個（1個×1パック）	~~¥27,000~~ ➡	¥18,900
BCS-125O				オレンジ	1個（1個×1パック）	~~¥27,000~~ ➡	¥18,900
BCS-535	CoolRack® XT M24※	1.5ml/2mlチューブ×24本	128×85×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥51,000~~ ➡	¥35,700
BCS-539	CoolRack® XT 5ml※	5.0ml遠心チューブ×12本	127×86×50mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥58,400~~ ➡	¥40,880
BCS-108	CoolRack® M30	1.5ml/2mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥48,000~~ ➡	¥33,600
BCS-108G				グリーン	1個（1個×1パック）	~~¥48,000~~ ➡	¥33,600
BCS-108O				オレンジ	1個（1個×1パック）	~~¥48,000~~ ➡	¥33,600
BCS-102	CoolRack® M90	1.5ml/2mlチューブ×90本	268×112×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥72,000~~ ➡	¥50,400
BCS-116	CoolRack® M96 ID	1.5ml/2mlチューブ×96本 ウェル識別番号有	254×152×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥95,000~~ ➡	¥66,500

※ ANSI/SLAS 適合

BCS-127

BCS-128

BCS-137

CoolRack® M-PF（conical tubes）

カタログNo.	商品名	サンプル数	外　寸	色	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-127	CoolRack® M15-PF	1.5mlチューブ15本	102×64×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥37,000~~ ➡	¥25,900
BCS-128	CoolRack® M30-PF	1.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥56,000~~ ➡	¥39,200
BCS-137	CoolRack® M30-PF 500ul	0.5mlチューブ×30本	120×102×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥56,000~~ ➡	¥39,200

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision

BCS-126

BCS-534

BCS-138

BCS-105

CoolRack® CF - cryogenic vial & FACS tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外　寸	色	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ×15本	102×64×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥27,000~~ ➡	¥18,900
BCS-534	CoolRack® XT CFT24※	クライオチューブ×24本 グリップ機能付	128×85×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥55,000~~ ➡	¥38,500
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ×30本 グリップ機能付	120×102×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥56,000~~ ➡	¥39,200
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ×45本	173×97×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥51,000~~ ➡	¥35,700

※ ANSI/SLAS 適合

BCS-529

BCS-523

BCS-538

CoolRack® PCR

カタログNo.	商品名	サンプル数	外　寸	色	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-529	CoolRack® XT PCR96※	96ウェルプレート×1枚/ 0.2mlチューブ×96本（12連・8連・シングル）	127×86×25mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥61,000~~ ➡	¥42,700
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR※	PCRチューブ×48本（8連・シングル）+1.5ml/2mlチューブ×12本	127×86×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥59,000~~ ➡	¥41,300
BCS-538	CoolRack® XT PCR384※	384ウェルプレート×1枚	127×86×19mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥67,000~~ ➡	¥46,900

※ ANSI/SLAS 適合

BCS-231

CoolRack® 96 - 2D barcode Storage tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外　寸	色	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-231	CoolRack® 96×0.5ml	0.5ml 2Dサンプル保存チューブ×96本	131×89×36mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥70,000~~	➡	¥49,000

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack®

biocision

BCS-266

BCS-265

CoolRack® SV - cell therapy injectable ampule modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外　寸	色	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-266	CoolRack® SV2	2.0mlアンプル×12本	127×86×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥67,000~~ ➡	¥46,900
BCS-265	CoolRack® SV10	10.0mlアンプル×12本	127×36×38mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥67,000~~ ➡	¥46,900

BCS-232

BCS-153

BCS-154

BCS-532

BCS-533

CoolRack® Tall Tube Modules - 15ml/50ml Tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外　寸	色	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-232	CoolRack® L	15ml遠心管×12本	137×95×118mm	パープル	1個（1個×1パック）	~~¥56,000~~ ➡	¥39,200
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml遠心管×9本	89×89×107mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥50,000~~ ➡	¥35,000
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml遠心管×4本	89×89×107mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥50,000~~ ➡	¥35,000
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF*	250ml遠心管×1本	89×89×140mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥79,400~~ ➡	¥55,580
BCS-533	CoolRack® 250ml	250ml遠心管×1本	89×89×72mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥79,400~~ ➡	¥55,580

＊コニカルチューブ

BCS-235

BCS-157

BCS-155

BCS-156

CoolRack® V blood collection tube modules

カタログNo.	商品名	サンプル数	外　寸	色	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-235	CoolRack® LV	φ13mm/φ16mm テストチューブ×12本	137×95×96mm	パープル	1個（1個×1パック）	~~¥56,000~~ ➡	¥39,200
BCS-157	CoolRack® VS13	φ13mm×75mm テストチューブ×9本	89×89×61mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥52,000~~ ➡	¥36,400
BCS-155	CoolRack® V13	φ13mm×100mm テストチューブ/ 5mlクライオチューブ×9本	89×89×84mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥52,000~~ ➡	¥36,400
BCS-156	CoolRack® V16	φ16×100mm テストチューブ×9本	89×89×84mm	グレー	1個（1個×1パック）	~~¥52,000~~ ➡	¥36,400

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

短時間の冷却で優れた保冷機能

CoolRack® 適合表

biocision

◆ 優れた温度均一性
◆ さまざまな用途で使用可能
◆ それぞれの熱源使用時の平衡状態到達時間

CoolRack® 対応 CoolBox™

カタログNo.	商品名	フォーマット	XT Starter	CoolBox™ XT	CoolBox™ 2XT	CoolBox™ 30
CoolRack® M（円筒形）						
BCS-163	CoolRack® M6	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-125	CoolRack® M15	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-535	CoolRack® XT M24	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-539	CoolRack® XT 5ml	マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-108	CoolRack® M30	マイクロチューブ	●		●	●
BCS-102	CoolRack® M90	マイクロチューブ	※CoolRack®のみでの使用			
BCS-116	CoolRack® M96 ID	マイクロチューブ	※CoolRack®のみでの使用			
CoolRack® M-PF（コニカル）						
BCS-137	CoolRack® 500ul M30-PF	マイクロチューブ	●		●	●
BCS-127	CoolRack® M15-PF	マイクロチューブ	●	●	●	●
BCS-128	CoolRack® M30-PF	マイクロチューブ	●		●	●
CoolRack® CF						
BCS-126	CoolRack® CF15	クライオチューブ	●	●	●	●
BCS-534	CoolRack® CT CFT24	クライオチューブ	●	●	●	
BCS-105	CoolRack® CF45	クライオチューブ・FACS チューブ			●	
BCS-138	CoolRack® CFT30	クライオチューブ・FACS チューブ	●		●	●
CoolRack® PCR						
BCS-529	CoolRack® XT PCR 96	96-well PCR プレート	●	●	●	
BCS-523	CoolRack® XT M-PCR	8連0.2ml PCRチューブ+マイクロチューブ	●	●	●	
BCS-538	CoolRack® XT PCR 384	384-well PCR プレート	●	●	●	
CoolRack® 96						
BCS-231	CoolRack® 96x0.5ml	2D チューブ	●	●	●	
CoolRack® SV						
BCS-266	CoolRack® SV2	アンプル	●	●	●	
BCS-265	CoolRack® SV10	アンプル	●	●	●	
CoolRack® Tall Madule（XT で使用する場合、別途 XT Extension Collar（BCS-502-C、オプション）が必要）						
BCS-232	CoolRack® L	15ml 遠心管	●	●※	●※	
BCS-153	CoolRack® 15ml	15ml 遠心管	●	●※	●※	
BCS-154	CoolRack® 50ml	50ml 遠心管	●	●※	●※	
BCS-532	CoolRack® 250ml-PF	250ml 遠心管	●	●★	●★	
BCS-533	CoolRack® 250ml	250ml 遠心管	●	●	●	
CoolRack® V						
BCS-157	CoolRack® VS13	13×75mmチューブ	●	●※	●※	
BCS-156	CoolRack® V16	16×100mmチューブ	●	●※	●※	
BCS-155	CoolRack® V13	13×100mmチューブ	●	●※	●※	
BCS-235	CoolRack® LV	13mm/16mmチューブ	●	●※	●※	

※　蓋を閉じるにはエクステンションカラーが必要です。
★　エクステンションカラーを付けても蓋は閉じられません。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

CoolSink® & ThermalTray™

biocision

BCS-536
平底プレート用


BCS-537
丸底プレート用

BCS-184
55ml リザーバー

カタログNo.	商品名	使用用途	外　寸	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-536	CoolSink® XT 96F	6, 12, 24, 48, 96, 384 ウエルプレート（平底）	128×85×17mm	1個（1個×1パック）	~~¥54,000~~ ➡	¥37,800
BCS-537	CoolSink® XT 96U	96ウエルプレート（U底）	128×85×17mm	1個（1個×1パック）	~~¥61,000~~ ➡	¥42,700
BCS-184	CoolSink® LX 55	55mlリザーバー	146×64×35mm	1個（1個×1パック）	~~¥46,000~~ ➡	¥32,200
BCS-313	CoolSink® HL	細胞切片、スライド用（平型）	279×203×10mm	1個（1個×1パック）	~~¥64,000~~ ➡	¥44,800
BCS-303	CoolMat HL	CoolSink® HL用サーフェスプロテクター		4個（4個×1パック）	~~¥12,000~~ ➡	¥8,400

BCS-252
液体窒素用

BCS-123
氷上用

BCS-104
ウォーターバス用

カタログNo.	商品名	使用用途	外　寸	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-252	ThermalTray™ SLP	液体窒素内9Lアイスパン	280×140×32mm	1個（1個×1パック）	~~¥53,000~~ ➡	¥37,100
BCS-123	ThermalTray™ LP	氷上の9Lアイスパン	280×140×51mm	1個（1個×1パック）	~~¥55,000~~ ➡	¥38,500
BCS-104	ThermalTray™ MP	ウォーターバス	280×140×86mm	1個（1個×1パック）	~~¥59,000~~ ➡	¥41,300

アクセサリー

biocision

BCS-143

BCS-205

BCS-213MC

BCS-200

カタログNo.	商品名	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-143	Temperature strip 1℃～8℃, 3枚	3本（3本×1パック）	~~¥9,000~~ ➡	¥6,300
BCS-205	CoolRack®スリーブ, 4個	4個（4個×1パック）	~~¥4,600~~ ➡	¥3,220
BCS-213MC	CrybCeps™ Cryogenic Vial Grippers; green, purple, pink, orange, blue	5個（5個×1パック）	~~¥9,600~~ ➡	¥6,720
BCS-200	CoolProbe™ U Temperature Monitor チューブ・プレート用	1式 1年保証	~~¥32,000~~ ➡	¥22,400
BCS-202	CoolProbe™ CF Ttemperature Monitor CoolRack® CF用	1式 1年保証	~~¥32,000~~ ➡	¥22,400

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

TruCool® Ice Buckets and Pans

biocision

- EVA（エチレン酢酸ビニルコポリマー）製
  毒性のない物質のため安心して使用可能
- さまざまな用途で使用可能
  氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能
- 結露の発生防止
  外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易
- 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
  ボックスサイズは５種類
  カラーバリエーションは７色（パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド）

	パープル	ライムグリーン	オレンジ	ピンク	ブルー	グリーン	レッド
Mini 1L Ice Pan（159×159×95mm）							
	BCS-211PL	BCS-211GR	BCS-211OR	BCS-211PK	BCS-211B	BCS-211	BCS-212
希望販売価格 ~~¥13,000~~ ➡	¥9,100	¥9,100	¥9,100	¥9,100	¥9,100	¥9,100	¥9,100
Midi 4L Ice Pan（311×222×114mm）							
	BCS-113PL	BCS-113GR	BCS-113OR	BCS-113PK	BCS-113B	BCS-113	BCS-114
希望販売価格 ~~¥20,000~~ ➡	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000
Maxi 9L Ice Pan（406×318×114mm）							
	BCS-111PL	BCS-111GR	BCS-111OR	BCS-111PK	BCS-111B	BCS-111	BCS-112
希望販売価格 ~~¥26,000~~ ➡	¥18,200	¥18,200	¥18,200	¥18,200	¥18,200	¥18,200	¥18,200
Midi 4L Ice Pan with Lid（350×225×114mm）							
	BCS-117PL	BCS-117GR	BCS-117OR	BCS-117PK	BCS-117B	–	–
希望販売価格 ~~¥23,000~~ ➡	¥16,100	¥16,100	¥16,100	¥16,100	¥16,100	–	–
Round 2.5L Ice Bucket with Lid（φ241×121mm）							
	BCS-115-25PL	BCS-115-25GR	BCS-115-25OR	BCS-115-25PK	BCS-115-25B	BCS-115-25G	BCS-115-25R
希望販売価格 ~~¥15,000~~ ➡	¥10,500	¥10,500	¥10,500	¥10,500	¥10,500	¥10,500	¥10,500
Round 4L Ice Bucket with Lid（φ260×184mm）							
	BCS-115PL	BCS-115GR	BCS-115OR	BCS-115PK	BCS-115B	BCS-115	BCS-115R
希望販売価格 ~~¥17,000~~ ➡	¥11,900	¥11,900	¥11,900	¥11,900	¥11,900	¥11,900	¥11,900

＊ 上記、各1個（1個×1パック）になります。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

液体窒素も使用可能なアイスバケツ・パン・クライオボックス

TruCool®

biocision

◆ ヒンジタイプの蓋
蓋の開閉/チューブの管理が容易・コンタミリスクの軽減

◆ さまざまな温度帯で使用可能
防水性・耐久性に優れており、ディープフリーザーや液体窒素内で何度でも使用可能

◆ 仕切りがプラスチック製
常に仕切り板が安定しているので、サンプルの管理が容易

◆ 豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
ボックスサイズ：81本用，100本用
カラーバリエーション：6色（ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク）※BCS-206シリーズ

BCS-206MC

BCS-206

BCS-209G

BCS-215P

BCS-217P

カタログNo.	サイズ	使用可能チューブ&本数	カラー	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BCS-206	133×133×51mm	1.0ml/2.0ml クライオチューブ、マイクロチューブ×81本	ホワイト	5個（5個×1パック）	~~¥6,500~~	➡	¥4,550
BCS-206B			ブルー	5個（5個×1パック）	~~¥6,500~~	➡	¥4,550
BCS-206G			グリーン	5個（5個×1パック）	~~¥6,500~~	➡	¥4,550
BCS-206O			オレンジ	5個（5個×1パック）	~~¥6,500~~	➡	¥4,550
BCS-206P			パープル	5個（5個×1パック）	~~¥6,500~~	➡	¥4,550
BCS-206PK			ピンク	5個（5個×1パック）	~~¥6,500~~	➡	¥4,550
BCS-206MC			白以外5色	5個（5個×1パック）	~~¥6,500~~	➡	¥4,550
BCS-207			ホワイト	50個（50個×1パック）	~~¥58,000~~	➡	¥40,600
BCS-207B			ブルー	50個（50個×1パック）	~~¥58,000~~	➡	¥40,600
BCS-207G			グリーン	50個（50個×1パック）	~~¥58,000~~	➡	¥40,600
BCS-207O			オレンジ	50個（50個×1パック）	~~¥58,000~~	➡	¥40,600
BCS-207P			パープル	50個（50個×1パック）	~~¥58,000~~	➡	¥40,600
BCS-207PK			ピンク	50個（50個×1パック）	~~¥58,000~~	➡	¥40,600
BCS-209G		1.0ml/2.0ml クライオチューブ、マイクロチューブ×100本	グリーン	5個（5個×1パック）	~~¥7,200~~	➡	¥5,040
BCS-209P			パープル	5個（5個×1パック）	~~¥7,200~~	➡	¥5,040
BCS-220G			グリーン	50個（50個×1パック）	~~¥66,000~~	➡	¥46,200
BCS-220P			パープル	50個（50個×1パック）	~~¥66,000~~	➡	¥46,200
BCS-215G	133×133×92mm	3.0ml/5.0ml クライオチューブ×81本 穴付	グリーン	6個（6個×1パック）	~~¥11,000~~	➡	¥7,700
BCS-215P			パープル	6個（6個×1パック）	~~¥11,000~~	➡	¥7,700
BCS-219G			グリーン	30個（30個×1パック）	~~¥45,000~~	➡	¥31,500
BCS-219P			パープル	30個（30個×1パック）	~~¥45,000~~	➡	¥31,500
BCS-217G	133×133×51mm	1.0ml/2.0ml クライオチューブ×81本 穴付	グリーン	5個（5個×1パック）	~~¥7,200~~	➡	¥5,040
BCS-217P			パープル	5個（5個×1パック）	~~¥7,200~~	➡	¥5,040
BCS-221G			グリーン	50個（50個×1パック）	~~¥66,000~~	➡	¥46,200
BCS-221P			パープル	50個（50個×1パック）	~~¥66,000~~	➡	¥46,200

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。　＊当ページ掲載商品は大箱包装：なしです。

ここがイチオシ！ BMから買うと お得宣言！

ビーエムから TPP商品 を購入するとお得宣言!!

本キャンペーン中の下記TPP商品を包装単位（例：カタログNo.93040なら900枚）の購入につき、50ml・15ml用遠心管ラック（TPP, BMBioコラボモデル※1）を1ラックもれなくプレゼント！（商品に添付されています）



TPPの
50ml遠心管が10本 または 15ml遠心管が18本
立てられます

※遠心管はついていません。
※1 在庫状況によりコラボモデル（上記BMBioロゴなし）ではない遠心管ラックを添付させていただく場合もございます。

プレゼント対象商品

細胞培養ディッシュ

(P.98)

遠心管

(P.98)

細胞培養フラスコ

(P.98)

細胞培養プレート



(P.98)

※92696, 92406は
プレゼント対象外

ボトルトップフィルター

(P.100)

ここがイチオシ！

TPP商品30%OFF

※本冊子掲載TPP商品が対象となります。
※一部の商品についてはキャンペーン対象外です。

Made in Swiss

世界が認める高品質とは・・・

試験成績書が TPP 社ホームページからダウンロードできます。

https://www.tpp.ch/page/zertifikate/index.php からカタログ No. およびロット番号を入力して下さい。

TPP Techno Plastic Products AG
Zollstrasse 155, CH-8219 Trasadingen, Switzerland
Tel. +41 (0)52 687 01 87, Fax +41 (0)52 687 01 77
info@tpp.ch, www.tpp.ch

home of tissue culture

Certificate of Quality

Product number:	91015
Lot number:	20080322
Product description:	Centrifuge tube 15 ml, conical
Expiry date:	11/2014

Quality Management System	
Clean Room Conditions	Manufactured in clean room conditions, in accordance with the valid specifications
GMP	Production based on cGMP
ISO Certification	Certified ISO 9001 scope no: 14 issued on: 2008-07-15 validity date: 2011-07-14 registration number: CH-12483
Biological Safety	
Cytotoxicity	Non-cytotoxic based on ISO 10993-5, USP 31
DNA/RNA	Free from detectable DNA/RNA and ATP
DNase/RNase	Free from DNase/RNase
Level of Endotoxins <0,06 EU/ml	Level of endotoxins: <0,06 EU/ml with an extraction of max. 100 ml/sample, based on the Limulus test (LAL) according to the guidelines FDA 12/87, Ph. Eur. and
Sterility	Product sterile based on ISO 11137-1/2 violett indicator point signifies exposure to irradiation
Granulate Material	
Granulat yellow	High grade raw material, free of animal contents, stripping agen metals
Polyethylene (PE)	High grade raw material, free of animal contents, stripping agen metals. It meets the criteria of USP class VI
Polypropylene (PP)	High grade raw material, free of animal contents, stripping agen metals. It meets the criteria of USP class VI
Functional Attribute	
Calibration	In accordance with the valid specifications
Centrifugal Acceleration	Conform to the specifications at max. 9500 g
Internal Preassure Test	In accordance with the valid specifications
Leak Test	No leakage found, in accordance with the valid specifications
Leak Tightness	Result of leak test in accordance with the valid specifications
Leak Tightness of Cap	In accordance with the valid specifications
Leak Tightness of Pouch	In accordance with the valid specifications
Lot Number	8-digit lot number printed on each product pouch and case labe
Screw Thread	In accordance with the valid specifications
Volume Gradient	Volume declaration in accordance with the valid specifications
Visual Attribute	
Integrity	In accordance with the valid specifications
Quantitative Quality	
Packaging Quantity	Quantity conform to the specifications

Further technical information: www.tpp.ch

TPP Techno Plastic Products AG
Zollstrasse 155, CH-8219 Trasadingen, Switzerland
Tel. +41 (0)52 687 01 87, Fax +41 (0)52 687 01 77
info@tpp.ch, www.tpp.ch

home of tissue culture

Sterilization	
Gammasterilization	Sterilized by irradiation based on ISO 11137
SAL	Sterility Assurance Level: SAL 10^{-3}
Single Use	Product is intended for single use only
Component Material	
Colourings	Free from heavy metals
Packaging Materials	Free from heavy metals
Stamping Foil	Free from heavy metals
Storage and Warehousing	
Expiration Time	Expiration time (EXP) 6 years from date of manufacture
Product Packaging	Quality check passed Material is conform to the European Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Storage Recomendation	Relative humidity max.: 50 - 60 % Temperature: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Do not expose to direct sunlight
Wooden Pallet	Wooden pallet is conform to the international phytosanitary regulations ISPM 15-standard

TPP Techno Plastic Products AG

Rolf Tanner CEO	Markus Stoll Quality Manager
Printing date:	13.04.2009

Further technical information: www.tpp.ch

2 | 2

セルカルチャー

TPP　Made in Swiss

- オートクレーブ不可
- DNase, RNase, Pyrogen Free
- ガンマ線滅菌済
- 温度、遠心耐性
  P.P（ポリプロピレン）：−190～120℃　～15,500×G
  P.S（ポリスチレン）　：−40～70℃　～1700×G
  P.E（ポリエチレン）　：−40～70℃

シーリングパッケージ（クライオチューブ以外）
ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。

パイロジェンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。

30%OFF 細胞培養ディッシュ



- 標準組織培養処理（コロナ処理）により、表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。
- 均一のガス交換を考え、フタには6つの突起付
- 積み重ねた時の結露によりディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目

グリップリング
ディッシュ本体側面にグリップリングが付いているので、重ねて持ち運ぶ際や、培地交換の際に非常に容易なハンドリング

4方向ナンバリング
ディッシュ底面に4方向のナンバリング付
時計の文字盤と同じ 12, 3, 6, 9 と印字されているので顕微鏡観察時の位置決めが容易

高い透明性
ウルトラクリアポリスチレンを使用する事で、より高い透明性を実現。重ねてもクリアに見えます。



カタログNo.		本体外寸	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格	1枚単価
93040	G滅菌	Φ40×11mm	900枚（20枚×45パック）	~~¥40,700~~	➡	¥28,490	¥31.7
93060	G滅菌	Φ60×16mm	840枚（14枚×60パック）	~~¥39,800~~	➡	¥27,860	¥33.2
93100	G滅菌	Φ100×20mm	240枚（10枚×24パック）	~~¥19,900~~	➡	¥13,930	¥58.0
93150	G滅菌	Φ150×20mm	100枚（5枚×20パック）	~~¥24,000~~	➡	¥16,800	¥168.0

大箱包装：ー

30%OFF 遠心管

- TPPの遠心管スクリューキャップは2方向に溝が切ってあり、どの方向からも真っ直ぐにフタがのるので片手での操作が簡単

書き込みスペース
全ての遠心管のフタは文字書き込み用のスペース付（ラベル貼付済み）だから文字が書き易い。

先端メモリ
91015, 91050, 91115 には、他社に無い先端メモリ付。少ない容量のサンプル量を見る事ができます。

カタログNo.		容量		材質	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格	1本単価
91050	G滅菌	50ml	コニカル	P.P	360本（20本×18パック）	~~¥15,000~~	➡	¥10,500	¥29.2
91051	G滅菌	50ml	自立	P.P	320本（20本×16パック）	~~¥16,200~~	➡	¥11,340	¥35.4
91015	G滅菌	15ml	コニカル	P.P	800本（40本×20パック）	~~¥31,300~~	➡	¥21,910	¥27.4
91115	G滅菌	15ml	コニカル	P.S	800本（40本×20パック）	~~¥46,400~~	➡	¥32,480	¥40.6
91019	G滅菌	13ml	平底	P.P	800本（40本×20パック）	~~¥41,700~~	➡	¥29,190	¥36.5
91016	G滅菌	13ml	丸底	P.P	800本（40本×20パック）	~~¥41,700~~	➡	¥29,190	¥36.5
91017	G滅菌	15ml	丸底	P.P	800本（40本×20パック）	~~¥40,200~~	➡	¥28,140	¥35.2

大箱包装：ー

●ラック

カタログNo.		仕様	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
99017	G滅菌	50ml×10本, 15ml×18本	1ラック（1ラック×1パック）	~~¥1,200~~	➡	¥840
99018	G滅菌	50ml×4本, 15ml×8本	1ラック（1ラック×1パック）	~~¥1,200~~	➡	¥840
99019	G滅菌	50ml×20本, 15ml×30本	1ラック（1ラック×1パック）	~~¥1,200~~	➡	¥840

大箱包装：カタログNo.99017なら1ラック×45，99018なら1ラック×28，99019なら1ラック×30

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

TPP Made in Swiss

30%OFF 細胞培養フラスコ

◆ ピペッティングやセルスクレーパーなどが細胞を掻き出す際に、フラスコ底面の角に楽に届くネック構造

■ イエローキャップ（フィルターなし）
キャップについているVENTマークが真上に来るとストッパーが働き、常に同じポジションでのガス交換が可能！



■ フィルターキャップ
0.22μm疎水性メンブレンの使用により外部からのコンタミネーションを防ぐのと共に、流速4.5（LPM 13.7cm²/13.5pst）の均一なガス交換が可能



■ 大容量培養が可能
フラスコでは珍しい**培養面積300cm²**のフラスコをラインナップ！

カタログ No.		培養表面面積	キャップ	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
90025	G 滅菌	25cm²	イエロー	360個（10個×36パック）	~~¥44,200~~ ➡	¥30,940	¥85.9
90026	G 滅菌	25cm²	フィルター	360個（10個×36パック）	~~¥48,700~~ ➡	¥34,090	¥94.7
90075	G 滅菌	75cm²	イエロー	100個（5個×20パック）	~~¥23,500~~ ➡	¥16,450	¥164.5
90076	G 滅菌	75cm²	フィルター	100個（5個×20パック）	~~¥25,500~~ ➡	¥17,850	¥178.5
90150	G 滅菌	150cm²	イエロー	36個（3個×12パック）	~~¥18,100~~ ➡	¥12,670	¥351.9
90151	G 滅菌	150cm²	フィルター	36個（3個×12パック）	~~¥19,700~~ ➡	¥13,790	¥383.1
90300	G 滅菌	300cm²	イエロー	18個（3個× 6パック）	~~¥19,800~~ ➡	¥13,860	¥770.0
90301	G 滅菌	300cm²	フィルター	18個（3個× 6パック）	~~¥20,900~~ ➡	¥14,630	¥812.8

大箱包装：ー

30%OFF 細胞培養プレート

＊一部の商品についてはキャンペーン対象外

◆ 黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認できます。

■ 全商品黒色ナンバリング
全商品に黒色ナンバリングがあるのでウェル確認が容易

■ フタ、本体にイエローラベル
全商品のフタ、本体にイエローラベルが有り、書き込み可能

■ プレート底面にはウェルNo.が刻印
プレート底面にウェルNo.が刻印されているので顕微鏡観察時のウェル確認が容易

■ 全商品サイドグリップ付き
サイドグリップが付いているので持ち運びやハンドリングの際の滑り止めになります。



カタログ No.			ウェル数	仕様	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
92096	G 滅菌	個装	96ウェル	平底	162枚（1枚個装×162パック）	~~¥42,900~~ ➡	¥30,030	¥185.4
92696	G 滅菌		96ウェル	平底	108枚（6枚×18パック）	¥25,300	＊キャンペーン対象外	
92097	G 滅菌	個装	96ウェル	丸底	162枚（1枚個装×162パック）	~~¥42,900~~ ➡	¥30,030	¥185.4
92697	G 滅菌		96ウェル	丸底	108枚（6枚×18パック）	~~¥25,300~~ ➡	¥17,710	¥164.0
92048	G 滅菌	個装	48ウェル	平底	126枚（1枚個装×126パック）	~~¥39,400~~ ➡	¥27,580	¥218.9
92448	G 滅菌		48ウェル	平底	72枚（4枚×18パック）	~~¥20,000~~ ➡	¥14,000	¥194.4
92024	G 滅菌	個装	24ウェル	平底	126枚（1枚個装×126パック）	~~¥39,400~~ ➡	¥27,580	¥218.9
92424	G 滅菌		24ウェル	平底	72枚（4枚×18パック）	~~¥20,000~~ ➡	¥14,000	¥194.4
92012	G 滅菌	個装	12ウェル	平底	126枚（1枚個装×126パック）	~~¥39,400~~ ➡	¥27,580	¥218.9
92412	G 滅菌		12ウェル	平底	72枚（4枚×18パック）	~~¥20,000~~ ➡	¥14,000	¥194.4
92006	G 滅菌	個装	6ウェル	平底	126枚（1枚個装×126パック）	~~¥39,400~~ ➡	¥27,580	¥218.9
92406	G 滅菌		6ウェル	平底	72枚（4枚×18パック）	¥20,000	＊キャンペーン対象外	

大箱包装：ー

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ピペット

プラスチップピペット

nerbeplus

◆ ディスペンサーボックスは開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい

■ ディスペンサーボックス

箱の前面に取り出し口があるので、積み重ねて収納できます。

FASTPETTEまたはBlueSwan™とのご購入でさらにお得!

例えば・・・

12-401-9103　¥500もお得！

キャンペーン中の参考価格

¥7,630 ➡ ¥7,130

キャンペーン対象外のピペットでも

例えば・・・

12-461-9108

希望販売価格

¥7,000 ➡ ¥6,500

詳細は P.75 をご参照

カタログNo.			規格	マイナス目盛り	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
12-401-9103	G 滅菌	個装	1ml	0.3ml	500本（1本個装×500パック）	~~¥10,900~~	➡	¥7,630
12-421-9101	G 滅菌	個装	2ml	0.8ml	500本（1本個装×500パック）	~~¥12,100~~	➡	¥8,470
12-441-9105	G 滅菌	個装	5ml	2.5ml	200本（1本個装×200パック）	¥8,400	＊キャンペーン対象外	
12-461-9108	G 滅菌	個装	10ml	3.0ml	200本（1本個装×200パック）	¥7,000	＊キャンペーン対象外	
12-481-9102	G 滅菌	個装	25ml	10.0ml	150本（1本個装×150パック）	¥8,900	＊キャンペーン対象外	

大箱包装：包装×4

TRP®　Made in Swiss

30%OFF ボトルトップフィルター

◆ 0.22μm PES（ポリエーテルスルフォン）を使用し、ろ過効率を向上
◆ タンパク質低吸着
◆ ボトル口径は45mmΦ

■ **角型フィルター採用**

角型フィルターを採用した事により、丸型フィルターに比べて約20%フィルター面積が拡大。速やかなフィルトレーションが可能

■ **均一なフィルトレーション**

ボトルトップフィルターには、フィルター全体に均一な圧力がかかるように中心から同心円状の溝があります。

カタログNo.		Filter area	容量	寸法（L×W×H）	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格	1個単価
セット（ボトルトップ&ボトル） 個装									
99150	G 滅菌	49cm²	150ml	93×93×103mm	18個（1個個装×18パック）	~~¥21,900~~	➡	¥15,330	¥851.7
99250	G 滅菌	49cm²	250ml	93×93×145mm	12個（1個個装×12パック）	~~¥16,100~~	➡	¥11,270	¥939.2
99500	G 滅菌	49cm²	500ml	93×93×214mm	10個（1個個装×10パック）	~~¥16,900~~	➡	¥11,830	¥1,183.0
99950	G 滅菌	69cm²	1000ml	111×111×285mm	9個（1個個装×9パック）	~~¥30,000~~	➡	¥21,000	¥2,333.3
ボトルトップのみ 個装									
99155	G 滅菌	49cm²	150ml	90×89×57mm	36個（1個個装×36パック）	~~¥34,100~~	➡	¥23,870	¥663.1
99255	G 滅菌	49cm²	250ml	90×89×75mm	24個（1個個装×24パック）	~~¥24,800~~	➡	¥17,360	¥723.3
99505	G 滅菌	49cm²	500ml	90×89×111mm	21個（1個個装×21パック）	~~¥27,900~~	➡	¥19,530	¥930.0
99955	G 滅菌	69cm²	1000ml	108×108×143mm	12個（1個個装×12パック）	~~¥30,800~~	➡	¥21,560	¥1,796.7
ボトルのみ 個装									
99157	G 滅菌	——	150ml	93×93×63mm	24個（1個個装×24パック）	~~¥10,600~~	➡	¥7,420	¥309.2
99257	G 滅菌	——	250ml	93×93×87mm	24個（1個個装×24パック）	~~¥14,100~~	➡	¥9,870	¥411.3
99507	G 滅菌	——	500ml	93×93×121mm	36個（1個個装×36パック）	~~¥36,200~~	➡	¥25,340	¥703.9
99957	G 滅菌	——	1000ml	111×111×160mm	20個（1個個装×20パック）	~~¥28,400~~	➡	¥19,880	¥994.0

大箱包装：ー

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

Made in Swiss

30%OFF セルリフター・セルスクレーパー



■ **スクレーパーブレード ①**
わずかな力でブレードが回転し、一定角度でブレードが止まるのでフラスコなどからの細胞の回収が容易

■ **スクレーパーブレード ②**
弾力のあるポリプロピレン製で細胞を回収するのに最適

■ **セルリフター**
ヘラの様な形状のため、ディッシュ、ピールオフフラスコ、リクローザブルフラスコなどからの細胞や組織の回収に優れています。

■ **包装**
セルリフター、セルスクレーパー共にペーパープラスチック包装なので商品の取出しが容易

カタログNo.			柄の長さ	ブレード幅	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
セルスクレーパー								
99002	G 滅菌	個装	240mm	13mm	150本（1本個装×150パック）	~~¥33,800~~ ➡	¥23,660	¥157.7
99003	G 滅菌	個装	300mm	20mm	150本（1本個装×150パック）	~~¥38,400~~ ➡	¥26,880	¥179.2
99004	G 滅菌	個装	380mm	25mm	100本（1本個装×100パック）	~~¥31,600~~ ➡	¥22,120	¥221.2
セルリフター								
99010	G 滅菌	個装	195mm	14mm	150本（1本個装×150パック）	~~¥29,400~~ ➡	¥20,580	¥137.2

大箱包装：ー

30%OFF Clipmax チャンバースライド

スライド（25×75mm）上で直接培養できます。

- 細胞培養、免疫化学、さまざまな細胞分析に使用できます。
- アセトン、エタノール、キシレンなどに耐性。
- スライドの取りはずしに道具は必要ありません。
- フィルターキャップには0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付。
- サイズ：33×93×32mm（W×D×H）
  （スライド部分：25×75mm）
- 材質：P.S（チャンバー）, COP（スライド）
  P.E（キャップ）
- 温度耐性：
  P.S（ポリスチレン）−40〜70℃
  COP（シクロオレフィンポリマー）−40〜120℃
  P.E（ポリエチレン）−40〜70℃



1. 積み重ねられます。
2. チャンバーを取り除く前
3. チャンバーを取り除いた後
4. “クリックオフ” によりチャンバーを取りはずします。

カタログNo.			最大容量（推奨容量）	培養面積	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
70010	G 滅菌	個装	5.0ml（3.5ml）	10cm²	5個（1個個装×5パック）	~~¥8,300~~ ➡	¥5,810	¥1,162.0

大箱包装：ー

手　順

1.パッケージから取り出し



2.培養　注意：最大37℃、3週間



3.チャンバーの取り出し

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

MICROFLEX® 大箱購入で
ハンドクリームプレゼント！

エクシードもしくはダイヤモンドグリッププラスを大箱（包装×10）包装購入で
花王 アトリックス ハンドクリーム 50g 1本を
もれなくプレゼント！（商品に添付されています）

プレゼント

花王 アトリックスハンドクリーム50g を 大箱包装（包装×10）1箱につき1本プレゼント

器具洗浄で荒れがちな手肌にうるおいベールを!

- 荒れがちな手肌にうるおいを届けるために「浸透」と「保水」の2つの働きに着目。「うるおい持続ベール」が、乾燥や水仕事などのダメージから、手肌を守ります。しっとりとなじんでベタつきません。
- 角層深くまでうるおいをとどける浸透性保湿成分＊1配合
- 角層内部でうるおいをしっかり抱え込む水分保持成分＊2配合
- うるおい成分：セラミドE・カモミールエキス・月下香エキス配合
- 微香性、無着色

＊1：ベタイン
＊2：ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル・オクチルドデシル）
注意：上記、花王掲載部分を引用

Check!! AQL (Acceptable Quality Level) とは

AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の割合（%）を表します。
Microflex®ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査（気密性検査）により厳重に品質管理が行われております。

検査方法
① 各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査
② 1リットルの水を用いた水密性検査
③ 持続的な圧力負荷によるリーク検査

また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。
Microflex®ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。

ニトリルグローブ

XCEED® エクシード

MICROFLEX

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

大幅値下げ!!

パウダーフリー　ニトリル　耐薬品性　柔軟性抜群　AQL 0.65

希望販売価格 ~~¥8,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,500** 未滅菌

※カタログNo.が下記へ変更となりました。
XC-INTが93733、サイズを表すXS～XLが60～100に変更です。

カタログNo.	サイズ	包　装
93733060	XS	250枚（250枚×1パック）
93733070	S	
93733080	M	
93733090	L	
93733100	XL	230枚（230枚×1パック）

大箱包装：250枚×10
（XLサイズのみ230枚×10）

	ASTM	XCEED®
Length(mm)	220	240±10
Cuff Thickness(mm)	n/a	0.06
Palm Thickness(mm)	min. 0.05	0.07
Finger Thickness(mm)	min. 0.05	0.11
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	33
After Aging	min. 14	31
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 500	400

- 250枚入り（一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り）でコスト＆スペースセーブ。
- 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
- 他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。
- ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

注意：XC-INT-で始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。
指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。

ラテックスグローブ

DIAMOND GRIP PLUS™ ダイヤモンドグリップ プラス

MICROFLEX

スタンダード
ラテックスグローブ

パウダーフリー　ラテックス　袖＋3cm　AQL 1.5

希望販売価格 ~~¥3,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,450** 未滅菌

※カタログNo.が下記へ変更となりました。
DGP-INTが93754、サイズを表すXS～XLが60～100に変更です。

カタログNo.	サイズ	包　装
63754060	XS	100枚（100枚×1パック）
63754070	S	
63754080	M	
63754090	L	
63754100	XL	

大箱包装：100枚×10

	ASTM	DIAMOND GRIP PLUS™
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.13
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.16
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	22
After Aging	min. 14	20
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	700
After Aging	min. 500	600

- 100%パウダーフリー
- パウダーからのコンタミを防ぎます。
- 米国FDA基準ASTM クリアー
- 外側はエンボス加工が施されており、滑りにくくなっています。

ラテックスグローブ

ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度で手にジャストフィットし、あらゆる研究分野で広く使われているスタンダードグローブです。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホモジナイザー

フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー

- エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。
- 各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。
- 0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能。
- 高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません（手動又は低速型電動ツール使用）。
- 新たにエッペンドルフ·セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品をご用意（5.0mlは44ページ掲載掲載）。

溝付きGタイプの先端部
チューブの底に試料がトラップされません!

コードレス用ホモジナイザー

1.5 / 0.5mL用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

ヘッド形状	 ラージヘッド型（LHタイプ）			 ストレート型（PAタイプ）			 スモールヘッド型（SHタイプ）		
全長/軸径/最大径	100/5/8mm			100/5/5mm			100/5/4mm		
先端材質	全PCTFE（継ぎ目なし）			全PCTFE（継ぎ目なし）			全PCTFE（継ぎ目なし）		
適合電動ツール	23M, 23M-R25			23M, 23M-R25			23M, 23M-R25		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ 3810X型 1.5mL	LH-EP3810X（旧：226AX）	2本	~~¥19,000~~ ➡¥16,150	PA-EP3810X（旧：223AX）	4本	~~¥14,000~~ ➡¥11,900	–		
	LHG-EP3810X（溝付）（旧：226AXG）	2本	~~¥20,000~~ ➡¥17,000	PAG-EP3810X（溝付）（旧：223AXG）	4本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600			
エッペンドルフ 3810型 1.5mL	LH-EP3810（旧：226A）	2本	~~¥19,000~~ ➡¥16,150	PA-EP3810（旧：223A）	4本	~~¥14,000~~ ➡¥11,900	–		
	LHG-EP3810（溝付）（旧：226AG）	2本	~~¥20,000~~ ➡¥17,000	PAG-EP3810（溝付）（旧：223AG）	4本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600			
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL	LH-EPSL15	2本	~~¥19,000~~ ➡¥16,150	PA-EPSL15	4本	~~¥14,000~~ ➡¥11,900	–		
	LHG-EPSL15（溝付）	2本	~~¥20,000~~ ➡¥17,000	PAG-EPSL15（溝付）	4本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600			
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 0.5mL	–			–			SH-EPSL05	4本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600
ワトソン 131-415C型 1.5mL	LH-WA415（旧：276A）	2本	~~¥19,000~~ ➡¥16,150	PA-WA415（旧：227A）	4本	~~¥14,000~~ ➡¥11,900	–		
	LHG-WA415（溝付）（旧：276AG）	2本	~~¥20,000~~ ➡¥17,000	PAG-WA415（溝付）	4本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600			
ワトソン 131-515C型 1.5mL	LH-WA515（旧：LH-WATSON-515C）	2本	~~¥19,000~~ ➡¥16,150	PA-WA515	4本	~~¥14,000~~ ➡¥11,900	–		
	LHG-WA515（溝付）	2本	~~¥20,000~~ ➡¥17,000	PAG-WA515（溝付）	4本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600			
ワトソン 130-806C型 0.5mL	–			–			SH-WA806（旧：451A）	4本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600

大箱包装：なし

＊セーフロックチューブ1.5ml　型番：0030 120.086　＊セーフロックチューブ0.5ml型番：0030 121.023
＊チューブ内に浮遊する試料などの場合はチューブ側面を含め接触面積が大きいLH,LHGタイプが効果的です。
＊型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。
＊PCTFE：3フッ化フッ素樹脂
＊オートクレーブ可能
＊上記以外のメーカーに対応するホモジナイザーの製作可能です。お問い合わせください。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ホモジナイザー用コードレス電動ミキサー

電動ミキサー 23M

有限会社 アイ・エス・オー

簡易型電動ツールの着脱が容易なスナップフィット採用。

◆ 高回転タイプ
◆ 適合ホモジナイザー・・・ LH、LHG、PA、PAG、SH型0.5～5.0ml用、FT-2012A、FT-2012AG
◆ 汎用DCモーター仕様

電源	単4型乾電池2本（試用電池付属）
回転速度	約9,000rpm 固定(3V時)
全長	127mm
本体重量	約80g

カタログNo.	商品名	包　装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
23M	電動ミキサー	1式	なし	~~¥7,000~~ ➡	¥5,950

大箱包装：なし



※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

マニュアルディスポーザブルホモジナイザー

チューブミキサー

BMBio ST (Standard & Stable)

1.5mlマイクロチューブの形状に合わせてあります。
サンプルの混合、組織細胞のホモジナイズにお使い下さい。

オートクレーブ可能（121℃ ,15分）
◆ 長さ：8.5cm
◆ 材質：P.P

カタログNo.	商品名	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
C-3452-2	チューブミキサー	100本（100本×1パック）	~~¥15,500~~ ➡	¥11,400

大箱包装：ー

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

パワーツール用ホモジナイザー

1.5mLチューブ用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

ヘッド形状	ステンレス軸N型（SNタイプ）			 ステンレス軸型（SSタイプ）		
全長/軸径/最大径	115/3（SUS304）/8mm			115/3（SUS304）/8mm		
先端材質	PCTFE			PCTFE		
適合電動ツール	PT-33M, PT-101			PT-33M, PT-101		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ 3810X型 1.5mL	SN-EP3810X（旧：N556X）	2本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600	SS-EP3810X（旧：556X） 在庫限定 在庫がなくなり次第、販売終了	2本	~~¥14,000~~ 1個限定 ➡¥11,900
	SNG-EP3810X（溝付）（旧：N556XG）	2本	~~¥17,000~~ ➡¥14,450			
エッペンドルフ 3810型 1.5mL	SN-EP3810（旧：N556）	2本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600			
	SNG-EP3810（溝付）（旧：N556G）	2本	~~¥17,000~~ ➡¥14,450			
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL	SN-EPSL15	2本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600			
	SNG-EPSL15（溝付）	2本	~~¥17,000~~ ➡¥14,450			
ワトソン 131-415C型 1.5mL	SN-WA415（旧：N557）	2本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600	SS-WA415（旧：557） 在庫限定 在庫がなくなり次第、販売終了	2本	~~¥14,000~~ 1個限定 ➡¥11,900
	SNG-WA415（溝付）（旧：N557G）	2本	~~¥17,000~~ ➡¥14,450			
ワトソン 131-515C型 1.5mL	SN-WA515（旧：SN-WATSON-515C）	2本	~~¥16,000~~ ➡¥13,600			
	SNG-WA515（溝付）	2本	~~¥17,000~~ ➡¥14,450			

＊セーフロックチューブ1.5ml　型番：0030 120.086　＊セーフロックチューブ0.5ml型番：0030 121.023
＊SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さ分がフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。
＊型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。
＊PCTFE：3フッ化フッ素樹脂
＊オートクレーブ可能
＊上記以外のメーカーに対応するホモジナイザーの製作可能です。お問い合わせください。

大箱包装：なし

コードレス用／パワーツール用ホモジナイザー

エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

ヘッド形状	ラージヘッド型（LHタイプ）			ステンレス軸型（SSタイプ）		
全長/軸径/最大径	155/5/12mm			145/3/10mm		
先端材質	PCTFE（M4ネジによる接合）			PCTFE/ステンレス		
適合電動ツール	23M, 23M-R25			PT-33M, PT-101		
対応チューブ	カタログNo.	包装	希望販売価格	カタログNo.	包装	希望販売価格
エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL	LH-EPSL50	2本	~~¥19,000~~ ➡¥16,150	SS-EPSL50	2本	~~¥16,500~~ ➡¥14,025
	LHG-EPSL50（溝付）	2本	~~¥20,000~~ ➡¥17,000	SG-EPSL50（溝付）	2本	~~¥17,500~~ ➡¥14,875

＊Safe-Lock Tube 0030 119.401 5.0ml対応品
＊LHタイプ：全フッ素樹脂タイプ、SSタイプ：ステンレス軸タイプ
＊オートクレーブ可能

大箱包装：なし

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

パワーツール用ホモジナイザー

ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー

有限会社 アイ・エス・オー

◆ マイクロチューブホモジナイザーと同様に各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザーです。
◆ 各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能です。
◆ 高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません（手動または低速型電動ツール使用時）。

全長/先端部径/軸径	170/24/3mm	170/10/3mm	175/12/3mm	135/12/5mm
材質（先端部/軸部）	PCTFE/ステンレス	PCTFE/ステンレス	PCTFE/ステンレス	PCTFE
適合電動ツール	PT-33M, PT-101	PT-33M, PT-101	PT-33M, PT-101	23M, 23M-R25
対応チューブ	ファルコン 50mL	ファルコン 15mL	ファルコン 15mL	ファルコン 15mL
	–	FT-3010S 包装：2本 ~~¥16,500~~ ➡¥14,025	FT-3012S 包装：2本 ~~¥18,000~~ ➡¥15,300	FT-2012A 包装：2本 ~~¥19,000~~ ➡¥16,150
	FT-3050SG（溝付） 包装：1本 ~~¥12,000~~ ➡¥10,200	FT-3010SG（溝付） 包装：2本 ~~¥17,500~~ ➡¥14,875	FT-3012SG（溝付） 包装：2本 ~~¥19,000~~ ➡¥16,150	FT-2012AG（溝付） 包装：2本 ~~¥20,000~~ ➡¥17,000

＊型番に「G」が付くタイプは先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化し難くなっています。また、固化した沈殿物などの再浮遊にも適します。
＊PCTFE：3フッ化フッ素樹脂
＊オートクレーブ可能

大箱包装：なし

電動ミキサー

パワーツール PT-33M

有限会社 アイ・エス・オー

100V電源使用。着脱が容易なコレットチャック採用（3mm軸タイプのホモジナイザーと接続可能）。

◆ 適合ホモジナイザー・・・ SN、SNG、SS、SG、FT-3010S、FT-3010SG、FT-3012S、FT-3012SG、FT-3050SG
◆ 汎用DCモーター仕様

電源	AC 100V（AC-DCアダプター付属）
回転速度	4,000 ～ 18,000rpm（可変連型）

※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格
PT-33M	パワーツール PT-33M	1式	¥19,500

大箱包装：なし ＊キャンペーン対象外

電動ミキサー

パワーツール PT-101

有限会社 アイ・エス・オー

低回転・高トルク。高い回転精度。電源・モーター分離型。デジタル表示。

◆ 電源部、ハンドピース、フットスイッチから構成されています。
◆ 高精度のハンドピースで軸振れがきわめて少なくなっています。
◆ 超低速（0）から8,000rpmまでフットスイッチで可変速運転が可能で、回転摩擦による発熱も最小限に抑えることが可能です。
◆ ホモジナイザーとの接続：ワンタッチコレットチャック（全てのステンレス3mm軸タイプのホモジナイザーと接続可能）
◆ 適合ホモジナイザー・・・ SN、SNG、SS、SG、FT-3010S、FT-3010SG、FT-3012S、FT-3012SG、FT-3050SG

電源	AC100V
回転速度	0－800 ～ 8,000rpm （ツマミで最大回転数を設定し、その範囲をフットスイッチで回転数制御します。） （例：0 ～ 800rpmをフットスイッチで制御可能）

※本体のみで、ホモジナイザーは含まれておりません。

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PT-101	パワーツール セット（パワーパック, ハンドピース, フットスイッチ）	1式	~~¥195,000~~ ➡	¥165,750
AD-352	全フッ素樹脂ホモジナイザー用アダプター	2個	~~¥3,600~~ ➡	¥3,060

大箱包装：なし

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

アスピレーションシステム E-Vac

ARGOS

- E-Vac アスピレーションシステムは危険性の高い液体を吸引する作業に最も適したシステムです。
- 吸引速度は用途に合わせて調整することが可能です。微量また大量に液体を吸引する際、それぞれの量に応じた吸引速度が調整することができます。
- 本システムのハウジングは UV 耐性のステンレス製です。
- ボトルはオートクレーブが可能です（121℃、20分）
- ボトル内の吸引量が一目で判別できるよう、ボトル内部を LED で照らします。

■ E-Vacセット内容
4L用ポリプロピレンボトル(フタ付き)
フィルター付チューブ
アダプター（100V, 50/60Hz）
HandE-Vac本体（シングルチャンネル）

1年保証

カタログ No.
BMA-EV320
希望販売価格 ~~¥291,400~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥250,000**

ハンドアスピレーター HandE-Vac set

ARGOS

- 培養用のセルプレートやマイクロプレート、マイクロチューブから上澄液を効率的に吸引することができます。
- 様々なアダプターを用意していますので、ピペットチップやパスツールピペットなどに適合することができます。
- 本体のボタンを押す事によって吸引を調整することができます。

■ セット内容
HandE-Vac本体(シングルチャンネル)
HandE-Vac用セーフティスタンド
シングルチャンネル用プラスチックアダプター（イジェクター付き）
8チャンネル用プラスチックアダプター（イジェクター付き）
8チャンネル用ステンレスアダプター

カタログ No.
BMA-EV500
希望販売価格 ~~¥90,400~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥77,000**

アスピレーター アスピレーションシステム SAFEVAC

BIOLOGIX GROUP LIMITED

SAFEVACアスピレーションシステムは、危険な溶媒を迅速かつ安全に吸引できます。
このシステムは細胞培養、遠心後の上清、イムノアッセイプレートでの洗浄溶液からの溶液を吸引するために広く使用されます。

- 調整可能な統合的ポンプ
- 迅速な取付および取り外し、液だれ防止、エアロゾル封じ込みのためのセルフクロージングコネクター
- オーバーフロー防止のための液面センサー付
- 廃棄回収ボトル、チューブ、ノズルはオートクレーブ可能
- 廃棄回収ボトルを持ち運ぶための便利な取り外し可能ハンドル
- シングルチャンネル、マルチチャンネルノズル、その他のアクセサリーの利用が可能

真空圧力	0-600mBar
流量	15L/min
吸引量	17L/min
ボトル容量	4L
サイズ（W×D×H）	180×240×450mm
重量	3kg

カタログ No.
01-2701
1年保証
希望販売価格 ~~¥178,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥138,000**

■ 構成：バキュームユニット，ボトル，チューブ，アスピレーションハンドル，ピペット，マニュアル，保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。（BMA-EV520, BMA-EV503 は 1 個）
＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

卓上遠心機

Palm Micro Centrifuge

BIOLOGIX GROUP LIMITED

回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適

ここがイチオシ！

MAX 2,680 xg

収容本数	0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、0.2ml 8連PCRチューブ×2本
最大遠心力	2,680RCF(xg)
最大回転数	7,000rpm
タイマー	連続運転
サイズ（W×D×H）	150×150×117mm
重量	0.5kg
電源	100-240V、50/60Hz

動画 動画はこちら

安い!!

カタログ No.
01-8001 1年保証 希望販売価格 ~~¥27,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥19,800**

■ 構成：Palm本体, 0.2mlチューブアダプター, 8連チューブ用ローター, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

チューブ用卓上遠心機

Force Mini ™

Labnet International, Inc.

◆ 1.5ml/2.0mlチューブ用ローター（8本掛け）と0.2ml 8連チューブ用ローター（4本掛け）が付属しているので、各容量のチューブを遠心することができます。

MAX 2,000 xg

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または0.2ml 8連チューブ×4本 または0.2mlシングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000×g
サイズ（D×W×H）	155×132×110mm
重量	0.75kg
電源	115V、50/60Hz、65mA

動画 動画はこちら

カタログ No.
SBC-140 1年保証 希望販売価格 ~~¥48,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥29,800**

■ 構成：Force Mini本体, 電源ケーブル, 0.2mlチューブ用アダプター×8, 0.4/0.6mlチューブ用アダプター×8, 1.5/2.0mlチューブ用ローター, 0.2ml 8連チューブ用ローター, マニュアル, 保証書

マイクロチューブ卓上遠心機

PrismMini

Labnet International, Inc.

◆ 1.5m/2.0mlチューブ（8本）および0.2mlPCRチューブの遠心が可能です。
◆ ローターの脱着は、工具不要の簡単設計です。

MAX 2,000 xg

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または 0.2ml 8連チューブ×4本、0.2mlシングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000×g
サイズ（D×W×H）	132×132×112mm
重量	0.55kg
電源	120V、50/60Hz

カタログ No.
C-1801 1年保証 希望販売価格 ~~¥51,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥33,800**

■ 構成：PrismMini本体, 電源ケーブル, 1.5/2.0ml用ローター, 0.2ml用ローター, マニュアル, 保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

小型ボルテックスミキサー

MX-S ボルテックスミキサー

BIOLOGIX GROUP LIMITED

アダプターごとチューブを外さずボルテックス（※アクセサリーのロッド＆アダプター使用時）

- スピードレンジ：最大2500rpm
- オペレーションモード：固定もしくは連続
- さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類（別売）

振動

■ アプリケーション

	固定（高速）	連続（低速）
01-1191（標準付属品）	●	●
01-1192+01-1131	●	
01-1192+01-1132	●	
01-1192+01-1133	●	
01-1192+01-1134	●	
01-1192+01-1135	●	
01-1193+01-1136	●	
01-1193+01-1131		●
01-1193+01-1132		●
01-1193+01-1133		●
01-1193+01-1134		●
01-1193+01-1135		●

カタログ No. **01-1101** 1年保証　希望販売価格 ~~¥30,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥24,700**

包装：1式　大箱包装：なし

■ 構成：MX-S本体, 電源ケーブル, アダプター（01-1191）マニュアル, 保証書

■ アクセサリー

チューブアダプター（48本）

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1131	~~¥1,700~~ ➡	¥1,400

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

- Φ6mmテストチューブ×48本用アダプター
- 01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（15本）

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1132	~~¥1,700~~ ➡	¥1,400

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

- Φ10mmテストチューブ×15本用アダプター
- 01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（12本）

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1133	~~¥1,700~~ ➡	¥1,400

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

- Φ12mmテストチューブ×12本用アダプター
- 01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1134	~~¥1,700~~ ➡	¥1,400

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

- Φ16mmテストチューブ×8本用アダプター
- 01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1135	~~¥1,700~~ ➡	¥1,400

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

- Φ20mmテストチューブ×8本用アダプター
- 01-1192または01-1193と共に使用

プラットフォームパッド

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1136	~~¥1,000~~ ➡	¥800

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

- 直径99mm以下のチューブ用プラットフォームパッド
- 01-1193と共に使用

吸引フット

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1137	~~¥500~~ ➡	¥400

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

- ゴム製吸引フット
- 本体の足に使用すればより安定に使用可能

注意：使用するには4つ必要となります。

ホールディングロッド

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1192	~~¥7,000~~ ➡	¥5,600

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

- チューブアダプター用ホールディングロッド

ユニバーサルトッププレート

カタログNo.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
01-1193	~~¥2,500~~ ➡	¥2,000

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

- ユニバーサルトッププレート（Φ100mm）

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

パーソナルボルテックスミキサー

Vortamix

Argos

95mmφの
コンパクト
サイズ

振動

- 手のひらサイズの超小型
- パッドにチューブを押し付けるだけの簡単操作
- 50mL遠心管まで対応可能

振とう速度	3000rpm固定
サイズ（W×H）	φ95×85mm
重量	0.55kg
電源	100V

カタログ No.
BMA-V0000 1年保証

希望販売価格 ~~¥30,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥22,500**

■ 構成：Vortamix本体, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

ボルテックスミキサー

BM-V2 LPボルテックスミキサー

BMBio ST (Standard & Stable)

振動

重さ3.8kg&4足吸盤で
しっかり実験台に固定され、
ミキシング中、本体が横ズレしません。

BM-V2FH

- コンパクト設計
- 独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能
- 標準付属のヘッドはすりばち状で直径5cmです。

振とう速度	200～3200rpm
動作／軌道範囲	円環状／3mm
オペレーションモード	ON（連続運転）／OFFもしくは、タッチモード
温度条件	4℃～45℃
サイズ（W×D×H）	130×160×170mm
重量	3.8kg
電源	115VAC, 1.5A

カタログ No.
BM-V2 1年保証

希望販売価格 **¥31,900** ＊キャンペーン対象外

■ 構成：BM-V2本体, 電源ケーブル, アダプター, マニュアル, 保証書

● BM-V2用パーツ（フラットホームⅡ）

BM-V2FH

希望販売価格 **¥4,800** ＊キャンペーン対象外

包装：1個（1個×1パック）　大箱包装：なし

※BM-V2FH（フラットホームⅡ）は、凹凸付すりばち状の直径5.0cmのヘッドで小サイズのチューブのミキシングが可能です。

小型プレートスピナー

MPS1000

Labnet International, Inc.

動画
動画はこちら

- 2枚のPCRプレートを一度に遠心することができるスピンダウン専用遠心機
- 様々な形状の96ウェル及び384ウェルプレートに対応します。
（遠心をかける際は、プレート用シールなどを貼って下さい）

収容枚数	PCRプレート×2枚
最大回転数	2500rpm
最大遠心力	500×g
ローター	固定(垂直)
使用温度範囲	4℃～35℃
サイズ（W×D×H）	190×210×183mm
重量	1.5kg
電源	～120V, 50/60Hz

カタログ No.
C1000 1年保証

希望販売価格 ~~¥113,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥86,800**

■ 構成：スピナー本体, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

コンパクト多目的インキュベーター

CULTURA® M

AIDIAN

少数検体の細菌培養等に最適

- 小型·軽量：持ち運び可能で、置き場所を選びません。
- 温度設定25～45℃：微生物培養や化学反応など多目的に使用可能
- 透明なドア：ドアが透明なので、いつでもドアを開けずに内部観察が可能
- 縦置きも可能

カタログ No.
132754　1年保証　希望販売価格 ~~¥63,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥54,000**

■ 構成：本体, 棚板（ディッシュ用）, マルチラック（チューブ用）, サーモメーター, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

設定温度範囲	25 ～ 45℃
温度精度	±1℃
材質	ABS（本体）/ PC（ドア）
庫内寸法（W×D×H）	220×150×120mm
本体寸法（W×D×H）	310×168×155mm
重量	1.1kg
電源	100VAC、50/60Hz
消費電力（最大）	30W

縦置きもできます

ローテーター

CLASSIC Rotator

BIOLOGIX GROUP LIMITED

クラシックローテーターは回転・旋回の動きでサンプルを十分混合させ、その状態を保持します。
旋回式、回転式の2種類があります。

▲01-1201

▲01-1301

- スピード：最大80rpm
- コンパクトなデザインで、インキュベーター内にも使用可能
- 回転・旋回の動きで穏やかかつ効率的に混合
- 1.5-50mlチューブが使用可能

商品名	旋回式ローテーター	回転式ローテーター
モータータイプ	DCモーター	
傾斜角度	90°	
スピード範囲	最大80rpm	
オペレーションタイプ	継続	
温度条件	5 ～ 40℃	
湿度条件	80%	
サイズ（W×D×H）	220×300×310mm	530×150×190mm
重量	2.0kg	1.7kg
電源	100-240VAC、50/60Hz	
電力	20W	
保護レベル（DIN EN60529）	IP21	

●旋回式ローテーター
カタログ No.
01-1201　1年保証　希望販売価格 ~~¥86,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥64,800**

●回転式ローテーター
01-1301　1年保証　希望販売価格 ~~¥86,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥64,800**

■ 構成：ローテーター本体, 電源ケーブル, チューブホルダー（1.5/15/50ml用）, マニュアル, クイックスタートガイド, 保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

小型シェーカー

Orbital Shaker

BIOLOGIX GROUP LIMITED

オービタルの動きにより、ゲル染色を含む多くの分野で応用が可能です。
洗浄、ハイブリダイゼーション、免疫沈降法、ウェスタンブロットなど様々な場合で応用が可能です。

- コンパクト設計で場所をとりません。
- スピード：最大200rpm
- トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンドが含まれています。

▲01-6201

動作	Orbital
軌道範囲	20mm
最大許容重量（プラットフォーム含む）	3kg
モータータイプ	DCモーター
Motor rating input	16W
Motor rating output	10W
スピード範囲	最大200rpm
オペレーションタイプ	継続
温度条件	5～40℃
湿度条件	80%
サイズ（W×D×H）	330×270×110mm
重量	3.1kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
電力	30W
保護レベル（DIN EN60529）	IP21

小型オービタルシェーカー

カタログ No.
01-6201 1年保証

希望販売価格 ~~¥86,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥64,800**

■ 構成：シェーカー本体，トレイプラットフォーム，スリップ防止マット，弾性バンド，電源ケーブル，クイックスタートガイド，マニュアル，保証書

小型シェーカー

CLASSIC Rocking Shaker

BIOLOGIX GROUP LIMITED

シーソーロッキングの動きにより、ゲル染色を含む多くの分野で応用が可能です。
洗浄、ハイブリダイゼーション、免疫沈降法、ウェスタンブロットなど様々な場合で応用が可能です。

- コンパクトなデザインで、インキュベーター内にも収まります。
- スピード：最大80rpm
- トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンドが含まれています。

▲01-6301

動作	シーソー
傾斜角度	7°
最大許容重量（プラットフォーム含む）	3kg
モータータイプ	DCモーター
スピード範囲	最大80rpm
オペレーションタイプ	継続
温度条件	5～40℃
湿度条件	80%
サイズ（W×D×H）	270×330×130mm
重量	3.2kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
電力	20W
保護レベル（DIN EN60529）	IP21

小型ロッキングシェーカー

カタログ No.
01-6301 1年保証

希望販売価格 ~~¥86,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥64,800**

■ 構成：シェーカー本体，トレイプラットフォーム，スリップ防止マット，弾性バンド，電源ケーブル，クイックスタートガイド，マニュアル，保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ドライバス

AccuBlock™ Mini

Labnet International, Inc.

HOT 100℃

- 1.5ml チューブ専用小型ドライバス
- マイクロプロッセサー制御により、正確な温度コントロールを実現できます。
- 大きく見やすい LCD ディスプレイ / タイマー付き。
- 付属のサンプリングチューブ用のラック（AccuRack）を使用することにより、サンプリングチューブを容易にブロックから取り出すことができます。
- ブロック材質：アルミニウム（腐食防止加工）

温度範囲	室温+5℃～100℃
温度設定	0.1℃ずつ
温度均一性	≤0.2℃
温度精度	≤0.2℃
時間	1分～19時間59分または連続運転
収容本数	1.5mlサンプリングチューブ×12本
サイズ（W×D×H）	140×120×60mm
重量	1.3kg
電源	～120V、50/60Hz

カタログ No.
D0100　1年保証

希望販売価格 ~~¥57,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥42,800**

■ 構成：ドライバス本体, AccuRack™, 電源ケーブル, コード, マニュアル, 保証書

ドライバス

Dry Bath Incubator

BIOLOGIX GROUP LIMITED

HOT 120℃

- 温度範囲：室温～120℃
- 過熱防止機能内蔵
- 目的に合わせたブロック（別売）を用意しております。（本体に 01-9193 は付属）

温度範囲	室温+5℃～120℃
温度精度	±0.5℃
最大温度	140℃
タイマー	1分～99時間59分または連続運転
サイズ（W×D×H）	175×290×85mm
重量	1.6kg
電源	100～240V、160W

カタログ No.
01-9101　1年保証

希望販売価格 ~~¥64,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥51,000**

■ 構成：ドライバス本体, ブロック（01-9193）, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ドライバス

Labnet Digital Dry Baths

本体のみ

HOT 150℃

▲D1301

▲D1302

▲D1304

- シングル、デュアルまたは4ブロックの3種類があります（シングルモデルは1個、デュアルモデルは2個、4ブロックは4個のブロックを設置することができます）。
- 2つのディスプレイ
- USB接続により、データのトレーサビリティが可能
- 透明なフタ付

＊注意：別途ブロックが必要となります。

カタログNo.	D1301	D1302	D1304
ブロック	1	2	4
温度範囲	室温+5℃～150℃		
タイマー	1分～99時間59分 または 連続運転		
最小表示単位	0.1℃／1分		
ブロック温度の均一性	±0.2℃		
温度精度	±0.3℃		
インターフェイス	USB		
サイズ（W×D×H）	210×290×120mm		210x390x120mm
重量（本体のみ）	3.2kg		4.4kg
電源	～115V、1.6A、50/60Hz		

＊注意：デュアルブロックでのブロック1つまたは4ブロックモデルでのブロック1～3つでのご使用をお控えください。

カタログ No.			希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
D1301	シングルブロック	1年保証	~~¥70,400~~ ➡	¥55,800
D1302	デュアルブロック	1年保証	~~¥87,100~~ ➡	¥68,800
D1304	4ブロック	1年保証	~~¥125,200~~ ➡	¥98,800

■ 構成：ドライバス本体，ブロックリフター，USB ケーブル，電源ケーブル，マニュアル，保証書

Digital Dry Baths専用 Block

- それぞれのブロックは腐食防止加工を施したアルミニウムを使用しています。
- 加工されたブロックは温度を効率よく伝導します。

カタログNo.	用　途	包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
D1101	穴なしブロック	1個（1個×1パック）	~~¥17,000~~ ➡	¥9,900
D1102	0.2ml PCRチューブ×48本 または 0.2ml 8連PCRチューブ×6本	1個（1個×1パック）	~~¥18,200~~ ➡	¥10,600
D1102A	2.0mlチューブ×20本	1個（1個×1パック）	~~¥17,400~~ ➡	¥10,200
D1105	0.5mlチューブ×24本	1個（1個×1パック）	~~¥18,500~~ ➡	¥10,800
D1105A	1.5mlチューブ×24本	1個（1個×1パック）	~~¥17,400~~ ➡	¥10,200
D1105A-RACK 在庫限定 在庫限り販売終了	1.5mlチューブ×20本用ラック D1105Aに適応 3個入	3個（3個×1パック）	~~¥7,000~~ ➡ 11個限定	¥4,200
D1106	6mmチューブ×35本	1個（1個×1パック）	~~¥18,500~~ ➡	¥10,800
D1110	10mmチューブ×20本	1個（1個×1パック）	~~¥17,300~~ ➡	¥10,200
D1112	12mmチューブ×20本	1個（1個×1パック）	~~¥17,300~~ ➡	¥10,200
D1113	13mmチューブ×20本	1個（1個×1パック）	~~¥17,300~~ ➡	¥10,200
D1115-TALL	15ml遠心管×12本	1個（1個×1パック）	~~¥18,500~~ ➡	¥10,800
D1116	15/16mlチューブ×12本	1個（1個×1パック）	~~¥18,500~~ ➡	¥10,800
D1117	17mmチューブ×12本	1個（1個×1パック）	~~¥17,300~~ ➡	¥10,200
D1120	20mmチューブ×6本	1個（1個×1パック）	~~¥17,300~~ ➡	¥10,200
D1125	25mmチューブ×6本	1個（1個×1パック）	~~¥17,300~~ ➡	¥10,200
D1150-TALL	50ml遠心管×5本	1個（1個×1パック）	~~¥17,400~~ ➡	¥10,200
D1196-PCR	96ウェルPCRプレート×1枚　※シングルブロック用	1個（1個×1パック）	~~¥42,800~~ ➡	¥30,000
D1296	96ウェルプレート×1枚　※デュアルブロック用	1個（1個×1パック）	~~¥33,100~~ ➡	¥23,200
D1296-PCR	96ウェルPCRプレート×1枚　※デュアルブロック用	1個（1個×1パック）	~~¥41,900~~ ➡	¥29,400
D1100-PS	D1102, D1102A, D1105, D1105A用ポップチューブストッパー	1個（1個×1パック）	~~¥6,500~~ ➡	¥4,600
D12384	384ウェルPCRプレート×1枚　※デュアルブロック用	1個（1個×1パック）	~~¥44,800~~ ➡	¥31,400

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

LED イルミネーター

BLooK™

- ボトムアップLEDイルミネーション採用
- 人間工学に基づいた視野角
- オートシャットオフ機構
- ゲルカッティングツール付属



ボトムアップイルミネーション



サイドイルミネーション

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ（W×L）	200×120mm
オートシャットオフ	5分
本体サイズ（W×L×H）	295×215×42mm
重量	1280g
電源	100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A

カタログ No.
BK001 1年保証　希望販売価格 ~~¥74,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥59,200**

■ 構成：イルミネーター本体，電源コード，ゲルカッティングツール（替刃付），マニュアル（スリーブに記載されています）

BLook™ゲル撮影用ミニ遮光フード
スマートホンで簡単に撮影が可能



● BLooK™ ゲル撮影用ミニ遮光フード

カタログ No.
BK001-000B 1年保証　希望販売価格 ~~¥1,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥880**

LED イルミネーター

PCR関連試薬

蛍光色素入りPCRマスターミックス
amaR OnePCR

- 室温でも3ヶ月（4℃で6か月、-20℃で1年間）保存可能
- ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- 泳動後の染色、脱色が不要
- エチジウムブロマイドと同等の感度
- amaR OnePCR SuperMix：通常のPCR反応用
  amaR OnePCR HiFi：High Fidelity PCR用
  amaR OnePCR HotStar：Hot Start PCR用

蛍光色素入りゲルローディングダイ
Novel Juice

- 4℃で1年間保存可能
- 6Xローディングダイとして使用可能
- 泳動後の染色、脱色が不要
- エチジウムブロマイドと同等の感度

蛍光色素入りReady-To-Use DNAサイズマーカー
OneMARK

- 室温もしくは4℃で6か月保存可能
- ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- 泳動後の染色、脱色が不要
- エチジウムブロマイドと同等の感度
- OneMARK 100：100 – 3,000 bps
  OneMARK B：250 – 10,000 bps

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
SM213-0250	amaR OnePCR SuperMix　250反応*	1 kit	¥6,000
SM215-0250	amaR OnePCR HiFi　250反応*	1 kit	¥16,000
SM216-0250	amaR OnePCR HotStar　250反応*	1 kit	¥26,000
SL001-1000	Novel Juice (DNA Staining Reagent)	1mL（1mL×1本）	¥5,000
SD101-0100	OneMARK 100	600μL（600μL×1本）	¥4,000
SD110-0100	OneMARK B	600μL（600μL×1本）	¥4,000

*20mL の PCR 反応系　　キャンペーン対象外

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

LED イルミネーター（コンパクトタイプ）

μBLooK™

BLooK™

ゲルトレーの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載

- コンパクト設計（フットプリント　193mm×199mm）
- ボトムアップLEDイルミネーション採用
- フィルター面の汚れを防ぐゲルトレー付属

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ（W×L）	88×119mm
本体サイズ（W×L×H）	193×199×33mm
重量	500g
電源	入力：100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A 出力：12V, 1.5A

● μBLooK™

カタログ No. **BK003** 1年保証　希望販売価格 ~~¥111,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥88,800**

■ 構成：イルミネーター本体，ゲルトレイ，電源アダプター

注意：本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。

LED イルミネーター（ハンディタイプ）

pBLooK™

BLooK™

- 手のひらサイズ
- 泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
本体サイズ（W×L×H）	83×83×22mm
重量	100g
電源	1.5V単四電池　3個

カタログ No. **BK002** 1年保証　希望販売価格 ~~¥24,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥19,200**

■ 構成：イルミネーター本体，マニュアル



1 Plasmid 4K 139ng
2 Plasmid 4K 13.9ng
3 Plasmid 4K 1.39ng
4 Plasmid 4K 0.139ng
5 Plasmid 4K 0.0139ng
6 Plasmid 4K 0.00139ng



pBLookのご使用にあたって

pBLookを使用してPCR産物を検出する場合、別途470nmで励起されるDNA染色用蛍光色素（SYBR® Greenなど）が必要となります。検出方法としては下記の2通りがあります。

PCR反応の際に
① 蛍光色素入りの反応液（マスターミックス）を使用した場合
　そのまま検出することが可能です。
② 蛍光色素が入っていない反応液を使用した場合
　DNA検出用の蛍光色素入り染色液もしくは蛍光色素入りゲルローディングバッファーを添加する必要があります。

なお、エチジウムブロマイドはご使用になれません。

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ウエスタンブロッティング自動プロセッシング

BlotCycler™ シリーズ

precision BIOSYSTEMS

BlotCycler touch by PRECISION BIOSYSTEMS

プロトコール（最大） 2 種類
抗体（最大） 6 種類
チャンバー（最大） 6 個

BlotCycler™ mini by PRECISION BIOSYSTEMS

プロトコール 1 種類
抗体（最大） 2 種類
チャンバー（最大） 2 個

ブロッキングから2次抗体反応までの工程を全自動で行う装置

全自動

- すべてのブロッティング試薬を自動で送液
- 振とう機能付トレー
- 機内自動洗浄機能搭載

信頼性

- 正確な送液
- 1次抗体は回収可能
- 自動化による高い再現性
- 効率的な洗浄による感度の向上とバックグラウンドの低減
- 低温室内で使用可能

簡単操作

- コンパクト設計
- タッチパネルで簡単プログラミング



BlotCycler™ の使用により
検出強度およびバックグラウンドの改善が認められる

抗体・洗浄液タンク

1 次抗体回収バイアル

操作タッチパネル

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

品名		BlotCycler™ touch	BlotCycler™ mini
チャンバー数（1トレー）	Miniトレー	3	2
	Midiトレー	2	2
	Deltaトレー	3	2
	Megaトレー	―	1
チャンバーサイズ	Miniチャンバー	95×75mm	
	Midiチャンバー	95×150mm	
	Deltaチャンバー	95×40mm	
	Megaチャンバー	―	95×300mm
抗体溶液量（1次抗体／2次抗体）	Miniチャンバー	10-15ml/12-18ml	
	Midiチャンバー	18-25ml/18-30ml	
	Deltaチャンバー	3-10ml/4-12ml	
	Megaチャンバー	―	40-45ml/40-45ml
ブロッキング液量	Miniチャンバー	12-18ml	
	Midiチャンバー	18-30ml	
	Deltaチャンバー	4-12ml	
	Megaチャンバー	―	40-45ml
洗浄液量（使用するチャンバー数による）		-3.5L	-2.5L
外寸（W×D×H）		350×420×400mm	440×260×300mm
重量		12kg	6.8kg
電源		100-240V/5A（最大）	

1年保証

カタログNo.	商品名	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
W5W1016	BlotCycler™-Touch Mini/Mini	Miniチャンバートレー×2	1式	~~¥1,580,000~~ ➡	¥1,343,000
W5W1014	BlotCycler™-Touch Midi/Midi	Midiチャンバートレー×2	1式	~~¥1,640,000~~ ➡	¥1,394,000
W5W1022	BlotCycler™-Touch Delta/Delta	Deltaチャンバートレー×2	1式	~~¥1,768,800~~ ➡	¥1,503,000
W5W1015	BlotCycler™-Touch Mini/Midi	Miniチャンバートレー×1 Midiチャンバートレー×1	1式	~~¥1,600,000~~ ➡	¥1,360,000
W5W1018	BlotCycler™-Touch Mini/Delta	Miniチャンバートレー×1 Deltaチャンバートレー×1	1式	~~¥1,728,600~~ ➡	¥1,469,000
W5W1020	BlotCycler™-Touch Convert	Miniチャンバートレー×2 Midiチャンバートレー×2（交換可能）	1式	~~¥1,760,000~~ ➡	¥1,496,000
W20M2TMN	BlotCycler™-Mini Mini	Miniチャンバートレー×1	1式	~~¥1,266,300~~ ➡	¥1,076,000
W20M2TMD	BlotCycler™-Mini Midi	Midiチャンバートレー×1	1式	~~¥1,266,300~~ ➡	¥1,076,000
W20M2G	BlotCycler™-Mini Mega	Megaチャンバートレー×1	1式	~~¥1,326,600~~ ➡	¥1,127,000
W20M2D	BlotCycler™-Mini Delta	Deltaチャンバートレー×1	1式	~~¥1,296,500~~ ➡	¥1,102,000
VI100	BlotCycler™用 コレクションバイアル	最大容量25ml	100本 (100本×1パック)	~~¥31,400~~ ➡	¥24,300
BMPB-CL500	BlotCycler™用 クリーニング溶液	50倍濃度、500ml	1本	~~¥22,900~~ ➡	¥20,300

■ 構成：本体、プラグ、電源ケーブル、マニュアル、保証書

動画 動画はこちら

動画 使用方法 動画はこちら

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

抗原賦活化装置

2100-Retriever

aptum

オートクレーブ装置としてもお使いいただけます！！

- ◆ 圧力鍋の原理で抗原の賦活化が容易
- ◆ 6個のチャンバーが装着可能（18枚/チャンバー）
  - ・最大108枚のスライドを同時処理
  - ・6種類の異なるバッファーを同時に使用可能
- ◆ 形態の保存も良好
- ◆ 2時間半で作業完了（加熱20分、冷却2時間以上）


CD8（mAb）


PCNA（mAb）


Ki-67（antibody MIB1）


未処理


マイクロウェーブ使用


2100-Retriever 使用



● 2100-Retriever（スライドチャンバー 3個付）

カタログ No.
R2100　1年保証

希望販売価格
¥397,000 ＊キャンペーン対象外

包装：1式　大箱包装：なし

■ 構成：2100-Retriever本体, 電源コード, スライドチャンバー×3,
チャンバーバケット＆フタ, クイックスタートガイド, マニュアル , 保証書

● スライドチャンバー（3個入）

カタログ No.
R21001

希望販売価格
¥32,000 ＊キャンペーン対象外

包装：3個（3個×1パック）　大箱包装：なし

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

シース液不要の卓上フローサイトメーター

Guava® easyCyte™ システム

Luminex

使いやすさと拡張性を追及した新機能とサービス

- 感度依存的な蛍光漏れ込みの自動補正
- レーザー増設が可能
- 詰まりを自動検出して洗浄*
- ロボットアームとの連動で完全自動測定*

＊HTローダーシステムでの機能となります。

動画 動画はこちら

1年保証

Guava® easyCyte™
HT ローダーシステム

Guava® easyCyte™
シングルローダーシステム

- ウイルス・細菌等の試料測定後の廃液処理を煩わしく思っている
- 少ない細胞数（初代培養細胞や幹細胞等）ゆえにフローサイトメトリーを諦めていた
- 培地環境の変化に感受性が高い細胞を使用している
- メンテナンスの手間がかからないシステムを探している
- 細胞計数やセルヘルスのオートメーション化を検討している

Guava® easyCyte™ なら、このようなニーズに対応可能です。

シース液不要で少廃液

マイクロキャピラリー方式の原理により、シース液は一切不要。8時間稼働しても廃液量は50mL以下です。
絶対数カウントが可能で、低濃度の希少細胞の測定にも柔軟に対応します。

コンパクトで丈夫、移設も容易

コンパクトな機体ゆえ移設も容易。
シンプルな光路設計は光軸ずれの発生を抑えます。

＊最新の製品イメージは、上記をご参照ください。

測定・解析も簡単、かつ堅牢

蛍光漏れこみに対する新機能を追加
エアーを噛んでもシステムに影響しません。
感度調整後の蛍光漏れこみを、測定中に再補正する機能も新搭載。ドラッグアンドドロップで直感的な解析ができるので、操作はいたってシンプルです。



ドラッグアンドドロップで対象領域のヒストグラムを簡単作成

Guava easyCyte HT ローダーシステム は 全自動で96 ウェルプレート測定

詰まりを自動検出して洗浄 *HTローダーシステムでの機能

測定前のサンプル撹拌やフローセルの自動洗浄で高精度かつ安定した多検体測定が可能です。
さらに、新たに加わった詰まりの自動検出機能でウォークアウェイ測定をより安心して行えます。



ミキサーパドルが
各ウェルを測定前に撹拌

セルフメンテナンスが可能

キャピラリーの詰まりや汚れがとれない場合は、キャピラリーを取り出して簡単に洗浄ができます。

ロボットアームと連動が可能 *HTローダーシステムでの機能

互換性のあるロボットアーム、および自動分注装置と統合できるため、ワークフローの合理化と生産性の向上が実現できます。

商品のカタログNo.希望販売価格等についてはお問い合わせください（キャンペーン対象外）。

サンプル密閉式超音波破砕装置

Bioruptor®Ⅱ

ソニック・バイオ株式会社

- サンプルの入ったチューブに水槽内で超音波を照射する破砕装置です。(下図参照)
- チューブのフタを閉めたまま超音波処理できるので、飛散・コンタミネーションがありません。
- 多検体（最大48本/0.5mLチューブ）同時処理が可能です。
- 冷却水循環バスタブにより、投げ込み式で問題となるチューブ内の局所的な温度上昇がありません。
- 各種アクセサリーにより50μL～20mL の処理が可能です。
- 容量が10mL以上のチューブでは、破砕効率を上げるため、オートクレーブ可能な共振棒を使用します。



動画はこちら

アプリケーション

- ChIPアッセイ
- 次世代シーケンサー使用時におけるゲノムDNA断片化
- 細胞/組織からの核酸、タンパク質の抽出
- 大腸菌、乳酸菌、クロレラ等の破砕
- 難溶性試料の溶解
- ナノ粒子や燃料電池用触媒等の分散

実験規模に応じて
お選び頂ける3機種をご用意

	TYPE6	TYPE12	TYPE24
カタログNo.	BR2006A	BR2012A	BR2024A
同時処理本数	1.5, 10, 15 mLチューブ： 6本	1.5, 10, 15 mLチューブ：12本	1.5, 10, 15 mLチューブ：24本
	0.5 mLチューブ：12本	0.5 mLチューブ：24本	0.5 mLチューブ：48本
	50 mLチューブ： 3本	50 mLチューブ： 6本	50 mLチューブ：12本
破砕槽サイズ	175（W）×160（D）×280（H）㎜	240（W）×210（D）×280（H）㎜	320（W）×180（D）×280（H）㎜
重量	約24kg	約27kg	約28kg
超音波周波数	20KHz		
超音波出力	High/Low 2段切り替え式		
ランタイマー	1～60サイクル		
インターバルタイマー（ON/OFF）	ON: 1～99秒　OFF: 30～99秒		
装置サイズ（設置サイズ）	400（W）×300（D）×620（H）㎜		
電 源	AC100-240V、50/60Hz、5.5A		
希望販売価格	¥1,550,000	¥1,700,000	¥1,950,000

＊キャンペーン対象外

※アクセサリーは含まれておりません。別途処理容量に応じたものをお買い求めください。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

遺伝子導入装置

ECM® 830

BTX

細胞へのダメージを抑えられる スクエアパルスの出力制御を行える遺伝子導入装置

スクエアパルスの特徴は、出力電圧、パルス幅、パルス数を正確に制御できる点で、これにより対象細胞への電気的なダメージを最小限に抑え、パルス出力後の細胞の生存率を向上させることができ、より幅広い対象細胞への遺伝子導入に対応できると共に、電気的ダメージを受け易い動物細胞での *in vivo* 実験にも有効です。

パルス形状			スクエア
DCパルス設定	電圧設定	高電圧モード	505 ～ 3000V（5V刻み）
		低電圧モード	5 ～ 500V（1V刻み）
	パルス幅設定	高電圧モード	10 ～ 600μsec（1μsec刻み）
		低電圧モード	10 ～ 999μsec（1μsec刻み） 1 ～ 999msec（1msec刻み）
	パルス数		1 ～ 99
	パルスインターバル		0.1 ～ 10sec
条件メモリー機能			有（1000プロトコール以上）
モニタリング機能			有（パルス出力後実効電圧，パルス幅表示）

カタログ No.
BTX45-2052 1年保証

希望販売価格
¥2,031,000

＊キャンペーン対象外

Twin-Wave エレクトロポレータ

Gemini

BTX

さらに使いやすく、遺伝子導入装置のコンプリートモデル

- タッチパネルディスプレイが従来よりも大きくなりました。
  従来の4.3インチから7インチの大画面ディスプレイを搭載。
  タッチボタンや文字がより大きく、快適な操作性です。
- バクテリアから動物細胞などあらゆる細胞に対して遺伝子導入が可能
- *in vivo*実験用として各種形状の電極類をご用意（オプション品）
- CRISPRを含め多彩なプロトコールを内蔵しており、あらかじめプログラムを設定する手間を省略



Gemini X2
BTX45-2040 1年保証

希望販売価格
¥2,348,000

＊キャンペーン対象外

Gemini SC2 System
BTX45-2042 1年保証

希望販売価格
¥1,958,000

＊キャンペーン対象外

■ 構成：Gemini 本体，電源ケーブル，キュベット，セーフティドーム，
キュベットラック，マニュアル，保証書

カタログNo.	BTX45-2040	BTX45-2042
電圧	5-500V（LV）／505-3000V（HV）	10-500V（LV）／510-3000V（HV）
パルス幅（矩形波）	0.01-999ms（LV）／0.01-0.6ms（HV）	0.05-100ms（LV）／0.05-5ms（HV）
連続パルス出力（矩形波）	1-99	1-10（LV）／1-2（HV）
パルス間隔（矩形波）	0.1-10sec	0.1-10sec
キャパシティー（減衰波）	25-3275μF（LV）／10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μF（HV）	25-3275μF（LV）／10, 25, 50μF（HV）
抵抗（減衰波）	25-1575Ω（LV）／50-1575Ω（HV）	50-1000Ω
連続パルス出力（減衰波）	1-2（>100Ω）	設定なし
パルス間隔（減衰波）	5-30sec	設定なし
データ出力	USB/PC	設定なし

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

遺伝子導入装置

ECM® 399

BTX

エクスポネンシャル波形の出力制御を行える 低価格版 遺伝子導入装置

エクスポネンシャル波形は、遺伝子導入分野で広く採用されている波形で、バクテリアなどの遺伝子導入に多用される5msecパルス幅（時定数）の出力や植物・哺乳動物細胞等の遺伝子導入時の低電圧設定にも対応しています。

パルス形状			エクスポネンシャル
DCパルス設定	電圧設定	高電圧モード	10～2500V（10V刻み）
		低電圧モード	2～500V（2V刻み）
	内部抵抗	高電圧モード	150Ω（固定）
		低電圧モード	150Ω（固定）
	静電容量	高電圧モード	36μF（固定）
		低電圧モード	1050μF（固定）
条件メモリー機能			無
モニタリング機能			有（パルス出力後実効電圧，実効波形時定数τ表示）

カタログ No.
ECM399　1年保証

希望販売価格
¥627,000

＊キャンペーン対象外

■ 構成：ECM® 399本体，PEPキュベットモジュール，キュベットラック，電源ケーブル，マニュアル，保証書

遺伝子導入装置

ECM® 630

BTX

幅広いアプリケーションに対応
エクスポネンシャル波形の出力制御を行える遺伝子導入装置

エクスポネンシャル波形は、遺伝子導入分野で広く採用されている波形で、広い電圧値、R値（内部抵抗値）、C値（静電容量）の設定範囲を掛け合わせることにより、非常に多くの導入条件を設定することが可能、同社製　ECM600で培われた数多くのプロトコル条件（文献データ）を再現することができます。

パルス形状			エクスポネンシャル
DCパルス設定	電圧設定	高電圧モード	505～3000V（5V刻み）
		低電圧モード	5～500V（1V刻み）
	内部抵抗	高電圧モード	50～1575Ω（25Ω刻み）
		低電圧モード	25～1575Ω（25Ω刻み）
	静電容量	高電圧モード	10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μF
		低電圧モード	25～3275μF（25μF刻み）
条件メモリー機能			有（1000プロトコール以上）
モニタリング機能			有（パルス出力後実効電圧，実効波形時定数τ表示）

カタログ No.
BTX45-2051　1年保証

希望販売価格
¥1,785,000

＊キャンペーン対象外

キュベット

ディスポキュベット電極　BTX純正品

BTX

個装滅菌スポイト付

- ECMシリーズ（BTX®）の遺伝子導入装置に電極として使用できます。
- アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極です。
- キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献致します。
- キュベットからサンプルを回収するピペット(滅菌済）が1個ずつに付いています。
- 3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防ぎます。

カタログNo.	キャップ色	ギャップ	容量			包　装	希望販売価格
BTX640	イエロー	4mm	80～800μl	G滅菌	個装	50個（1個個装×50パック）	¥42,000
BTX620	ブルー	2mm	40～400μl	G滅菌	個装	50個（1個個装×50パック）	¥42,000
BTX610	グレイ	1mm	20～70μl	G滅菌	個装	50個（1個個装×50パック）	¥42,000

大箱包装：なし　＊キャンペーン対象外

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

キュベット

ディスポキュベット電極

BMBio ST (Standard & Stable)

- バイオラッド社およびエッペンドルフ社の遺伝子導入装置に電極として使用できます。
- アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極です。
- キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献致します。
- 各キュベットは、γ線滅菌済み、個装包装です。

希望販売価格 ~~¥10,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,800** 1個あたり ¥272

カタログNo.	キャップ色	ギャップ	容量			包　装
BM165-2088	ブルー	4mm	80～800μl	G滅菌	個装	25個（1個個装×25パック）
BM165-2086	グリーン	2mm	40～400μl	G滅菌	個装	25個（1個個装×25パック）
BM165-2089	ブラウン	1mm	20～70μl	G滅菌	個装	25個（1個個装×25パック）

大箱包装：なし

注意：必要に応じてトランスファーピペット（#231-1S, 400本入）を別途ご購入下さい。

動物細胞遺伝子導入用バッファー

BTXpress™

BTX a division of Harvard Bioscience, Inc.

- 高導入効率・高生存率：
  これまで導入が難しかった細胞にも高い効率で遺伝子導入が可能
  また低い細胞毒性により、導入後の生存率が改善
- あらゆる細胞種に対応：
  BTXpress™は細胞種を選びません。これ1本であらゆる動物細胞種に対応可能
- 至適化を簡便に：バッファー条件を固定できるので、条件の至適化がより簡便
- 波形を選びません：矩形波はもちろん、減衰波を用いた動物細胞への遺伝子導入が可能

カタログNo.	包　装	希望販売価格
BTX45-0802	5ml×1キット（50反応分）	¥72,000
BTX45-0805	10ml×1キット（100反応分）	¥101,000

大箱包装：なし　＊キャンペーン対象外

キュベット電極用クーラーラック

Electroporation Cuvette Chiller

gel company

- 各キュベットに適応
- エレクトロポレーション前の細胞の冷却に最適
- 氷上に置くだけで、2～8℃に保持
- ディスポキュベット電極を最大、12本収納可能
- 寸法（W×D×H）：127×85×33mm
- 材質：特殊合金

カタログ No.
ECC100-12

希望販売価格 ~~¥68,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥54,000**

包装：1ラック（1ラック×1パック）　大箱包装：なし

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PCR サーマルサイクラー

TurboCycler 2

BLUE-RAY BIOTECH

動画はこちら

コンパクト A4サイズ | 最大温度上昇速度 5.5℃/秒 | 大型タッチスクリーン 7インチ | リモートモニタリング Wifi搭載

- コンパクト設計（A4サイズ）
- 素早い起動（投入後45秒で操作可能）
- 7インチ大型カラータッチスクリーン搭載
- 使いやすいオリジナルプログラムソフト
- 最大温度上昇速度　5.5℃ /秒
- グラジェント機能搭載
- スマホアプリでリモートモニター可能
- USBでのプログラム移動が可能

● TurboCycler 2

カタログ No. **TCST-9612** 2年保証

希望販売価格 ~~¥590,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥435,000**

■ 構成：本体, マニュアル, クイックガイド, キャリブレーションレポート, コンプレッションマット（5.2mm, 1.0mm各2枚）, 電源コード, 保証書

手袋を着用したまま操作可能な
タッチパネルインターフェース



直観的なプログラミングが可能な「対話型」プログラミング



多彩な便利ツール標準装備
- Tmカルキュレーター
- インキュベーションモード
- コピー数コンバーター
- マスターミックスウィザード

進行状況が一目でわかるモニタリング画面

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PCR サーマルサイクラー

TurboCycler LITE

BLUE-RAY BIOTECH

エコノミカルモデル | コンパクト A4サイズ | グラジェント機能

- コンパクト設計（A4サイズ）
- 5インチモノクロLCMモニター搭載
- 最大温度上昇速度　3.0℃ /秒
- 最小ランプスピード　0.1℃ /秒
- リッド温度を35℃～ 120℃まで設定可能
- グラジェント機能搭載

● TurboCycler LITE

カタログ No.

TCLT-9610 2年保証

希望販売価格 ~~¥430,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥345,000**

■ 構成：本体, マニュアル, クイックガイド, キャリブレーションレポート, コンプレッションマット（5.2mm, 1.0mm各2枚）, 電源コード, スペアヒューズ, 保証書

モデル	TurboCycler 2	TurboCycler LITE
対応容器	0.2mlPCRチューブ×96本もしくは96ウェルプレート1枚	
ブロック材質／加熱技術	アルミニウムブロック／ペルチェ素子	
最大温度上昇 ・下降速度	5.5℃/秒・3.3℃/秒	3.0℃/秒・2.0℃/秒
温度精度	±0.3℃	
温度均一性	±0.3℃	±0.5℃
温度設定範囲	4～99.9℃	
リッド温度	105℃/120℃/OFF	35～120℃/OFF
グラジェント段階／温度設定範囲／温度幅	12段階／30～99℃／24.9℃	12段階／30～99℃／24.0℃
保存可能プログラム数	500プログラム	200プログラム
ユーザーフォルダー数	100ユーザー	50ユーザー
パスワードプロテクション	あり	
ディスプレイ	7インチ カラーLCDタッチパネル	5インチ モノクロLCM
Wifiリモートモニタリング	有	なし
サイズ（W×D×H）	245×415×225mm	245×415×225mm
重量	9.5kg	9.0kg
電源	100～240V, 50/60Hz, 750W	100～240V, 50/60Hz, 500W

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

全自動 ELISA プロセッシングシステム

DS2

ELISA解析に必要な操作を1台に集約

ディスペンサー　ウォッシャー
1台4役
インキュベーター　プレートリーダー

- サンプルの希釈と分注および試薬の分注
- プレート洗浄およびインキュベーション
- 自動吸光度測定
- 自動バーコードスキャン（バーコードリーダー搭載機種）

DS2®は、2枚の96ウェルマイクロプレートと最大12種類のアッセイを同時に迅速かつ簡単に処理します。
また、このシステムはユーザーフレンドリーな制御システム、工程管理、そして自己診断機能を特徴としています。
市販されている多くのELISAキットに対応が可能です。

DYNEX社は、シンプルさ·効率·信頼性のためにDS2®を設計しました。 このシステムは、ピペッティングからバーコードリーダーの操作まで、すべてを行う多機能ロボットアームを使用しています。
さらに、DS2®の縦型設計と特許取得済みのマルチプレートキャリアによりスペースが節約され、最小限の設置面積で最大限の消耗品収納が可能になります。

- 216本のサンプルチップ
- 便利な96個（8ウェルストリップ×12）の希釈容器
- 20本の試薬チップ
- 8本の25mlおよび10本の15ml試薬ボトル
- 24本のスタンダード・コントロールボトル

動画
動画はこちら

Mayo Clinic（US），
Northern General Hospital（UK）など
世界各国のラボでCOVID-19対応に稼働中!

プレート数	2プレート
サンプル数	100サンプル
希釈能力	希釈チューブ 96本
アッセイ数	12アッセイ／プレート
サイズ（W×D×H）	540×680×660 mm
重量	48kg
電源	100-240V, 50/60Hz
最大消費電力	300W

主な機能

- アッセイプロトコール作成（無制限）
- 解析（定量・定性解析）
- 精度管理（Levey-Jennings/Westgard Rules）
- ログ出力（イベントログ+エラーログ）
- 自動復帰操作
- パスワードによるアクセス管理

安全機能

- 凝固塊検知
- 液面検知
- チップ検知
- 各種アラーム機能
- 自動復帰機能

カタログ No.		希望販売価格
DYX-62000	1年保証	¥9,560,000
DYX-62010〈バーコード付〉	1年保証	¥10,040,000

＊キャンペーン対象外

■ 構成：本体, フィルター（405, 450, 490, 620nm), サンプルラック, DS2 Matrix Software, ケーブル類, スターターパック （サンプルチップ、試薬チップ、ディープウェル希釈用ストリップ、試薬ボトル、スタンダード・コントロールボトル）, マニュアル, 保証書

注意：別途PC、モニターが必要です。

◆お願いおよび注意事項◆

● 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2022年1月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。

● 使 用 範 囲… 記載の商品は全て、「研究用器材·機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com
商品の仕様·詳細について TEL:03-6666-5903/FAX:03-6666-5907
商品の在庫·ご注文について TEL:03-6666-5902/FAX:03-5677-4081