春うらら♪ フレッシュキャンペーン

ビーエム機器株式会社

期間 2020年 4月1日～5月20日

P.9～11

BMBio ST (Standard & Stable)

ローリテンションチップ & フィルター付チップ

BMBio PLATINUM SUPER POLYPROPYLENE



P.12～13

thermoscientific

ART ローリテンションチップ

40% OFF!!

(同一製品3箱以上購入)

P.14

BMBio ECO (Economy & Ecology)

未滅菌リザーバー

P.15～17

BMBio ST (Standard & Stable)

ピペットパル

5本まとめるとお得！

ここがイチオシ！

P.20～21

ローリテンションチューブ

BMBio PLATINUM SUPER POLYPROPYLENE

セーフティロックチューブ

サンプリングチューブ

P.22～23

Simport

New!!

マイクロチューブ Micrewtube®チューブ

P.24～25

PCRチューブ & プレート



P.30

Simport

2ポジションキャップ付チューブ

P.32～33

TRP

細胞培養関連商品

P.34～35

MICROFLEX®

New!!

BMBio EX (Excellent & Extra)

BM touch

P.36～44

小型機器



P.45

New!!

ゲル撮影装置

P.46～47

BIOSYSTEMS

New!!

BlotCycler™ mini by PRECISION BIOSYSTEMS

在庫限定！

・QSP ファーストクラスフィルター付チップ -10μl/-20μl.. 8
・プラチナフィルター付チップ -150μl..... 11
・電動ピペット..... 19
・ボトルトップディスペンサー..... 19
・クライオチューブ..... 31
・ハンディ型UVランプ..... 36
・小型ボルテックスシェーカー Orbit™ P2 40
・小型往復振とう機 ProBlot™ Rocker 35 41

回覧 皆様でご回覧下さい。

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や製品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

INDEX

在庫限定！ 数量限定商品

・QSP ファーストクラスフィルター付チップ -10μl / -20μl 8
・プラチナローリテンションフィルター付チップ -150μl 11
・電動ピペット dPette 19
・ボトルトップディスペンサー Labmax™ 19
・PCR 8連チューブ 25
・クライオチューブ（インナーキャップ/アウターキャップ） 31
・ハンディ型UVランプ 36
・プレート用ボルテックスシェーカー Orbit™ P2 40
・往復振とう機 Deluxe ProBlot™ Rocker 35 41

ここがイチオシ！ ここがイチオシ!

・ピペットパルシングルチャンネル、マルチチャンネルピペット ..... 15～17

New!! 新　商　品

・マイクロチューブ Microwtube®チューブ 0.5ml/1.5ml/2.0ml ..... 22～23
・BMBio EX (Excellent & Extra) BM *touch*　ラテックスグローブ 35
・ゲル撮影装置：UVP GelSolo 45
・BlotCycler™ シリーズ ..... 46～47

消 耗 品

チップ

・QSP Q-Hi ローリテンションチップ&フィルター付チップ ..... 5～7
・QSP ファーストクラスフィルター付チップ 8
・BMBio PLATINUM SUPER POLYPROPYLENE　プラチナローリテンションチップ&フィルター付チップ ..... 9～11
・ARTキャンペーン！ART ローリテンションチップ&フィルター付チップ ..... 12～13

リザーバー

・BMBio ECO (Economy & Ecology) 未滅菌リザーバー 14

ピペット

・イチオシ！ ピペットパルシングルチャンネル&マルチチャンネルピペット ..... 15～17
・電動ピペッター LEVO Plus 18
・ピペットラック 18
・在庫限定 電動ピペット dPette（シングルチャンネル） 19
・在庫限定 ボトルトップディスペンサー 19

消耗品

チューブ・プレート

- PLATINUM プラチナローリテンションチューブ …… 20
- セーフティロックチューブ/サンプリングチューブ …… 21
- コレクションプレート UniRack™ …… 21
- New!! マイクロチューブ Micrewtube® …… 22〜23
- PCRシングルチューブ、8連チューブ …… 24〜25
- プレートシール …… 26
- テストプレート …… 27
- サンプルトラックチューブ …… 28〜29
- 2ポジションキャップ付チューブ …… 30
- クライオチューブ …… 31

細胞培養

- TPP細胞培養関連商品 …… 32〜33

グローブ

- MICROFLEX®グローブ（フリーフォームSE、ウルトラフォーム） …… 34
- New!! BMBio EX (Excellent & Extra) BM *touch*グローブ …… 35

こんな商品もあります

- アスピレーションシステム SAFEVAC …… 36
- 在庫限定 ハンディ型UVランプ …… 36

機　器

- ローテーター …… 37
- マグネチックスターラー …… 38〜39
- ボルテックスシェーカー / 往復振とう機 …… 40〜41
- ドライバス …… 42〜43
- ボルテックスミキサー / ボルテンプインキュベーター …… 44
- New!! ゲル撮影装置：UVP GelSolo・UVP GelStudioシリーズ …… 45
- New!! BlotCycler™シリーズ …… 46〜47

共通アイコン

ベストセラー　当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文戴いている商品です。

New!!　新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。

1本あたり ¥　商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。（概算単価はバルク包装タイプより算出）

電子滅菌　電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。

G滅菌　ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。

個装滅菌　商品が1個単位で個別包装滅菌されております。

未滅菌　未滅菌の商品です。商品種によっては、DNase,RNase,Pyrogen,endotoxin Freeの状態です。

滅菌　滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用戴けます。

3年保証　ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。

原寸大　商品の写真を原寸大で掲載しております。

個装　商品が1本、1個等の単位で個別包装されています。

目盛付　商品に目盛（外側にラインまたは、印字、刻印等）が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。

ウルトラクリア　商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。

チップアイコン

先端テーパー　チップ先端部分がテーパーカット（斜角）になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。

先端ストレート　チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップがひっかかる事が少ない形状です。

先端広口　チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。

ショート　ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。

ロング　ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。

Soft Fit ソフトフィット　チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。

OneFit ワンフィット　チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落ち込むこと無く、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。

BMBio プラチナ 柔 PLATINUM TIP　サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。

Micro Point™　チップ材質を高品質バージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。

バルク　商品が袋（または+箱）にそのまま包装されています。

ラック　チップがラックに立った状態で包装されています。

空ラック　チップ用の空ラックです。(包装にチップは含まれません。)

詰め替え　チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。

フィルター　チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロゾルによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に適商です。

チューブアイコン

耐ボイル　チューブにロック性能またはスクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。

耐冷　スクリューキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。

フラットトップ　チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。

ドームトップ　チューブのキャップがドーム状になっています。

書込みOK　チューブ胴体部の外側（またはキャップ表面）に書き込みができる部分（印字またはfrosted)があります。

シリコンOリング　チューブのキャップ内にシリコン製のOリングを使用しておりますので気密性に優れています。

リングロック　特殊成型により、高気密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン／プレートシールアイコン

丸底　ウェル（またはチューブ）底が丸底になっています。

平底　ウェル（またはチューブ）底が平底になっています。

V底　ウェル（またはチューブ）底がV底になっています。

サークル　プレート（またはチューブ）・マットのウェル形状が○（サークル）型になっています。

カットOK　プレート（またはキャップ・マット）をハサミでカット出来ます。

ロール　シールがロール状に包装されています。箱から引き出しながらご使用戴けます。

シート　シールがシート状に包装されています。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。

粘着タイプ　粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン

旋回　回転　往復　振動　シーソー　ウェーブ　ローラー　ロータリー　機器商品の動線を動線を表しています。

HOT 150℃　機器商品の仕様温度の上限を表しています。

MAX 00 xg　機器商品の最大遠心力を表しています。

商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上 問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡お願いいたします。
新しい商品と交換させていただきます。（ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただいております。）
尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

ローリテンションチップ：Q-Hi の特徴



Total volumes of liquid retained by each tip for the different solutions tested.
QSP Q-Hi tips retained less volumes compared to the non-LR style and most products from other major manufacturers.

Total Retained Volumes

Tip Tested/Solution	Water	50% Glycerol	BSA (40 ug/ml)
QSP (normal)	0.77 ± 0.05	1.40 ± 0.07	0.72 ± 0.03
QSP (Q-Hi)	0.06 ± 0.02	0.06 ± 0.01	0.32 ± 0.10
Competitor A	0.37 ± 0.03	0.59 ± 0.15	0.20 ± 0.00
Competitor B	0.02 ± 0.00	0.05 ± 0.01	0.43 ± 0.13
Competitor G	1.42 ± 0.06	0.41 ± 0.02	1.44 ± 0.06
Competitor S (LR)	0.17 ± 0.01	0.65 ± 0.05	0.31 ± 0.01
Competitor S (Non LR)	1.08 ± 0.03	3.54 ± 0.03	1.75 ± 0.00

A summary for total volumes of liquid retained by each tip for the different solutions tested.
QSP Q-Hi tips retain less than 0.5 µl from a 200 µl dispensing with various solutions including high viscosity 50% glycerol.

QSP のラックシステム

2009年より「EARTH FRIENDLY」をコンセプトとした詰め替え式チップ「Q-One®」は、Tラックシリーズ、ファーストクラスフィルター付チップのラックを使用できます。



使い易い Tラック

ラック包装はイージーピールオフ シュリンクを採用

シュリンク中心にある
帯を片手で引っぱり

両側に開けば
簡単にビニールを
取ることが
できます。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

Q-Hi ローリテンション〈サンプル低吸着・低残液〉

QSP Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0 ピペット適合表をご覧下さい

-10μl 102シリーズ

ベストセラー　ロング　先端ストレート　目盛付

全長：46.0mm　目盛：2, 5, 10, 20μl

カタログ No.					希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLR102-Q	未滅菌	包装：1,000本（1,000本×1パック）	大箱包装：1,000本×10	バルク	~~¥2,500~~ ➡	¥1,620
TLR102R-Q	未滅菌	包装：960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	Tラック	~~¥5,500~~ ➡	¥3,570
TLR102RS-Q	電子滅菌	包装：960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	Tラック	~~¥5,900~~ ➡	¥3,830
TLR102RL-Q	未滅菌	包装：960本（96本×5プレート×2パック）	大箱包装：960本×5	詰め替え	~~¥4,300~~ ➡	¥2,790
TLR102RLS-Q	電子滅菌	包装：960本（96本×5プレート×2パック）	大箱包装：960本×5	詰め替え	~~¥4,900~~ ➡	¥3,180

-200μl 070シリーズ

先端テーパー

全長：51.0mm

カタログ No.					希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLR070-Q	未滅菌	1,000本（1,000本×1パック）	大箱包装：1,000本×10	バルク	~~¥2,300~~ ➡	¥1,490
TLR070R-Q	未滅菌	960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	Tラック	~~¥5,000~~ ➡	¥3,250
TLR070RS-Q	電子滅菌	960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	Tラック	~~¥5,500~~ ➡	¥3,570
TLR070RL-Q	未滅菌	960本（96本×5プレート×2パック）	大箱包装：960本×5	詰め替え	~~¥4,200~~ ➡	¥2,730
TLR070RLS-Q	電子滅菌	960本（96本×5プレート×2パック）	大箱包装：960本×5	詰め替え	~~¥4,800~~ ➡	¥3,120

-1250μl 112-NXLシリーズ

ロング　先端テーパー　目盛付

全長：89.0mm　目盛：100, 200, 500, 1000μl

カタログ No.					希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLR112NXL-Q	未滅菌	1,000本（1,000本×1パック）	大箱包装：1,000本×10	バルク	~~¥3,500~~ ➡	¥2,270
TLR112NXLR-Q	未滅菌	960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	Tラック	~~¥7,100~~ ➡	¥4,610
TLR112NXLRS-Q	電子滅菌	960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	Tラック	~~¥7,900~~ ➡	¥5,130
TLR112NXLRL-Q	未滅菌	960本（96本×5プレート×2パック）	大箱包装：960本×5	詰め替え	~~¥5,600~~ ➡	¥3,640
TLR112NXRLS-Q	電子滅菌	960本（96本×5プレート×2パック）	大箱包装：960本×5	詰め替え	~~¥6,400~~ ➡	¥4,160

パッケージオプション

	バルク	Tラック	Tラック（滅菌済）	リロード（詰め替え）	空ラック
包装	1,000本（1,000本×1パック）	960本（96本×10ラック）	960本（96本×10ラック）	960本（96本×5プレート×2パック）	インサートあり 10ラック インサートなし 10ラック
大箱包装	1,000本×10	960本×5	960本×5	960本×5	10ラック×5

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

Q-Hi ローリテンション〈サンプル低吸着・低残液〉

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ不可

Q-Hiファーストクラスフィルター付チップ

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミネーションを防ぎます。オーバーフローは防げませんので、慎重なピペッティング操作を行って下さい。

ラック包装はイージーピールオフシュリンクを採用

-10μl

ベストセラー　ロング　先端ストレート　目盛付

全長：46.0mm　目盛：2, 5, 10μl

カタログ No. **TFLR102-10-Q** 電子滅菌

希望販売価格 ~~¥11,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,540**

包装：960本（96本×10ラック）Tラック　大箱包装：960本×5

-20μl

ベストセラー　先端テーパー

全長：51.0mm

カタログ No. **TFLR113-20-Q** 電子滅菌

希望販売価格 ~~¥11,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,540**

包装：960本（96本×10ラック）Tラック　大箱包装：960本×5

-100μl

先端テーパー

全長：51.0mm

カタログ No. **TFLR113-100-Q** 電子滅菌

希望販売価格 ~~¥11,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,540**

包装：960本（96本×10ラック）Tラック　大箱包装：960本×5

-200μl

ベストセラー　先端ストレート　目盛付

全長：50.0mm　目盛：50, 100, 200μl

カタログ No. **TFLR140-200-Q** 電子滅菌

希望販売価格 ~~¥11,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,540**

包装：960本（96本×10ラック）Tラック　大箱包装：960本×5

-300μl

先端ストレート　目盛付

全長：58.4mm　目盛：10, 50, 100, 200μl

カタログ No. **TFLR140-300-Q** 電子滅菌

希望販売価格 ~~¥11,400~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,540**

包装：960本（96本×10ラック）Tラック　大箱包装：960本×5

-1000μl

先端テーパー　目盛付

全長：89.0mm　目盛：100, 200, 500, 1000μl

カタログ No. **TFLR112-1000-Q** 電子滅菌

希望販売価格 ~~¥11,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,540**

包装：960本（96本×10ラック）Tラック　大箱包装：960本×5

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ファーストクラスフィルター付チップ（FAタイプ）

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0ピペット適合表をご覧下さい

- エアロゾルを効果的にブロックし、ピペッターを介したコンタミネーションを防止します。
- 誤ってサンプルをフィルターまで吸い込んでもサンプルの回収が可能で、PCRを阻害することはありません。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
  【推奨オートクレーブ条件】 121℃ 1気圧で15分間オートクレーブ後、温風乾燥してください。
  オートクレーブ装置の乾燥サイクルは使用しないでください。
- 市販の多くのピペットに適応します。適応の詳細についてはお問い合わせください。

オートクレーブ可能

-10μl　ショート　先端ストレート　目盛付

全長：31.5mm　目盛：先端2μl

◆ -10μlで最もスタンダードなタイプです。

カタログ No.
FA104-10-Q 未滅菌
希望販売価格 ~~¥9,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,000**
包　　装：1,000本（1,000本×1パック）バルク
大箱包装：1,000本×5

-10μl　ベストセラー　ロング　先端テーパー

全長：46.0mm

◆ 主にeppendorf社対応の-10μlチップです。

在庫限定！

カタログ No.
FA114-10-Q 未滅菌 在限
希望販売価格 ~~¥9,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,000**
包　　装：1,000本（1,000本×1パック）バルク
大箱包装：1,000本×5

-10μl　ベストセラー　ロング　先端ストレート　目盛付

全長：46.0mm　目盛：2, 5, 10μl

◆ -10μlのロングタイプです。
◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防げます。

カタログ No.
FA102-10-Q 未滅菌
希望販売価格 ~~¥9,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,000**
包　　装：1,000本（1,000本×1パック）バルク
大箱包装：1,000本×5

-20μl　ベストセラー　ロング　先端テーパー

全長：46.0mm

◆ 主にeppendorf社対応の-20μlチップです。
◆ シャープな先端テーパーカットが特徴の最もスタンダードなタイプです。

在庫限定！

カタログ No.
FA114-20-Q 未滅菌 在限
希望販売価格 ~~¥9,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,000**
包　　装：1,000本（1,000本×1パック）バルク
大箱包装：1,000本×5

-200μl　ベストセラー　先端テーパー　目盛付

全長：59.0mm　目盛：10, 50, 100, 200μl

◆ -200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプです。

カタログ No.
FA108-200-Q 未滅菌
希望販売価格 ~~¥9,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,000**
包　　装：1,000本（1,000本×1パック）バルク
大箱包装：1,000本×5

-200μl　ロング　先端ストレート

全長：90.0mm

◆ -200μlのロングタイプです。
◆ 12×75mm, 13×75mmのテストチューブからのサンプリングに最適です。

カタログ No.
FA110-NXL-200-Q 未滅菌
希望販売価格 ~~¥9,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,400**
包　　装：1,000本（1,000本×1パック）バルク
大箱包装：1,000本×5

-1000μl　ロング　先端テーパー

全長：88.3mm

◆ -1000μlで最もスタンダードな先端テーパーカットタイプです。
◆ 通常の1000μlチップより細長くデザインしてありますので、サンプルのロスがありません。

カタログ No.
FA111-NXL-1000 未滅菌
希望販売価格 ~~¥9,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,000**
包　　装：1,000本（1,000本×1パック）バルク
大箱包装：1,000本×5

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PLATINUM SUPER POLYPROPYLENE チップ

プラチナローリテンションチップ & フィルター付チップ

BMBio ST (Standard & Stable)

プラチナチップ特徴　プラチナチップ VS 各種ポリプロピレンチップ

表面比較 BM Bio “プラチナチップ”と、通常チップ、シリコナイズチップの内壁表面をカットして50 ～ 5,000×で撮影



■ BM Bio “プラチナチップ”

非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。

■ 他メーカーポリプロピレンチップ

500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。

■ 他メーカーシリコナイズチップ

シリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。

残液比較 サーモフィッシャーサイエンティフィック社 “Big Dye Terminator Ready Reaction Mix” をテスト用サンプルとして100μl吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にてBM Bioのプラチナチップと各社チップを計測したものが、右のグラフである。
結果、BM Bio “プラチナチップ” が各社チップに比べ残液量が極端に少ないことがわかる。
また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる（下記）。
この、PCRやDNA Sequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。





比較結果 上記の代表的な比較検討より、BM Bio “プラチナチップ” はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。
通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBM Bio “プラチナチップ” のパフォーマンスは実現できません。
BM Bio “プラチナチップ” は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%～ 15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

BMBio PLATINUM SUPER POLYPROPYLENE チップ

プラチナローリテンションチップ

BMBio ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0 ピペット適合表をご覧下さい

プラチナローリテンションチップはあらゆる点から“超低吸着・低残液”を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。
希少なサンプルの分注に最適です。是非、今ご使用のチップと比べて下さい。

-10μl　ショート　先端ストレート　全長：31.6mm

◆ 10μlショートのスタンダードタイプです。



カタログ No.					希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2010	未滅菌	包装：1,000本（1,000本×1パック）	大箱包装：1,000本×20	バルク	~~¥3,000~~ ➡	¥1,950
BM2011	未滅菌	包装：960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	ラック	~~¥6,400~~ ➡	¥4,160
BM2012	電子滅菌	包装：960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	ラック	~~¥8,200~~ ➡	¥5,330

-10μl　ロング　先端テーパー　全長：45.0mm

◆ 10μlロングのスタンダードタイプです。

カタログ No.					希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2016	未滅菌	包装：1,000本（1,000本×1パック）	大箱包装：1,000本×20	バルク	~~¥2,900~~ ➡	¥1,880
BM2017	未滅菌	包装：960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	ラック	~~¥6,600~~ ➡	¥4,290
BM2018	電子滅菌	包装：960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	ラック	~~¥8,400~~ ➡	¥5,460

-200μl　先端テーパー　目盛付　全長：50.8mm　目盛：10, 50, 100μl

◆ 200μl先端テーパーで目盛がありサンプリング時の容量目視確認に最適です。

カタログ No.					希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2050	未滅菌	包装：1,000本（1,000本×1パック）	大箱包装：1,000本×20	バルク	~~¥2,900~~ ➡	¥1,880
BM2051	未滅菌	包装：960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	ラック	~~¥6,400~~ ➡	¥4,160
BM2052	電子滅菌	包装：960本（96本×10ラック）	大箱包装：960本×5	ラック	~~¥8,200~~ ➡	¥5,330

-1000μl　先端テーパー　全長：78.0mm

◆ -1000μl先端テーパーで大きい分注容量で起こりやすい残液を極力残すことなく吐出できます。



カタログ No.					希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2070	未滅菌	包装：1,000本（1,000本×1パック）	大箱包装：1,000本×5	バルク	~~¥3,000~~ ➡	¥1,950
BM2071	未滅菌	包装：1,000本（100本×10ラック）	大箱包装：1,000本×5	ラック	~~¥7,100~~ ➡	¥4,600

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

BMBio PLATINUM SUPER POLYPROPYLENE チップ

プラチナローリテンションフィルター付チップ

BMBio ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free | オートクレーブ不可 | 適合ピペットは総合カタログ BM ZERO 0ピペット適合表をご覧下さい

-10μl ショート 先端ストレート 全長：31.6mm

◆ -10μlショートのスタンダードタイプです。



カタログ No. **BM3010** 電子滅菌
希望販売価格 ~~¥15,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,700**
包　　装：960本（96本×10ラック）ラック
大箱包装：960本×5

-10μl ロング 先端テーパー 全長：45.0mm

◆ -10μlロングのスタンダードタイプです。

カタログ No. **BM3080** 電子滅菌
希望販売価格 ~~¥15,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,700**
包　　装：960本（96本×10ラック）ラック
大箱包装：960本×5

-10μl ロング 先端テーパー 全長：45.7mm

◆ 主にeppendorf社対応のロングタイプです。

カタログ No. **BM3000** 電子滅菌
希望販売価格 ~~¥15,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,700**
包　　装：960本（96本×10ラック）ラック
大箱包装：960本×5

-20μl 先端テーパー 全長：50.8mm

◆ 液切れのいい先端テーパーカットタイプです。



カタログ No. **BM3020** 電子滅菌
希望販売価格 ~~¥15,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,700**
包　　装：960本（96本×10ラック）ラック
大箱包装：960本×5

-100μl 先端テーパー 目盛付 全長：50.8mm　目盛：10, 50, 100μl

◆ 液切れのいい先端テーパーカット&目盛付タイプです。

カタログ No. **BM3030** 電子滅菌
希望販売価格 ~~¥15,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,700**
包　　装：960本（96本×10ラック）ラック
大箱包装：960本×5

-150μl 先端テーパー 目盛付 全長：50.8mm　目盛：10, 50, 100μl

◆ 液切れのいい先端テーパーカット&目盛付タイプです。

在庫限定！

カタログ No. **BM3050** 電子滅菌
希望販売価格 ~~¥15,800~~ ➡ 7点限定 キャンペーン中の参考価格 **¥7,700**
包　　装：960本（96本×10ラック）ラック
大箱包装：960本×5

-200μl 先端テーパー 目盛付 全長：50.8mm　目盛：10, 50, 100μl

◆ 液切れのいい先端テーパーカット&目盛付タイプです。

カタログ No. **BM3040** 電子滅菌
希望販売価格 ~~¥15,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,700**
包　　装：960本（96本×10ラック）ラック
大箱包装：960本×5

-1000μl 先端テーパー 全長：78.0mm

◆ 液切れのいい先端テーパーカットタイプです。

カタログ No. **BM3070** 電子滅菌
希望販売価格 ~~¥15,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,700**
包　　装：1,000本（100本×10ラック）ラック
大箱包装：1,000本×5

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

thermoscientific

ARTローリテンションチップ（LR）
同一製品3箱以上の一括購入で 40% OFF!!

キャンペーン期間：2020年4月1日～ 6月25日受注分まで

対象商品は10µlから1000µl Reachのフィルター、ノンフィルター、ヒンジラック、詰め替え用リロードタワーと幅広くご用意しております（次ページ参照）。ご注文にはキャンペーン専用用紙（次ページ）をご利用ください。

- チップ内壁表面の疎水性効果を高めることで、吸着を抑制し、溶出リスク低減
- ATP/DNA/RNase, パイロジェンフリー

● 各社ローリテンションタイプチップの残液量比較

	水	50%グリセロール	BSA
ART 標準タイプ	0.77+/-0.05	1.40+/-0.07	0.72+/-0.03
ART ローリテンション	0.06+/-0.02	0.06+/-0.01	0.32+/-0.10
A社	0.37+/-0.03	0.59+/-0.15	0.20+/-0.00
B社	1.00+/-0.03	0.41+/-0.04	1.56+/-0.05
C社	0.06+/-0.01	0.63+/-0.18	0.17+/-0.01
D社	0.31+/-0.04	0.31+/-0.04	0.36+/-0.01
E社	0.17+/-0.01	0.65+/-0.05	0.31+/-0.01

ARTリロードタワー（-RT）

環境に配慮した詰め替えパック。省スペース、ゴミの軽減を実現。滅菌性を維持したままスムーズに詰め替えられます。

各トレイのチップが積み重なることで
コンパクトな高さになりました。

プラスチック製のカバーが滅菌を
保持しながら各トレイの位置を適切な状態で
維持しているのでラックへの詰め替えがスムーズにできます。

トレイはチップのグラつきを押さえ、
マルチチャンネルピペットの装着を安定。
各トレイには商品内容とロットNo.が印字されています。

チップトレイの詰め替え方法

Step 1

空ラックを用意してフタを取り外しておきます。リロードタワーのカバーの下部分をつかんで持ち上げ、そのまま空ラックにのせます。

注意!! リロードタワーの上の部分をつかんで持ち上げるとカバーの中でトレイの位置がずれてしまい、装着に支障をきたす場合があります。

Step 2

カバーの上から手を入れて一番上のチップトレイの中央部分を押して一番下のトレイをラックに落とし込みます。

注意!! リロードタワーは必ずラックの上に搭載して下さい。ラックのない状態で直接机上に置かないようにして下さい。

専用申込書　FAX：03-5677-4081

※ キャンペーン期間：2020年4月1日～ 6月25日受注分まで

カタログ No.	タイプ	フィルター	滅菌	包装	希望販売価格	3箱以上一括購入時の1箱あたりの価格	ご購入数量
ART 10μL　全長 31.3mm							
2139-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本（96本×10ラック）	¥16,300	¥9,700	
2139-05-RT	リロードタワー	●	●	960本（96本×5プレート×2パック）	¥10,900	¥6,500	
3501-05-HR	ヒンジラック		●	960本（96本×10ラック）	¥6,500	¥3,900	
ART 10μL REACH　全長 43.3mm							
2140-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本（96本×10ラック）	¥16,300	¥9,700	
3511-05-HR	ヒンジラック		●	960本（96本×10ラック）	¥6,600	¥3,900	
ART 10/20μL ウルトラマイクロ　全長 45.7mm							
2149E-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本（96本×10ラック）	¥16,300	¥9,700	
3521-05-HR	ヒンジラック		●	960本（96本×10ラック）	¥6,600	¥3,900	
ART 20μL　全長 50.7mm							
2149P-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本（96本×10ラック）	¥16,300	¥9,700	
2149P-05-RT	リロードタワー	●	●	960本（96本×5プレート×2パック）	¥10,900	¥6,500	
ART 200μL　全長 50.7mm							
2069-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本（96本×10ラック）	¥16,300	¥9,700	
2069-05-RT	リロードタワー	●	●	960本（96本×5プレート×2パック）	¥10,900	¥6,500	
3551-05-HR	ヒンジラック		●	960本（96本×10ラック）	¥6,100	¥3,600	
ART 200μL REACH　全長 90.9mm							
2160P-05-HR	ヒンジラック	●	●	768本（96本×8ラック）	¥14,400	¥8,600	
3541-05-HR	ヒンジラック		●	768本（96本×8ラック）	¥7,300	¥4,300	
ART 300μL　全長 58.4mm							
2070-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本（96本×10ラック）	¥16,300	¥9,700	
2070-05-RT	リロードタワー	●	●	960本（96本×5プレート×2パック）	¥10,900	¥6,500	
3771-05-HR	ヒンジラック		●	960本（96本×10ラック）	¥6,900	¥4,100	
ART 1000μL　全長 88.9mm							
2179-05-HR	ヒンジラック	●	●	768本（96本×8ラック）	¥16,300	¥9,700	
2179-05-RT	リロードタワー	●	●	560本（56本×5プレート×2パック）	¥7,900	¥4,700	
3101-05-HR	ヒンジラック		●	768本（96本×8ラック）	¥6,300	¥3,700	
ART 1000μL REACH　全長 118.5mm							
2079-05-HR	ヒンジラック	●	●	768本（96本×8ラック）	¥16,300	¥9,700	
3791-05-HR	ヒンジラック		●	768本（96本×8ラック）	¥6,100	¥3,600	

お客様記入欄　※下記へご記入の上、当社販売店にお渡し下さい。

ご注文日　2020年　　月　　日

施設名・所属

お　名　前　　E-mail アドレス

住　　所　〒

電話番号　　FAX

販売店記入欄　※お客様が記入済みの専用申込書と御社発行の注文書を併せて当社まで FAX 送信下さい。

販売店名　　支店・営業所

ご担当者名

ご発注番号

＜個人情報の利用目的・取扱いについて＞

当社は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、当社または当社グループ会社が行う事業に関するご案内・ご提案、契約の締結・履行、アフターサービスの実施、お客さまへの連絡・通信、新しい商品・サービスの開発、およびお客さまに有益と思われる情報の提供などのために、お客さまの個人情報を利用させていただきます。お客さまの同意なしに、第三者（業務委託先を除く）に開示、提供、販売することはありません。業務委託先にお客さまの個人情報を業務上委託する場合、当社は、委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶなど、適切な監督を行います。
※ご不明な点等ございましたら、当社営業部（℡:03-6666-5902）、商品部（℡:03-6666-5905）までお問い合わせ下さい。

リザーバー

経済的！！ BMBio 未滅菌リザーバー

BMBio ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen Free　オートクレーブ不可

- ピペットで分注作業する際の容器
- マルチチャンネルピペットを使用するときに便利
- ディスポーザブルタイプ

★リーズナブルプライス！！
★マルチチャンネルピペットに最適！



目盛
各リザーバーには目盛が付いていますので注ぐサンプル量の目安としてご利用いただけます。

4コーナーに注ぎ口
4コーナーにサンプル回収用の注ぎ口があり、リザーバーの向きを気にせず容易に回収が行えます。

1枚あたり ¥53

V底をより深く



V底の先端部分をさらに深くしたことで、希少な少量サンプルの分注・回収が行いやすくなっています。

カタログ No. **BM-0851-1** 未滅菌
希望販売価格 ~~¥7,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥5,300**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：ー
材　質：P.S
寸　法：146×63×24.5mm（W×D×H）　V底

最大容量各5mlの3レーン

少量のサンプルを分注する際に、各レーンにて最大5mlまで分注が可能です。

カタログ No. **BM-0853-3** 未滅菌
希望販売価格 ~~¥7,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥5,300**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：ー
材　質：P.S
寸　法：146×63×24.5mm（W×D×H）　V底

幅広サイズの50mlリザーバー

あえて100mlリザーバーと同サイズにすることでサンプル液面が低くなり、安定した分注操作が行えます。

カタログ No. **BM-0851-2** 未滅菌
希望販売価格 ~~¥7,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥5,300**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：ー
材　質：P.S
寸　法：146×82.5×29mm（W×D×H）　V底

分注・回収しやすいスロット構造

サンプルが減ってきても溝に集まりやすいスロット構造により、分注・回収が行いやすくなっています。



カタログ No. **BM-0851-3** 未滅菌
希望販売価格 ~~¥7,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥5,300**
包装：100枚（5枚×20パック）　大箱包装：ー
材　質：P.S
寸　法：146×83×31mm（W×D×H）　V底

注意：オートクレーブ不可

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ここがイチオシ！

BMから買うとお得宣言！

ビーエムからピペットパルを購入するとお得宣言!!

ピペットパルどれでも まとめて **5本** 購入いただくと更にお得！！

シングルでも　マルチでも

例えば・・・

PAL-2

1本あたり

キャンペーン中の参考価格		5本まとめると
~~¥26,000~~ ➡	¥15,500 ➡	¥14,700

例えば・・・

PAL-8-10

1本あたり

キャンペーン中の参考価格		5本まとめると
~~¥66,000~~ ➡	¥38,500 ➡	¥37,500

PAL-12-200

1本あたり

キャンペーン中の参考価格		5本まとめると
~~¥86,000~~ ➡	¥48,500 ➡	¥47,500

こんなにお得!!（例）下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

		キャンペーン中の参考価格	5本まとめると
PAL-2	~~¥26,000~~ ➡	¥15,500 ➡	¥14,700
PAL-10	~~¥26,000~~ ➡	¥15,500 ➡	¥14,700
PAL-20	~~¥24,000~~ ➡	¥14,300 ➡	¥13,500
PAL-8-10	~~¥66,000~~ ➡	¥39,500 ➡	¥38,500
PAL-12-200	~~¥86,000~~ ➡	¥49,500 ➡	¥48,500
合計	~~¥228,000~~ ➡	¥134,300 ➡	**¥129,900**

5本まとめると **¥4,400**も**お得!!**

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ピペットまるごと オートクレーバブルで高性能!! リーズナブルプライス!!

ピペット（マニュアル）

PipetPAL® シングルチャンネルピペット

BMBio ST (Standard & Stable)

PipetPAL®

●容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。

●チップカラー表示

使用可能チップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易です。

●容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。

●紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。
紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

●チップエジェクターを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエジェクターの位置を上下に調整することができます。
エジェクターは洗浄が可能で、取り外しが容易です。

●性能保証

全商品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証

●オートクレーブ滅菌可能

本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌（121℃／0.1Mpa／20分）を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。
※シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行って下さい。
※マルチチャンネルはネジを緩めてから行って下さい。

ここがイチオシ！

3年保証

5本まとめた場合の1本あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	
PAL-2	0.002μl	~~¥26,000~~ ➡	¥15,500 ➡	¥14,700
PAL-10	0.02μl	~~¥26,000~~ ➡	¥15,500 ➡	¥14,700
PAL-20	0.02μl	~~¥24,000~~ ➡	¥14,300 ➡	¥13,500
PAL-50	0.2μl	~~¥24,000~~ ➡	¥14,300 ➡	¥13,500
PAL-100	0.2μl	~~¥24,000~~ ➡	¥14,300 ➡	¥13,500
PAL-200	0.2μl	~~¥24,000~~ ➡	¥14,300 ➡	¥13,500
PAL-250	0.2μl	~~¥24,000~~ ➡	¥14,300 ➡	¥13,500
PAL-1000	2μl	~~¥24,000~~ ➡	¥14,300 ➡	¥13,500
PAL-5000	10μl	~~¥27,000~~ ➡	¥16,000 ➡	¥15,200
PAL-10ml	20μl	~~¥29,000~~ ➡	¥17,900 ➡	¥17,100

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.		希望販売価格
P3985	回転式スタンド 6本立て（シングルピペット用）	¥23,100

※キャンペーン対象外

◆ P3985はシングルピペットが6本掛けられ、回転式なので場所を取りません。
（回転式スタンドはマルチチャンネルピペットを掛けることができません。）

Model	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision[%]	Fit to tips
PAL-2	0.2 1.0 Max. 2.0	±12.0 ±2.7 ±1.5	±6.0 ±1.3 ±0.7	10μl
PAL-10	Min. 0.5 5.0 Max. 10.0	±4.0 ±1.0 ±0.5	±2.8 ±0.6 ±0.4	10μl
PAL-20	Min. 2 10 Max . 20	±3.0 ±1.0 ±0.8	±1.5 ±0.5 ±0.3	200μl
PAL-50	Min. 5 25 Max . 50	±2.5 ±1.0 ±0.8	±2.0 ±0.6 ±0.4	200μl
PAL-100	Min. 10 50 Max. 100	±1.6 ±0.8 ±0.8	±0.80 ±0.24 ±0.20	200μl
PAL-200	Min. 20 100 Max. 200	±1.2 ±0.8 ±0.6	±0.60 ±0.25 ±0.20	200μl
PAL-250	Min. 50 125 Max. 250	±1.0 ±0.8 ±0.6	±0.4 ±0.3 ±0.3	300μl
PAL-1000	Min. 100 500 Max. 1000	±1.6 ±0.7 ±0.6	±0.40 ±0.20 ±0.15	1000μl
PAL-5000	Min. 1000 2500 Max. 5000	±0.6 ±0.6 ±0.5	±0.25 ±0.20 ±0.15	5000μl
PAL-10ml	Min. 1000 5000 Max. 10000	±2.5 ±0.8 ±0.5	±0.6 ±0.3 ±0.2	10000μl

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

マルチチャンネルピペットは可動式チップコーンが チップ脱着負荷軽減！！

ピペット（マニュアル）

PipetPAL® マルチチャンネルピペット

BMBio ST (Standard & Stable)

- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより、比類なき装着を実現しました。
- 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッチに対応

※ シングルチャンネルと特長は同じです。（チップエジェクターを除く）

●360度エジェクター

ハンドルがどの方向を向いていてもチップをエジェクトすることができます。

●チップコーン

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。

ここがイチオシ！

3年保証

5本まとめた場合の1本あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	
PAL-8-10	0.1μl	~~¥66,000~~ →	¥39,500 →	¥38,500
PAL-8-50	0.5μl	~~¥66,000~~ →	¥39,500 →	¥38,500
PAL-8-200	1.0μl	~~¥66,000~~ →	¥39,500 →	¥38,500
PAL-8-300	5.0μl	~~¥66,000~~ →	¥39,500 →	¥38,500
PAL-12-10	0.1μl	~~¥86,000~~ →	¥49,500 →	¥48,500
PAL-12-50	0.5μl	~~¥86,000~~ →	¥49,500 →	¥48,500
PAL-12-200	1.0μl	~~¥86,000~~ →	¥49,500 →	¥48,500
PAL-12-300	5.0μl	~~¥86,000~~ →	¥49,500	¥48,500

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.		希望販売価格
P3989	スタンド式 6本立て	¥19,000

※キャンペーン対象外

◆ P3989はシングル・マルチチャンネルピペットが合わせて6本掛けられます。

※マルチチャンネルピペットを掛ける場合は、掛けられるピペットの本数が制限されますのでご了承下さい。

メトラー・トレド株式会社のサポートの下、PipetPAL®の検査サービスを提供します。

- グローバルスタンダードに対応
- 単一の品質保証関連文書に一元化可能

お手持ちのピペット全ての検査サービスを行い、ISO、GLP、GMP等のグローバルスタンダード等に対応する品質マネジメントシステム、トレーサビリティの確立をサポートします。

1. PipetPAL® 性能保証

- 開発、製造時の品質保証
  ISO9001の認証を受けています。
- 納入時の品質保証
  全てのピペットに検査記録がついています。

2. 品質マネジメントシステムサポート関連書類

検査結果証明書
- ・検査報告書　・トレーサビリティ体系図
- ・標準器及びその校正証明書　等

調整後1回の検査実施の場合　調整前後2回の検査実施の場合

ピペットお預り
→ 受け入れ時検査 / 受け入れ時検査報告書作成
→ 動作確認・分解・消耗品（Oリングセット・ノズルコーン）交換 / クリーニング・グリスアップ・組み立て
→ 検査・検査報告書作成
→ ピペットご返却

検査のご依頼は当社ホームページよりご依頼ください。

Model	Volume [μl]	Accuracy[%]	Precision[%]	Fit to tips
8 channel				
PAL-8-10	Min 1 5 Max 10	±8.0 ±4.0 ±2.0	±6.0 ±2.0 ±1.2	10μl
PAL-8-50	Min 5 25 Max 50	±4.0 ±3.0 ±1.6	±2.5 ±1.2 ±0.6	200μl
PAL-8-200	Min 20 100 Max 200	±3.0 ±1.5 ±1.0	±1.5 ±0.8 ±0.6	200μl 300μl
PAL-8-300	Min 50 150 Max 300	±1.6 ±1.2 ±1.0	±1.5 ±1.0 ±0.6	300μl
12 channel				
PAL-12-10	Min 1 5 Max 10	±8.0 ±4.0 ±2.0	±6.0 ±2.0 ±1.2	10μl
PAL-12-50	Min 5 25 Max 50	±4.0 ±3.0 ±1.6	±2.5 ±1.2 ±0.6	200μl
PAL-12-200	Min 20 100 Max 200	±3.0 ±1.5 ±1.0	±1.5 ±0.8 ±0.6	200μl 300μl
PAL-12-300	Min 50 150 Max 300	±1.6 ±1.2 ±1.0	±1.5 ±1.0 ±0.6	300μl

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

電動ピペッター

LEVO Plus Pipette

レボプラスピペットは効率よく吸引と吐出を行います。内蔵のモーターは25mlのサンプルを5秒以内に吸引できるとてもパワフルなモーターです。
また、0.1-100mlの標準的なガラスピペットやプラスチックピペットとの互換性があります。

- 片手で簡単に操作可能
- 軽量で人間工学に基づいたデザイン
- 吸引 / 吐出スピードを 8 段階で調節可能
- スピード設定やバッテリー状況が見易い LCD ディスプレイ
- リチウムイオンバッテリーにより長時間の使用が可能
- 充電しながらの使用が可能

吸引スピード	8段階
吐出スピード	8段階、重力落下
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー持続時間	一度の充電で最大8時間（断続的な使用時）
充電時間	2～3時間
ピペット	ガラスまたはプラスチックピペット（0.1～100ml）、パスツールピペット
フィルターポアサイズ	0.45μm

カタログ No.
01-2201　1年保証　希望販売価格 ~~¥36,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥25,800**

■ 構成：ピペット本体, スタンド, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

ラック

プラスチックピペットラック

- 1～100mlピペットを収めることができます（4つの収納）。
- 付属のアタッチメントで2本のピペッターを取りつけられるよう設計されています。
- オートクレーブ不可
- サイズ（W×D×H）：85×292×410mm
- 材質：ABS

カタログ No.
BM82007-220　希望販売価格 ~~¥13,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,100**

1個（1個×1パック）

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

在庫限定！

こんな商品もあります！

電動ピペット dPette（シングルチャンネル）

BIOLOGIX

- 3段階調整の吸引・吐出スピード
- エラー制御機能を内蔵したモータードライブ
- 何度でも使える効率的なリチウムイオン電池
- オートクレーブ可能（ロアバレルのみ）
- 直接チャージ可能

定量分注と
ミキシング機能が可能で
エコノミカル！

大幅値下げ

受返 1年保証

カタログNo.	容量範囲	一目盛刻み	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
01-2411	0.5～10μl	0.01μl	~~¥41,600~~ ➡	16台限定	¥21,700
01-2421	5～50μl	0.1μl	~~¥41,600~~ ➡	15台限定	¥21,700
01-2431	30～300μl	1μl	~~¥41,600~~ ➡	14台限定	¥21,700
01-2441	100～1000μl	5μl	~~¥41,600~~ ➡	13台限定	¥21,700

■ 構成：本体，チャージングベース，電源ケーブル，USB ケーブル，マニュアル，保証書

ミキシングの量について（例：カタログNo. 01-2441 100～1000μl）

ミキシングの量は設定した容量に依存します。

① **設定容量が最大設定容量の30%以上の場合**
最大設定容量の30%の量でミキシングを行います。
〈1000μlピペットの場合〉
設定容量700μl ➡ ミキシング量300μl

② **設定容量が最大設定容量30%未満の場合**
設定容量の50%の量でミキシングを行います。
〈1000μlピペットの場合〉
設定容量270μl ➡ ミキシング量135μl

③ **設定容量の50%が最小設定容量未満の場合**
最小設定容量でミキシングを行います。
〈1000μlピペットの場合〉
設定容量150μl ➡ ミキシング量100μl

在庫限定！

こんな商品もあります！

ボトルトップディスペンサー Labmax™

Labnet International, Inc.

- ユニークな空気排除システム
- 安全に試薬を完封するためのガードバルブ
- 迅速かつ正確な容量調整

ピストン	直接置換できるガラスピストン
シリンダー	PTFE
ハウジング	ポリプロピレン
ボリューム調整	ロッキングロッカースイッチ
精度/再現性	±0.7%/±0.1%
オートクレーブ	可能（121℃）
適応性	ほとんどの試薬や有機溶媒に安定。 HFバージョン商品は、フッ化水素酸の使用が可能

□径33mmタイプ：24、28、38、45mmアダプター付
□径45mmタイプ：28、33、38mmアダプター付
※HF=フッ化水素酸や他の溶媒用PTFEピストンおよびシリンダーバージョン

1年保証

カタログNo.	容　量	正確度	許容誤差	口径	包装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
BMD5370-2	0.3-2.5ml	0.05ml	0.02ml	33mm	1式	~~¥59,700~~ ➡	2台限定	¥31,800
BMD5370-10HF※	2.0-10.0ml	0.20ml	0.08ml	33mm	1式	~~¥167,800~~ ➡	1台限定	¥84,800
BMD5370-25HF※	5.0-25.0ml	0.50ml	0.15ml	45mm	1式	~~¥222,600~~ ➡	1台限定	¥114,800

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

BMBio PLATINUM SUPER POLYPROPYLENE

チューブ

ローリテンションチューブ〈超低吸着・低残液〉

BMBio ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）　リングロックタイプ

プラチナチューブへのDNAとProteinsの吸着

DNAフラグメントは高イオン濃度条件下において、チューブの原材料ポリプロピレン表面に吸着しやすい性質をもっている。(Gaillard C., etal,Biopolymers, 1999)この実験ではビーエムバイオプラチナチューブへのDNAフラグメント及びプロテインの吸着を検討した。

■ 実験器材及び材料

- BM Bio “プラチナチューブ”
- コントロール用他メーカー マイクロチューブ
- DNA：サケ精子 DNA に DNase を作用させて調製した 60 ～ 300bp の DNA フラグメントミクスチャー
- N-alpha FMOC-L-Proline
- Bis-aminophenyl Osadiazole
- Acridine Orange
- Type- Ⅰ コラーゲンプロテイン（モレキュラーサイズ 10kD の変性したペプチド）
- 島津社 W-260 Spectrophotometer
- ABI Fluorometer
- プロテイン用電気泳動装置

■ 検出手順

- 0.5、1.0、5.0μgのDNA及びプロテイン、ペプチド溶液をチューブに分注し、イオンコンディションを約3M NaClとした。
- 各チューブを37℃.16h、90-95℃.30sec、55℃.1h、75℃.60secの別条件でインキュベートした。
- インキュベート後、チューブ内のサンプルを除去し、滅菌精製水にて2回リンスした。
- 吸着したDNA及びペプチドを10mM Tris-Cl（pH7.5)、0.1%TritonX100溶液によりチューブ表面から解離させ、回収した。（TritonX100はポリプロピレンへの分子生物物質除去剤としてよく使用されている）
- 回収したDNA及びペプチドは分光分析計と蛍光計技術を用いて検出した。

■ 結果 [0.5μg DNAフラグメント、インキュベート温度37℃]

- 0.5μg DNAフラグメント、37℃インキュベート下での比較において、BM Bio “プラチナチューブ” はコントロールチューブに比べ、DNAの吸着が激減しているのがわかった。（右図表参照）
- 0.5μg DNAフラグメントに比べ5μgのサンプルでは吸着率が15-20%しか増加しないことがわかった。(No data)
- **BM Bio “プラチナチューブ” は高温度条件下でも低吸着の値を示した。(No data)**
- **ペプチドにおいても、DNA同様の結果が得られ、BM Bio “プラチナチューブ” の低吸着が実証された。(No data)**



Incubation Time	% DNA Absorbed コントロールチューブ	% DNA Absorbed BM Bio “プラチナチューブ”
0	0	**0**
2	63	**5**
4	85	**8**
8	82	**10**

〈0.5μg DNAフラグメント、37℃インキュベート下での比較〉

■ おわりに

- **BM Bio “プラチナチューブ” はDNAフラグメント及びプロテイン、ペプチドテストにて特殊な製造法により “滑らか表面” を提供し、お客様の実験系に大きく貢献します。**

カタログ No. **BM4006** 未滅菌
1本あたり ¥4.4
希望販売価格 ~~¥3,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,200**
包装：500本（500本×1パック）
大箱包装：500本×10

カタログ No. **BM4015** 未滅菌
1本あたり ¥4.4
希望販売価格 ~~¥1,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥1,100**
包装：250本（250本×1パック）
大箱包装：250本×10

カタログ No. **BM4017** 未滅菌
1本あたり ¥4.4
希望販売価格 ~~¥1,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥1,100**
包装：250本（250本×1パック）
大箱包装：250本×10

カタログ No. **BM4020** 未滅菌
1本あたり ¥4.4
希望販売価格 ~~¥1,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥1,100**
包装：250本（250本×1パック）
大箱包装：250本×10

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

セーフティロックチューブ / サンプリングチューブ

BMBio ECO (Economy & Ecology)

1.5ml

DNase, RNase, Pyrogen Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）

1本あたり ¥2.7

カタログ No. **BMT-15** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥2,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥1,350**

包装：500本（500本×1パック）大箱包装：500本×10

- フタにセーフティロックがあり、高い遠心耐性・密閉性を持ち、サンプルの蒸発や漏れがないように工夫しました。
- ロック付チューブでありながらフタの開閉は固すぎず容易で、透明性の高いチューブです。
- 500μl刻みの目盛付でフタと胴体に書き込み可能です。

1.5ml

nerbe plus



オートクレーブ不可

1本あたり ¥2.4

カタログ No. **04-212-1000** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥3,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,400**

包装：1000本（1000本×1パック）大箱包装：1000本×8

- 500μl刻みの目盛付です。
- フタが柔らかいため、フリージング、ボイリングには適しておりません。

ラック

コレクションプレート UniRack™

Simport

オートクレーブ可能（121℃ ,15分）（※カバーはオートクレーブ不可）

- UniRack™は両面使用が可能なラックです。
- 片面には0.5 ～ 2.0mlのスクリューキャップチューブやマイクロチューブ、1 ～ 5mlのクライオバイアルが80本立てられます。
- 裏面には0.2 ～ 0.5mlのPCRチューブが60本立てられます。
- 更に、このラックの大きな特徴は、ラックを互いに横に連結したり、積み重ねることもできます。
- ラックの両サイドには書き込み可能なスペースがあります。
- 操作しやすいようにラックを斜めに傾けることも可能です（右下）。

・サイズ（ラック）：223×67×27mm
・材質：P.P（ラック）、A-PET（カバー）



上と下のラックはしっかりとフィットしているため重ねたままラックを移動できます。

付属のアンカーピンにより、横にも連結できます。

別売で透明タイプのラックカバーもお使いいただけます。

カタログNo.		商品名	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
S500-80R	未滅菌	UniRack™ R	レッド	10ラック（10ラック×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥3,500
S500-80B	未滅菌	UniRack™ B	ブルー	10ラック（10ラック×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥3,500
S500-80G	未滅菌	UniRack™ G	グリーン	10ラック（10ラック×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥3,500
S500-80Y	未滅菌	UniRack™ Y	イエロー	10ラック（10ラック×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥3,500
S500-80O	未滅菌	UniRack™ O	オレンジ	10ラック（10ラック×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥3,500
S500-80P	未滅菌	UniRack™ P	ピンク	10ラック（10ラック×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥3,500
S500-80AS	未滅菌	UniRack™ AS	アソート（ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー×各2）	10ラック（10ラック×1パック）	~~¥5,000~~ ➡	¥3,500
S501-80	未滅菌	UniRack™ カバー	透明	10個（10個×1パック）	~~¥3,500~~ ➡	¥2,450

大箱包装：なし

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

マイクロチューブ Micrewtube® チューブ

New!!

Simport

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）

- Micrewtube®は、サンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。
- 3種類の容量（0.5/1.5/2.0ml）、自立型とコニカル型からお選びいただけます。
- Micrewtube®チューブは-196℃～+121℃の温度耐性があり、コニカル型タイプは最大20,000gで、自立型タイプは最大17,000gで遠心が可能です。
- キャップはウォッシャーシールタイプでキャップ上部に固定されたウォッシャーシールがサンプルの漏れを防止し、何度でも使用できます。フラットトップなので書き込みができ、自動キャッピングマシンに使用できます。
- Micrewtube®のキャップとチューブすべては清潔な環境下で製造されており、肉厚で長期使用が可能です。ガンマ線滅菌済みのチューブは、コンタミネーションから保護するために再密封可能な袋に包装されています（カタログNo.の後ろに“S”がついたもの）。また、カタログNo.に“SPR”がついた滅菌済みチューブは目盛付、書き込みスペース付になります。
- チューブ・キャップはポリプロピレン製
- 温度耐性：－196℃～ 121℃
- 遠心耐性：〈自立型〉最大17,000g　〈コニカル型〉最大20,000g

注意：
- 0.5/2.0ml 自立型Micrewtube®は、アングルローターのついたマイクロ遠心機には直接使用できません。遠心操作中は、チューブの底とローターチャンバーの 壁の間に十分な隙間があることを確認してください。チューブに水を入れてキャップし、フルスピードでテストしてください。
- 液体窒素での使用は避けてください。

自立型　0.5ml

カタログ No.
T335-2 未滅菌

希望販売価格 ~~¥25,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥16,800**

包装：1000本（1000本×1パック）
大箱包装：－

自立型　0.5ml

カタログ No.
T335-2S G滅菌

希望販売価格 ~~¥16,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥10,600**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：－

自立型　0.5ml

カタログ No.
T335-2SPR G滅菌

希望販売価格 ~~¥21,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥14,200**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：－

自立型　1.5ml

カタログ No.
T335-4 未滅菌

希望販売価格 ~~¥25,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥16,800**

包装：1000本（1000本×1パック）
大箱包装：－

自立型　1.5ml

カタログ No.
T335-4S G滅菌

希望販売価格 ~~¥16,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥10,600**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：－

自立型　1.5ml

カタログ No.
T335-4SPR G滅菌

希望販売価格 ~~¥21,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥14,200**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：－

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

マイクロチューブ Micrewtube® チューブ

New!! Simport

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）

コニカル型　1.5ml

カタログ No.
T335-5 未滅菌

希望販売価格 ~~¥25,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥16,800**

包装：1000本（1000本×1パック）
大箱包装：—

コニカル型　1.5ml

カタログ No.
T335-5S G滅菌

希望販売価格 ~~¥16,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥10,600**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：—

自立型　1.5ml

カタログ No.
T335-5SPR G滅菌

希望販売価格 ~~¥21,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥14,200**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：—

自立型　2.0ml

カタログ No.
T335-6 未滅菌

希望販売価格 ~~¥25,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥16,800**

包装：1000本（1000本×1パック）
大箱包装：—

自立型　2.0ml

カタログ No.
T335-6S G滅菌

希望販売価格 ~~¥16,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥10,600**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：—

自立型　2.0ml

カタログ No.
T335-6SPR G滅菌

希望販売価格 ~~¥21,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥14,200**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：—

コニカル型　2.0ml

カタログ No.
T335-7 未滅菌

希望販売価格 ~~¥25,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥16,800**

包装：1000本（1000本×1パック）
大箱包装：—

コニカル型　2.0ml

カタログ No.
T335-7S G滅菌

希望販売価格 ~~¥16,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥10,600**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：—

コニカル型　2.0ml

カタログ No.
T335-7SPR G滅菌

希望販売価格 ~~¥21,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥14,200**

包装：500本（50本×10パック）
大箱包装：—

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

PCRシングルチューブ・プレート

DNase, RNase Free　オートクレーブ不可

スタンダード（ロックフラットトップ）：0.2ml

Simport

カタログ No. **T325-2N** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥6,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,500**

包装：1,000本（1,000本×1パック）　大箱包装：ー

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃～121℃
◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダード（ロックドームトップ）：0.2ml

Simport

カタログ No. **T325-1N** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥6,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,500**

包装：1,000本（1,000本×1パック）　大箱包装：ー

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃～121℃
◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダード（ドームトップ）：0.2ml

Simport

カタログ No. **T325-1VN** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥6,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,500**

包装：1,000本（1,000本×1パック）　大箱包装：ー

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃～121℃
◆ PCRチューブでは珍しい胴体部に書き込み可能なタイプです。
◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダードタイプ（ドームトップ）：0.5ml

Simport



カタログ No. **T325-3N** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥7,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,700**

包装：1,000本（1,000本×1パック）　大箱包装：ー

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃～121℃
◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。
◆ PCRチューブでは珍しい胴体部書き込み可能&100μl刻みの目盛り付です。

プラチナ（フラットトップ）：0.2ml

BMBio ST (Standard & Stable)



カタログ No. **BM4002F** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥10,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥6,900**

包装：1,000本（1,000本×1パック）　大箱包装：1,000本×10

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃～121℃

96wellシンプレートタイプ：0.2ml

BMBio ECO (Economy & Ecology)



カタログ No. **PCR-96-I** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥21,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥14,800**

包装：50枚（10枚×5パック）　大箱包装：50枚×2

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃～121℃

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ
PCR 8連チューブ

DNase, RNase Free　オートクレーブ不可

リアルタイムPCR対応チューブ&キャップ（フラット）

BMBio ECO (Economy & Ecology)



カタログ No. **QPCR-8S** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥16,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥12,200**

包装：各1,000本（8連×125ストリップ）大箱包装：－

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃〜121℃
- チューブにはナンバリングが刻印されています。
- プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダードチューブ&ドームキャップ（浅い）

在庫限定！ QSP Quality Scientific Plastics



カタログ No. **435440-Q**

希望販売価格 ~~¥14,200~~ ➡ 178袋限定 キャンペーン中の参考価格 **¥7,800**

包装：960本分（8×120ストリップ）大箱包装：960本×5

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃〜121℃
- プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダード（ロックフラットトップ）：0.2ml

Simport



カタログ No. **T320-2N** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥15,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,900**

包装：1,000本分（8連×125ストリップ） 大箱包装：－

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃〜121℃
- プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダード（ロックドームトップ）：0.2ml

Simport

カタログ No. **T320-3N** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥15,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,900**

包装：1,000本分（8連×125ストリップ） 大箱包装：－

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃〜121℃
- プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

ストリップドームキャップwithチューブ：0.2ml

BMBio ECO (Economy & Ecology)



カタログ No. **PCR-8A** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥13,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,200**

包装：各1,000本（8連×125ストリップ）大箱包装：－

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃〜121℃
- チューブとキャップが接続されています。
- プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

シングルドームキャップwithチューブ：0.2ml

BMBio ECO (Economy & Ecology)



カタログ No. **PCR-8W** 未滅菌

希望販売価格 ~~¥12,400~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥8,800**

包装：960本分（8連×120ストリップ） 大箱包装：－

遠心耐性：純水時 4,000RCF（×g）
温度耐性：−80℃〜121℃
- 8連×12本ごとに小袋に整列包装されています。
- プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

プレートシール

プレートシール〈シートタイプ〉

BMBio ST (Standard & Stable)

SureSeal ST 短期保存・搬送用

カタログ No.

BMPCR-SP 未滅菌　希望販売価格 ~~¥6,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥4,300**

BMPCR-SPS 電子滅菌　~~¥8,400~~ ➡ **¥5,900**

包装：100枚（100枚×1パック）　大箱包装：100枚×5

温度耐性：−40℃～104℃

- 短期保存や搬送用に最適です。
- インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としてもご使用戴けます。

SureSeal AL Pierceable アルミシール（PCR・保存用）



カタログ No.

BMPCR-AS-200 未滅菌　希望販売価格 ~~¥15,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥10,900**

包装：100枚（100枚×1パック）　大箱包装：100枚×5

温度耐性：−80℃～104℃

- PCRや嫌光性サンプルの保存に最適です。
- ピペットチップやノズルで貫通できる薄さです。

SureSeal TSプレート 保存・搬送用



カタログ No.

BMPCR-TS 未滅菌　希望販売価格 ~~¥7,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥5,500**

包装：100枚（100枚×1パック）　大箱包装：100枚×5

温度耐性：−40℃～104℃

- コンプレッションマットを使用して、PCR使用も可能です。（直接ヒートリッドに接しないで下さい。）

SureSeal AL LS アルミシール（PCR・保存用）



カタログ No.

BMPCR-AS-600 未滅菌　希望販売価格 ~~¥14,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥9,900**

包装：100枚（100枚×1パック）　大箱包装：100枚×5

温度耐性：−80℃～104℃

- PCRや嫌光サンプルの保存に最適です。

SureSeal RA Breathable ティッシュカルチャー用



カタログ No.

BMBF-400 未滅菌　希望販売価格 ~~¥11,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥7,700**

包装：100枚（100枚×1パック）　大箱包装：−

温度耐性：−20℃～80℃

- 細胞培養やバクテリア培養に最適です。
- 通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防ぎます。

SureSeal qPCR リアルタイムPCR・蛍光アプリケーション用



カタログ No.

BMUC-500 未滅菌　希望販売価格 ~~¥34,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥24,500**

包装：100枚（100枚×1パック）　大箱包装：100枚×5

温度耐性：−80℃～104℃

- 透明度に優れ、リアルタイムPCRや蛍光アプリケーションに最適です。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

プレート

テストプレート ポリスチレン製 HTS 対応　96well

porvair sciences

オートクレーブ不可

高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されておりますので、歪みの無いフラットな仕上がりになっております。
ELISA・ミキシング・サンプル保存ができ、また、プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適です。



カタログ No.
209004 未滅菌

希望販売価格 ~~¥18,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥12,300**

包装：100枚（10枚×10パック）　大箱包装：ー

材　　質：P.S
温度耐性：−40℃〜60℃
容　　量：270μl／1ウェル
底 形 状：丸底





カタログ No.
208004 未滅菌

希望販売価格 ~~¥18,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥12,300**

包装：100枚（10枚×10パック）　大箱包装：ー

材　　質：P.S
温度耐性：−40℃〜60℃
容　　量：350μl／1ウェル
底 形 状：平底





カタログ No.
210004 未滅菌

希望販売価格 ~~¥18,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥12,300**

包装：100枚（10枚×10パック）　大箱包装：ー

材　　質：P.S
温度耐性：−40℃〜60℃
容　　量：220μl／1ウェル
底 形 状：V底



サイズ	209004	208004	210004
A　ウェルボトム表面からスカート底部までの高さ	4.2mm	3.6mm	4.0mm
B　ウェル深さ	9.8mm	10.9mm	10.0mm
C　底部厚み	————	1.1mm	————
D　フランジ高さ	2.6mm	2.6mm（ピンチバー除く）	2.6mm
E　ウェル直径	6.9mm	6.4mm（上部）	6.1mm（上部）
F　ウェル外部からスカート底部までの高さ	2.7mm	————	3.0mm
G　フランジ奥行き	1.8mm	————	1.8mm

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

サンプルトラックチューブラック 1.2ml

DNase, RNase, Pyrogen Free

カタログ No.

845-F-Q 未滅菌　希望販売価格 ~~¥3,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,010**

1,000本（1,000本×1パック）バルク　大箱包装：1,000本×10

845-TP-Q 未滅菌　~~¥4,400~~ ➡ **¥2,860**

960本（96本×10ラック）ラック　大箱包装：960本×5

845-TPS-Q 電子滅菌　~~¥5,000~~ ➡ **¥3,250**

960本（96本×10ラック）ラック　大箱包装：960本×5

- 温度耐性：−100℃～121℃
- マルチチャンネルピペットが利用できます。
- HIV型テスト・サンプル搬送等に便利です。
- コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐えられます。
- オートメーションロボット対応 HTS（High Throughput Screening）



カタログ No.

847-Q 未滅菌　希望販売価格 ~~¥2,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥1,360**

960本分（8連×12ストリップ×10パック）　大箱包装：960本分×5

847-S-Q 電子滅菌　~~¥2,400~~ ➡ **¥1,560**

960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：960本分×5

- 845シリーズ用8連キャップです。
- キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。

カタログ No.

BM5115 未滅菌　希望販売価格 ~~¥4,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,900**

960本（960本×1パック）バルク　大箱包装：960本×5

BM5111 未滅菌　~~¥11,500~~ ➡ **¥8,100**

960本（96本×10ラック）ラック　大箱包装：960本×5

BM5112 電子滅菌　~~¥12,700~~ ➡ **¥8,900**

960本（96本×10ラック）ラック　大箱包装：960本×5

- 温度耐性：−100℃～121℃
- マルチチャンネルピペットが利用できます。
- HIV型テスト・サンプル搬送等に便利です。
- コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐えられます。
- オートメーションロボット対応 HTS（High Throughput Screening）



カタログ No.

BM5113 未滅菌　希望販売価格 ~~¥2,800~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,000**

960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：960本分×5

BM5114 電子滅菌　~~¥3,100~~ ➡ **¥2,200**

960本分（8連×12ストリップ×10パック）大箱包装：960本分×5

- BM5115シリーズ用8連キャップです。
- キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

サンプルトラックチューブラック 1.2ml

BMBio ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen Free

サンプルトラック8連 1.2ml

カタログ No.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
P-8702-1	未滅菌	¥4,500 ➡	¥3,150
1,000本分（8連×125ストリップ） バルク 大箱包装：—			
P-8702-2	未滅菌	¥7,500 ➡	¥5,250
960本分（8連×12ストリップ×10ラック） ラック 大箱包装：—			
P-8702-3	G滅菌	¥8,300 ➡	¥5,400
960本分（8連×12ストリップ×10ラック） ラック 大箱包装：—			

- 温度耐性：−100℃～ 121℃
- チューブは8本連結しています。
- 必要時には1本ずつ簡単にカットする事ができます。
- マルチチャンネルピペットが利用できます。
- HIV型テスト・サンプル搬送等に便利です。
- コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐えられます。
- ラックにはアルファベット、数字の印字済み
- オートメーションロボット対応 HTS（High Throughput Screening）

8連チューブ用キャップ



カタログ No.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
P-8702-C	未滅菌	¥3,200 ➡	¥2,250
1,000本分（8連×125ストリップ） 大箱包装：—			
P-8702-CS	G滅菌	¥4,000 ➡	¥2,800
1,000本分（8連×125ストリップ） 大箱包装：—			

- P-8702シリーズ用8連キャップです。
- キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。

サンプルトラック12連 1.2ml



- 温度耐性：−100℃～ 121℃
- チューブは12本連結しています。
- 必要時には1本ずつ簡単にカットする事ができます。
- マルチチャンネルピペットが利用できます。
- HIV型テスト・サンプル搬送等に便利です。
- コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐えられます。
- ラックにはアルファベット、数字の印字済み
- オートメーションロボット対応 HTS（High Throughput Screening）

カタログ No.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
P-8703-1	未滅菌 960本分（12連×80ストリップ） バルク	¥4,500 ➡	¥3,150
P-8703-2	未滅菌 960本分（12連×8ストリップ×10ラック） ラック	¥7,500 ➡	¥5,250
P-8703-3	G滅菌 960本分（12連×8ストリップ×10ラック） ラック	¥8,300 ➡	¥5,400

大箱包装：—



サンプルトラック12連 1.2ml



- P-8703シリーズ用12連キャップです。
- キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。

カタログ No.		希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
P-8703-C	未滅菌 960本分（12連×80ストリップ）	¥3,300 ➡	¥2,300
P-8703-CS	G滅菌 960本分（12連×80ストリップ）	¥4,000 ➡	¥2,800

大箱包装：—

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チューブ

2 ポジションキャップ付チューブ

整列包装　Simport

滅菌済　オートクレーブ不可　目盛付

2ポジションキャップ

1ポジションは通気性用途、2ポジションは非通気性用途に適しています。



使いやすい整列包装

25本ごとに整列した、取り出しやすいパック入りです。

見やすいホワイトライン目盛

12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みの目盛付です。

書き込みやすいワイドスペース

目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付です。



T405-2
12×75mm (P.S製)

T405-2A
12×75mm (P.P製)

T406-2
17×95mm (P.S製)

T406-2A
17×95mm (P.P製)

●12×75mm　容量：4.0ml

カタログ No.				希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T405-2	G滅菌	P.S	包　装：500本（25本×20トレイ） 大箱包装：—	¥16,500	¥11,500
T405-2A	G滅菌	P.P	包　装：500本（25本×20トレイ） 大箱包装：—	¥16,500	¥11,500

●17×95mm　容量：12.0ml

カタログ No.				希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T406-2	G滅菌	P.S	包　装：500本（25本×20トレイ） 大箱包装：—	¥22,200	¥15,500
T406-2A	G滅菌	P.P	包　装：500本（25本×20トレイ） 大箱包装：—	¥22,200	¥15,500

● P.S（ポリスチレン）製
チューブの透明度が高く、サンプル目視に最適です。
遠心耐性：最大RCF 1400g
温度耐性：−40℃～ 70℃

● P.P（ポリプロピレン）製
温度耐性範囲が広く、様々な環境下でサンプルの経過観察や保存に向いています。
遠心耐性：最大RCF 1500g
温度耐性：−80℃～ 120℃

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

在庫限定！

チューブ

クライオチューブ（インナーキャップ）（アウターキャップ）キャップ色付

DNase, RNase, Pyrogen Free　オートクレーブ可能（121℃ ,15分）

- 繰り返しの凍結融解が可能
- 安定した液体窒素保存
- インナーキャップはO−リングにより密閉性に優れています。
- アウターキャップにはO−リングがないのでコンタミネーションを最少限に抑えられます。
- 容量別にキャップカラーで識別できます。
- 全てのチューブが目盛、書き込みスペース付きです。

●2.0ml インナーキャップ：自立型

1本あたり ¥18.8

カタログNo.	キャップカラー	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
88-3211	赤	1,000本（25本×40パック）	~~¥29,000~~ ➡ 1箱限定	¥18,800
88-3212	緑	1,000本（25本×40パック）	~~¥29,000~~ ➡ 8箱限定	¥18,800
88-3213	青	1,000本（25本×40パック）	~~¥29,000~~ ➡ 8箱限定	¥18,800
88-3214	黄	1,000本（25本×40パック）	~~¥29,000~~ ➡ 3箱限定	¥18,800
88-3215	紫	1,000本（25本×40パック）	~~¥29,000~~ ➡ 8箱限定	¥18,800

温度耐性：−196℃〜121℃
材質：P.P
直径×長さ：φ12.6×47.5mm

目盛付　書込みOK

●2.0ml アウターキャップ：自立型

1本あたり ¥18.8

カタログNo.	キャップカラー	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
88-3205	紫	1,000本（25本×40パック）	~~¥29,000~~ ➡ 6箱限定	¥18,800

温度耐性：−196℃〜121℃
材質：P.P
直径×長さ：φ13.6×47.0mm

目盛付　書込みOK

●5.0ml アウターキャップ：自立型

1本あたり ¥22.8

カタログNo.	キャップカラー	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
88-3502	緑	1,000本（25本×40パック）	~~¥34,600~~ ➡ 4箱限定	¥22,800
88-3503	青	1,000本（25本×40パック）	~~¥34,600~~ ➡ 3箱限定	¥22,800
88-3504	黄	1,000本（25本×40パック）	~~¥34,600~~ ➡ 3箱限定	¥22,800

温度耐性：−196℃〜121℃
材質：P.P
直径×長さ：φ13.4×90.3mm

目盛付　書込みOK

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

Made in Swiss

世界が認める高品質とは・・・

1. ISO9001 の承認
2. ロット番号表示
3. 滅菌保証
4. ロット管理体制
5. ノンパイロジェニック保証
6. 標準組織培養処理保証

● ロットナンバー表示

TPP 社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意できます。

● Non-Pyrogenic 保証

TPP 社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル 0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeic を保証している TPP 社の細胞培養商品なら、パイロジェンによる培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。

※ プラスチックピペット 25/50ml リザーバー付、バイオリアクターチューブ 600ml は 0.1EU/ml

※ プラスチックピペット（1-25ml、リザーバー付以外）、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV 関連商品、クライオチューブ用カラーコードは 0.5EU/ml

各ロットごとに製品が ISO9001 規格の内容に従って製造されている事を明記した証明書をご用意致します。

Certificate

TPP Techno Plastic Products AG

IQNet

CERTIFICATE

TPP Techno Plastic Products AG

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

セルカルチャー

遠心管（少量パッケージ）

少量パッケージ　Made in Swiss　TPP

◆ TPPの遠心管スクリューキャップは2方向に溝が切ってあり、どの方向からも真っ直ぐにフタがのるので片手での操作が簡単
◆ 温度、遠心耐性
P.P（ポリプロピレン）：−190 ～ 120℃ ～ 15,500×G
P.S（ポリスチレン）：−40 ～ 70℃ ～ 1,700×G
P.E（ポリエチレン）：−40 ～ 70℃

■ 書き込みスペース
全ての遠心管のフタは文字書き込み用のスペース付だから文字が書き易い。

■ 先端メモリ
91015, 91050, 91115 には、他社に無い先端メモリ付。少ない容量のサンプル量を見る事ができます。

カタログNo.		容量		材質	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
91054	G滅菌	50ml	コニカル	P.P	160本（20本×8パック）	~~¥7,300~~ ➡	¥5,110
91014	G滅菌	15ml	コニカル	P.P	360本（40本×9パック）	~~¥15,500~~ ➡	¥10,850

大箱包装：ー

セルカルチャー

細胞培養プレート（少量パッケージ）

少量パッケージ　Made in Swiss　TPP

◆ 黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認できます。

■ 全商品黒色ナンバリング
全商品に黒色ナンバリングがあるのでウェル確認が容易

■ フタ、本体にイエローラベル
全商品のフタ、本体にイエローラベルが有り、書き込み可能

■ プレート底面にはウェルNo.が刻印
プレート底面にウェルNo.が刻印されているので顕微鏡観察時のウェル確認が容易

■ 全商品サイドグリップ付き
サイドグリップが付いているので持ち運びやハンドリングの際の滑り止めになります。

カタログNo.		ウェル数	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
92196	G滅菌 個装	96ウェル	平底	54枚（1枚個装×54パック）	~~¥15,700~~ ➡	¥10,990
92197	G滅菌 個装	96ウェル	丸底	54枚（1枚個装×54パック）	~~¥15,700~~ ➡	¥10,990
92148	G滅菌 個装	48ウェル	平底	42枚（1枚個装×42パック）	~~¥12,600~~ ➡	¥8,820
92124	G滅菌 個装	24ウェル	平底	42枚（1枚個装×42パック）	~~¥12,600~~ ➡	¥8,820
92112	G滅菌 個装	12ウェル	平底	42枚（1枚個装×42パック）	~~¥12,600~~ ➡	¥8,820
92106	G滅菌 個装	6ウェル	平底	42枚（1枚個装×42パック）	~~¥12,600~~ ➡	¥8,820

大箱包装：ー

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ニトリルグローブ

FreeForm® SE フリーフォームエスイー

MICROFLEX

パウダーフリー　ニトリル　耐薬品性　柔軟性抜群

1枚あたり ¥13.8

- 100%合成ポリマーニトリル製ですので、耐薬品性に優れております。
- 濡れた状態でも、しっかりグリップできます。
- ニトリル製にもかかわらず、ラテックス感覚実現
- 米国FDA基準ASTMクリア

希望販売価格 ~~¥2,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥1,380**

包装：100枚（100枚×1パック）
大箱包装：100枚×10
未滅菌

カタログ No.	サイズ
FFS-INT-XS	XS
FFS-INT-S	S
FFS-INT-M	M
FFS-INT-L	L
FFS-INT-XL	XL

	ASTM	FreeForm® SE
Length (mm)	220	**243**
Cuff Thickness (mm)	n/a	**0.07**
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	**0.09**
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	**0.13**
Tensile Strength (MPa)	min. 14	**32**
Elongation (%)	min. 500	**500**

ニトリルグローブ

Ultraform® ウルトラフォーム

MICROFLEX

パウダーフリー　ニトリル　耐薬品性　極　薄

1枚あたり ¥9.3 (XL：¥11.1)

- 300枚入り（一般的なグローブの3倍、XLサイズのみ250枚入）でコスト&スペースセーブ。
- 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現
- ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

希望販売価格 ~~¥5,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥2,780**

包装：300枚（300枚×1パック）
※XLサイズのみ250枚（250枚×1パック）
大箱包装：300枚×10
※XLのみ250枚×10
未滅菌

カタログ No.	サイズ
UF-524-XS	XS
UF-524-S	S
UF-524-M	M
UF-524-L	L
UF-524-XL	XL

	ASTM	Ultraform®
Length (mm)	220	**230**
Cuff Thickness (mm)	n/a	**0.06**
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	**0.06**
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	**0.08**
Tensile Strength		
Before Aging (Mpa)	min. 14	**25**
After Aging (Mpa)	min. 14	**27**
Elasticity/Elongation		
Before Aging (%)	min. 500	**500**
After Aging (%)	min. 400	**400**

＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ラテックス

BM touch

New!!

BMBio EX (Excellent & Extra)

パウダーフリー　天然ゴム　STERILE

- ガンマ線滅菌済み（1双パック）
- ペアタイプ（左右別）
- 環境にやさしい天然ラテックス
- ビードカフでスムーズな装着
- 快適なフィット感で優れた操作性
- 外側全面エンボス加工
- ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- 安心の二重包装

品質基準

- ASTM D3577およびEN455規格に準拠
- QSR（GMP）、ISO 9001：2015およびISO 13485：2016による品質管理システム
- ガンマ線滅菌済み
- 無菌性試験済み

ご注意
天然ゴム製グローブのご使用により、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

優れた柔軟性

左右別のペアタイプ

カタログNo.	ウェル数	包装	希望販売価格	大箱包装
BMXTGV0001	6.0	100枚（1双個装×50パック）	¥3,100	100枚×8
BMXTGV0002	6.5	100枚（1双個装×50パック）	¥3,100	100枚×8
BMXTGV0003	7.0	100枚（1双個装×50パック）	¥3,100	100枚×8
BMXTGV0004	7.5	100枚（1双個装×50パック）	¥3,100	100枚×8
BMXTGV0005	8.0	100枚（1双個装×50パック）	¥3,100	100枚×8
BMXTGV0006	9.0	100枚（1双個装×50パック）	¥3,100	100枚×8

キャンペーン対象外

	BM touch
Length（mm）	280
Finger（mm）	0.26
Palm（mm）	0.22
Cuff（mm）	0.19



＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

こんな商品もあります！

アスピレーションシステム SAFEVAC

SAFEVACアスピレーションシステムは、危険な溶媒を迅速かつ安全に吸引できます。
このシステムは細胞培養、遠心後の上清、イムノアッセイプレートでの洗浄溶液からの溶液を吸引するために広く使用されます。

- 調整可能な統合的ポンプ
- 迅速な取付および取り外し、液だれ防止、エアロゾル封じ込みのためのセルフクロージングコネクター
- オーバーフロー防止のための液面センサー付
- 廃棄回収ボトル、チューブ、ノズルはオートクレーブ可能
- 廃棄回収ボトルを持ち運ぶための便利な取り外し可能ハンドル
- シングルチャンネル、マルチチャンネルノズル、その他のアクセサリーの利用が可能

真空圧力	0-600mBar
流量	15L/min
吸引量	17L/min
ボトル容量	4L
サイズ（W×D×H）	180×240×450mm
重量	3kg

カタログ No. **01-2701** 受返 1年保証　希望販売価格 ~~¥174,200~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥135,000**

■ 構成：バキュームユニット，ボトル，チューブ，アスピレーションハンドル，ピペット，マニュアル，保証書

在庫限定！

UV ランプ

ハンディ型 UV ランプ（フィルター付タイプ）

大幅値下げ



ハンディ操作可能な小型UVランプです。
長寿命特殊UVフィルターを装備、高い強度の紫外線を長時間にわたって安定に放射するので実験時間も短縮できます。
研究室での突然変異、細菌学、蛋白質・ビタミンなど、蛍光化学実験や古学鉱物学研究など幅広く使用される254ｎｍタイプ、DNAバンドの切り出し、TLC、ペーパークロマト、蛍光化学、細菌学、食品学などで使用される365ｎｍタイプ、両波長切り替えタイプをご用意しています。

カタログNo.	VL-4.C	VL-4.L
波長	254nm	365nm
UV放電管	4W放電管×1本	4W放電管×1本
強度	340μW/cm²	400μW/cm²
本体寸法（W×D×H）	200×85×60mm	
電源	100V　50/60Hz	

※この商品は、VILBER LOURMAT 社商品となります。

カタログ No.			希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
VL-4.C	受返	1年保証	~~¥60,000~~	➡ 3台限定	**¥28,800**
VL-4.L	受返	1年保証	~~¥54,000~~	➡ 5台限定	**¥28,800**

■ 構成：UVランプ本体，コンセント，マニュアル，保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ローテーター

CLASSIC Rotator

BIOLOGIX

クラシックローテーターは回転・旋回の動きでサンプルを十分混合させ、その状態を保持します。
旋回式、回転式の2種類があります。

▲01-1201

▲01-1301

- スピード：最大80rpm
- コンパクトなデザインで、インキュベーター内にも使用可能
- 回転・旋回の動きで穏やかかつ効率的に混合
- 1.5-50mlチューブが使用可能

商品名	旋回式ローテーター	回転式ローテーター
モータータイプ	DCモーター	
傾斜角度	90°	
スピード範囲	最大80rpm	
オペレーションタイプ	継続	
温度条件	5～40℃	
湿度条件	80%	
サイズ（W×D×H）	220×300×310mm	530×150×190mm
重量	2.0kg	1.7kg
電源	100-240VAC、50/60Hz	
電力	20W	
保護レベル (DIN EN60529)	IP21	

●旋回式ローテーター

カタログ No. **01-1201** 1年保証

希望販売価格 ~~¥86,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥63,900**

●回転式ローテーター

カタログ No. **01-1301** 1年保証

希望販売価格 ~~¥86,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥63,900**

■ 構成：ローテーター本体, 電源ケーブル, チューブホルダー（1.5/15/50ml用）, マニュアル, クイックスタートガイド, 保証書

小型旋回ミキサー

Tube Tumbler Rotator

Labnet International, Inc.

▲SBS550

▲SBS-550-50+SBS550

▲SBS-550-15+SBS550

※本体、回転プレートにチューブは含まれません。

旋回 回転

- 省スペースを追求したコンパクト設計です。
- しっかりとした安定感、軽量のため持ち運びが容易です。
- 回転プレートは2枚からなり、それぞれ独立して動かすことができます。
- 回転プレートは軸に対して平行、または垂直の位置で固定できます。
  用途に応じて、回転プレートを位置づけられます。
- 簡単に回転プレートを交換することができます。

※ 15mlチューブ、50mlチューブ用回転プレート（別売）

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×36本
最大回転数	18rpm
使用温度範囲	4℃～65℃
サイズ（W×D×H）	239×127×153mm
重量	2.0kg
消費電力	～120V

カタログ No. **SBS550** 1年保証

希望販売価格 ~~¥71,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥49,000**

■ 構成：ローテーター本体, 電源ケーブル, 1.5/2.0mlチューブ用回転プレート, マニュアル, 保証書

■ 5ml・15mlチューブ用回転プレート（収容本数：5mlチューブ×16または15mlチューブ×10）

カタログNo.		包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
SBS-550-15	Rotator用プレート 15ml	1個（1個×1パック）	~~¥8,100~~ ➡	¥5,600

■ 50mlチューブ用回転プレート（収容本数：50mlチューブ×6）

カタログNo.		包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
SBS-550-50	Rotator用プレート 50ml	1個（1個×1パック）	~~¥8,100~~ ➡	¥5,600

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

マグネティックスターラー

マグネチックスターラー

Hotplate マグネチックスターラー

- デジタル制御システム
- LEDディスプレイ
- 材質はABSなので難燃性で化学物質耐性です。
- 加熱速度が早い
- 安全機能：
  ・50℃以上ではHOT注意インジケーターが表示されます。
  ・ホットプレートの温度が320℃を超えると自動的に加熱が停止します。
- セラミックコートしたステンレス製プラットフォームは化学物質に耐性があり傷つきにくい。

振とう速度	100～1500rpm
最大撹拌容量（L, H_2O）	3L
最大積載量	–
プラットフォームサイズ	φ135mm
温度条件	室温～280℃（1℃刻み）
本体サイズ（W×D×H）	150×260×80mm
重量	1.8kg
電源	100-120VAC、50/60Hz、515W

カタログ No.
01-3101　1年保証

希望販売価格 ~~¥46,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥36,800**

■ 構成：スターラー本体, スターラーバー×1, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

FlatSpin マグネチックスターラー

- 超薄型なスターラーは持ち運びが簡単
- コンパクトなのでスペースをとりません。
- 材質はABSなので化学物質に耐性
- スターラーバーの回転が自動的に反転するので効率的な撹拌が可能

振とう速度	15～1500rpm
最大撹拌容量（L, H_2O）	0.8L
最大積載量	2.0kg
プラットフォームサイズ	φ90mm
本体サイズ（W×D×H）	175×120×15mm
重量	0.3kg
電源	100-240V、50/60Hz、5W

カタログ No.
01-3201　受返　1年保証

希望販売価格 ~~¥24,700~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥19,800**

■ 構成：スターラー本体, スターラーバー×1, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

マグネティックススターラー

マグネティックススターラー RTベーシック

thermo scientific

▲88880007

▲88880009

▲88880011

◆ 軽くて、設置面積の小さいコンパクトサイズのスターラー
◆ 滑り止めのシリコンプレートカバー付（白1枚、黒1枚）

カタログNo.	88880007	88880009	88880011
撹拌容量(L,H_2O)	2L	4L	6L
振とう速度	150-2500rpm		
最大積載量	15kg	20kg	25kg
本体材質	ポリプロピレン		
トッププレートサイズ	120mm	170mm	220mm
サイズ（W×D×H）	130×130×65mm	185×185×65mm	230×230×65mm
電源	100-240V、50/60Hz		

●120mmϕ
カタログ No.
88880007 1年保証 希望販売価格 ~~¥26,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥23,000**

●170mmϕ
カタログ No.
88880009 1年保証 希望販売価格 ~~¥31,500~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥27,500**

●220mmϕ
カタログ No.
88880011 受返 1年保証 希望販売価格 ~~¥33,600~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥29,500**

■ 構成：スターラー本体, 電源ケーブル, プレートカバー（白×1、黒×1）,
マグネティックススターラーバー×1, マニュアル, 保証書

■ アクセサリー（別売）

カタログNo.		包　装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
88880143	サポートロッド（ϕ12mm、400mm、M10）	1個（1個×1パック）	~~¥5,300~~ ➡	¥4,600
88880144	プレートカバー（白、シリコン製、ϕ120mm）	1個（1個×1パック）	~~¥2,100~~ ➡	¥1,800
88880145	プレートカバー（白、シリコン製、ϕ170mm）	1個（1個×1パック）	~~¥2,100~~ ➡	¥1,800
88880146	プレートカバー（白、シリコン製、ϕ220mm）	1個（1個×1パック）	~~¥2,100~~ ➡	¥1,800
88880148	C-5、クランプホルダー（P.P製、ϕ120mm）	1個（1個×1パック）	~~¥1,100~~ ➡	¥950
88880149	3プロンクランプ（60mm グリップ）	1個（1個×1パック）	~~¥2,100~~ ➡	¥1,800

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

多目的ボルテックスシェーカー
Orbit™ 300

Labnet International, Inc.

本体のみ　振動　ローラー

※プラットフォームは別売

- 3種類のプラットフォームを使い分けることによって、ディープウェルプレートやディッシュ・遠心管ラック・フラスコなど様々な容器でも振とうが可能
- 見やすくて大きなディスプレイを搭載してます。

振とう速度	100～1200rpm
作動時間	0～99分または連続運転
動作/軌道範囲	円環状／3mm
最大積載量	2kgまで
温度条件	4℃～65℃
サイズ（W×D×H）	256×317×127mm
重量	7.3kg
電源	～120V
消費電力	15W

カタログ No. **S2030-300**　1年保証　希望販売価格 ~~¥227,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥169,000**

■ 構成：シェーカー本体，電源ケーブル，マニュアル，保証書

■Orbit™ 300用アクセサリー（別売）

カタログNo.		商品名	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
S2030-10	受返	マイクロプレート4枚用プラットフォーム	1個（1個×1パック）	~~¥30,600~~	➡	¥22,800
S2030-12	受返	滑り止めラバーマット付プラットフォーム	1個（1個×1パック）	~~¥31,700~~	➡	¥23,600
S2030-13	受返	フラスコ、ボトル、チューブラック用プラットフォーム	1個（1個×1パック）	~~¥54,600~~	➡	¥40,700
K564	受返	φ13mmチューブ用ラック90本立（6×15列）	5ラック（5ラック×1パック）	~~¥7,900~~	➡	¥5,900
K565	受返	φ16mmチューブ用ラック60本立（5×12列）	5ラック（5ラック×1パック）	~~¥7,900~~	➡	¥5,900
K566	受返	φ20mmチューブ用ラック40本立（4×10列）	5ラック（5ラック×1パック）	~~¥8,600~~	➡	¥6,400

プレート用ボルテックスシェーカー
Orbit™ P2

Labnet International, Inc.

振動　ロータリー

水平に円環状で旋回する振とう機

- 標準的なサイズのマイクロプレートを振とうすることができます。

振とう速度	100～1200rpm
動作／軌道範囲	円環状／3mm
収容数	マイクロプレート×2枚
サンプルの重量	0.3kgまで
温度条件	4℃～65℃
サイズ（W×D×H）	168×279×153mm
重量	4.3kg
電源	～120V
消費電力	15W

在庫限定！

カタログ No. **S2020-P2**　1年保証　希望販売価格 ~~¥165,000~~ ➡ 1台限定　キャンペーン中の参考価格 **¥115,000**

■ 構成：シェーカー本体，電源ケーブル，マイクロプレート用プラットフォーム×1，マニュアル，保証書

■Orbit™マイクロプレート用アクセサリー（別売）

カタログNo.		商品名	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
S2020-R	受返	1.5/2.0mlチューブ用ワークステーション／持ち運び用ラック	1個（1個×1パック）	~~¥15,700~~	➡	¥12,400
C1205	受返	0.5/0.6mlチューブ用アダプター、6個入	6個（6個×1パック）	~~¥7,400~~	➡	¥5,900
C1206	受返	0.4mlチューブ用アダプター、6個入	6個（6個×1パック）	~~¥7,400~~	➡	¥5,900
C1222	受返	0.2ml PCRチューブ用アダプター、6個入	6個（6個×1パック）	~~¥7,400~~	➡	¥5,900

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

往復振とう機

ProBlot™ Rocker25 ／ 25XL

Labnet International, Inc.

▲S2025D



▲S2025XLD

動画 動画配信中！

https://www.bmbio.com/product/tabid73.html?pdid1=S2025

シーソー

左右上下動するシーソー式振とう機

- ハイブリダイゼーションやサンプルのミキシングに適しています。
- 振とう速度の調節は可能。様々な用途に対応しています。
- プラットフォームの表面はノンスリップラバー製。作動中でも容器は滑りません。

カタログNo.	S2025	S2025XL	S2025XLD
プラットフォーム	シングル	シングル	ダブル
プラットフォーム面積	260×200mm	300×300mm	
往復速度	5 ～ 120回／分		
タイマー	0～2時間または連続運転		
動作	シーソー　左右		
最大積載量	5kg		
温度条件	4℃～ 65℃		
傾斜角度	固定		
サイズ（W×D×H）	290×320×145mm	325×360×145mm	
重量	5.3kg		
電源	～120V、50/60Hz		

●ProBlot™ Rocker25

カタログ No. **S2025** 1年保証 希望販売価格 ~~¥135,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥95,500**

●ProBlot™ Rocker25XL

カタログ No. **S2025XL** 1年保証 希望販売価格 ~~¥153,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥108,000**

S2025XLD 1年保証 ~~¥168,500~~ ➡ **¥118,000**

■ 構成：シェーカー本体，プラットフォーム，電源ケーブル，マニュアル，保証書

ProBlot™ Rocker25 ／ 25XL 用アクセサリー

カタログNo.	商品名	包　装	希望販売価格
S2025-T	弾力性バンド	4本（4本×1パック）	¥2,400

キャンペーン対象外

在庫限定！

往復振とう機

Deluxe ProBlot™ Rocker35

Labnet International, Inc.

動画 動画配信中！

https://www.bmbio.com/product/tabid73.html?pdid1=S2035

シーソー

前後に上下動するシーソー式振とう機

- プラットフォーム面積が広いので、多くの容器を設置することが可能です。
- 振とう速度の調節は可能。様々な用途に適してます。
- タイマー付き。振とう時間をコントロールできます。

プラットフォーム	シングル
プラットフォーム面積	356×280mm
往復速度	4 ～ 160回／分
タイマー	0 ～ 2時間または連続運転
動作	シーソー　前後
最大積載量	7kg
温度条件	4℃～ 65℃
サイズ（W×D×H）	360×280×165mm
重量	6.7kg
電源	～ 120V

カタログ No. **S2035** 1年保証 希望販売価格 ~~¥145,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥98,000**

■ 構成：シェーカー本体，プラットフォーム，電源ケーブル，マニュアル，保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ドライバス

Dry Bath Incubator

HOT 120℃

- 温度範囲：室温～ 120℃
- 過熱防止機能内蔵
- 目的に合わせたブロック（別売）を用意しております。（本体に 01-9193 は付属）

温度範囲	室温+5℃～120℃
温度精度	±0.5℃
最大温度	140℃
タイマー	1分～99時間59分または連続運転
サイズ（W×D×H）	175×290×85mm
重量	1.6kg
電源	100～240V、160W

カタログ No.
01-9101　受返　1年保証

希望販売価格
~~¥63,000~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥51,000**

■ 構成：ドライバス本体, ブロック（01-9193）, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

ドライバス

AccuBlock™ Mini

HOT 100℃

- 1.5ml チューブ専用小型ドライバス
- マイクロプロッセサー制御により、正確な温度コントロールを実現できます。
- 大きく見やすい LCD ディスプレイ / タイマー付き。
- 付属のサンプリングチューブ用のラック（AccuRack）を使用することにより、サンプリングチューブを容易にブロックから取り出すことができます。
- ブロック材質：アルミニウム（腐食防止加工）

温度範囲	室温+5℃～100℃
温度設定	0.1℃ずつ
温度均一性	≤0.2℃
温度精度	≤0.2℃
時間	1分～ 19時間59分または連続運転
収容本数	1.5mlサンプリングチューブ×12本
サイズ（W×D×H）	140×120×60mm
重量	1.3kg
電源	～120V、50/60Hz

カタログ No.
D0100　1年保証

希望販売価格
~~¥57,100~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥42,800**

■ 構成：ドライバス本体, AccuRack™, 電源ケーブル, コード, マニュアル, 保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ドライバス

HOT 100℃ COLD -5℃

Hot/Cold Dry Bath Incubator

- 優れた温度コントロールシステム
- 高温でも低温でも維持できます。
- カスタムオペレーションプログラムの作成を保存
- 目的に合わせたブロック(別売)をご用意しております。(本体に 01-9292 は付属)

温度範囲	室温以下～100℃ (温度設定範囲-5 ～100℃)
温度精度 (20-45℃)	20.5℃
最大加熱速度	5.5℃／分
最大冷却速度	5℃ (100℃→室温) ／分 0.5℃ (室温以下) ／分
プログラム	6
サイズ (W×D×H) (ヒートブロック含まず)	200×235×120mm
電源	100 ～240V、180W

カタログ No. **01-9201** 受返 1年保証

希望販売価格 ~~¥238,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥169,000**

■ 構成：ドライバス本体, ブロック (01-9292) , 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

HOT 100℃ ロータリー

Shaker Incubator

- 01-9201 にシェーカー機能が備っています。
- 優れた温度コントロールシステム
- 高温でも低温でも維持できます。
- オービタルな動き
- 1500rpm までの撹拌が可能
- カスタムオペレーションプログラムの作成と保存
- 目的に合わせたブロック (別売) をご用意しております。

温度範囲	15 ～100℃ (温度設範囲0.1 ～100℃)
温度精度 (20-45℃)	±0.5
温度均一性	最大0.5
最大加熱速度	5.5℃／分
最大冷却速度	2.5℃ (100℃→室温) ／分 0.5℃ (室温以下) ／分
回転速度	300-1500rpm
動作／軌道範囲	円環状／3mm
プログラム	6
サイズ (W×D×H) (ヒートブロック含まず)	200×235×120mm
電源	100～240V、200W

カタログ No. **01-9301** 受返 1年保証

希望販売価格 ~~¥388,400~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥265,000**

■ 構成：シェーカー本体, ブロック (01-9292) , 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

■Hot/Cold Dry BathおよびShaker Incubator用ブロック (別売) 受返

カタログNo.	規　格	ウェルφ／深さ	包　装	希望販売価格
01-9291	0.5mlチューブ×24本	8.1/26mm	1個 (1個×1パック)	¥54,200
01-9292	1.5mlチューブ×24本	10.9/31mm	1個 (1個×1パック)	¥54,200
01-9293	2.0mlチューブ×24本	10.6/26mm	1個 (1個×1パック)	¥54,200
01-9294	5mlチューブ×8本	13.6/36mm	1個 (1個×1パック)	¥58,700
01-9295	15mlチューブ×8本	16.5/95mm	1個 (1個×1パック)	¥103,000
01-9296	50mlチューブ×4本	28.7/75mm	1個 (1個×1パック)	¥91,200
01-9297	0.2ml PCRチューブ×96本または96ウェルPCRプレート×1枚	—	1個 (1個×1パック)	¥54,200
01-9298	96ウェルマイクロプレート×1枚	—	1個 (1個×1パック)	¥54,200

キャンペーン対象外

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ELED シリーズ〈Every Lab Every Day〉

LP ボルテックスミキサー

thermo scientific

広いタッチスペース＆
タッチしやすい低重心設計

- タッチスタートと連続運転切替可能
- 優れた安定性
- 振とう速度可変可能

振とう速度	0-3000rpm
コントロール	アナログ
オペレーションモード	タッチスタート／連続運転
最大積載量	0.5kg
サイズ（W×D×H）	154×210×83mm（接着部分含まず）
重量	3.1kg
電源	50/60Hz, 100-240V

カタログ No. **88880017**　1年保証　希望販売価格 ~~¥48,300~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥42,000**

■ 構成：LP本体, 電源ケーブル, アダプター, マニュアル, 保証書

ボルテンプインキュベーター

Vortemp1550™ 15ml・50ml遠心管用

Labnet International, Inc.

HOT 99℃　振動

- 撹拌とインキュベートを同時に行なえ、幅広い範囲で振動速度と温度の調節が可能
- 50ml遠心管×8本または15ml遠心管のプラットフォーム交換使用可能
- 振動加速は3段階の調整が可能です。
- 全ての機能はマイクロプロセッサによりコントロールされており、自己診断ソフトにより温度と振動速度の精度を保っています。
- 加熱や振動はフィードバック回路によってコントロールされています。
- チャンバーは、温度の精度を一定に維持、振動によるノイズの防音構造です。

温度範囲	室温+5℃～99℃
温度精度	±0.5℃
振動速度範囲	200～900rpm
旋回幅	3mm
タイマー	1～99分または連続運転
収容本数	50ml遠心管×8本または15ml遠心管×18本
本体寸法（W×D×H）	260×310×310mm
重量	12kg
電源	100V、5.8A、15W

カタログ No. **S2050A**　1年保証　希望販売価格 ~~¥567,900~~ ➡ キャンペーン中の参考価格 **¥388,000**

■ 構成：シェーカー本体, 15ml遠心用プラットフォーム×1,
50ml遠心用プラットフォーム×1, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

■ボルテンプインキュベーター用アクセサリー（別売）

カタログNo.		商品名	包　装	希望販売価格		キャンペーン中の参考価格
S2056-R	受返	マイクロチューブ用プラットフォーム	1個（1個×1パック）	~~¥47,900~~	➡	¥37,500
S2056-Q	受返	マイクロプレート用プラットフォーム	1個（1個×1パック）	~~¥56,700~~	➡	¥44,300
C1205	受返	0.5/0.6mlチューブ用アダプター、6個入	6個（6個×1パック）	~~¥7,400~~	➡	¥5,900
C1206	受返	0.4mlチューブ用アダプター、6個入	6個（6個×1パック）	~~¥7,400~~	➡	¥5,900
C1222	受返	0.2ml PCRチューブ用アダプター、6個入	6個（6個×1パック）	~~¥7,400~~	➡	¥5,900

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ゲル撮影装置

UVP GelSolo

New!!

analytikjena An Endress+Hauser Company

撮影から解析まで一体型ゲルイメージング装置

- 11.6インチのタッチパネル
- 撮影解析ソフトVisionWorks®搭載
- 安全装置つきフロントワイドドア
- UVランプの透過を防ぐ視認可能の窓付き
- Epi whiteおよびEpi blue LED搭載
- サイドアクセスドア
- USBポート
- 3つのエミッションフィルターポジション

カメラ	GelCam 315, 5.0 MP, CMOS
ピクセル解像度	2592×1944
レンズ	焦点距離8-48mm, ズーム絞り値 f/1.2
撮影範囲	25×26 cm
アプリケーション	DNAゲル、タンパク質ゲル、コロニーカウント
オプションアクセサリー	SYBR Green用エミッションフィルター、SYBR Gold用エミッションフィルター、UVP Visi-White, Visi-Blueコンバータープレート、プリンター P95DE
サイズ（W×D×H）	394×384×805mm
重量	22kg
電源	110-115V、0.9A、99-103W

カタログ No.	商品名	トランスイルミネーター	包装	希望販売価格
849-97-0934-01	UVP GelSolo, M-20V	20×20cm, 302m	1式	¥1,400,000
849-97-0935-01	UVP GelSolo, M-26V	21×26cm, 302nm	1式	¥1,400,000
849-97-0936-01	UVP GelSolo, M-26XV	25×26cm, 302nm	1式	¥1,500,000
849-97-0937-01	UVP GelSolo, LM-20	20×20cm, 302/365nm	1式	¥1,400,000
849-97-0938-01	UVP GelSolo, LM-26	21×26cm, 302/365nm	1式	¥1,500,000
849-97-0939-01	UVP GelSolo, LMS-20	20×20cm, 254/302/365nm	1式	¥1,500,000
849-97-0940-01	UVP GelSolo, LMS-26	21×26cm, 254/302/365nm	1式	¥1,600,000

■ 構成：本体, EtBrフィルター, USBスティックメモリー, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書, トランスイルミネーター　キャンペーン対象外
(Filter size: 20×20cm, 21×26cm or 25×25cm Wavelength: 1UV 302nm, 2UV 302/365nm, 3UV 254/302/365nm or blue light)

ゲル撮影装置

UVP GelStudio シリーズ

analytikjena An Endress+Hauser Company

高解像度CCDカメラと電動ズームレンズを搭載した一体型ゲル撮影装置

- 4色LED (RGBW)
- 薄型トランスイルミネーターは引き出しトレイで出し入れ可能
- 撮影解析ソフトVisionWorks®搭載
- 安全装置つきフロントワイドドア
- USBポート
- 5つのエミッションフィルターポジション(自動切換え)
- オプションUVP eLITE Light Sourceとのアクセスポート
- ワイヤレスネットワーク、有線でのethernet接続利用可能

	GelStudio	GelStudio PLUS
カメラ	GelCam 315, 5.0 MP, CMOS	
ピクセル解像度	2592×1944	
レンズ	焦点距離8-48mm, ズーム絞り値 f/1.2, オートレンズ	
撮影範囲	14×18.5 cm	25×26 cm
タッチパネルサイズ（touchモデルのみ）	13.3インチ	15.6インチ
ドア	Fold-down door	Slide-to-Hide door
アプリケーション	DNAゲル、タンパク質ゲル、薄層クロマトグラフィー、コロニーカウント	
オプションアクセサリー	UVP eLITE, UVP Visi-White, Visi-Blueコンバータープレート、プリンター P95DE, 各波長対応エミッションフィルター	
サイズ（W×D×H）	460×410×610mm	470×430×820mm
重量	34kg	41kg
電源	100V、2.2A、220W	100V、1.3A、130W

カタログ No.	商品名	トランスイルミネーター	包装	希望販売価格
849-97-0852-03	UVP GelStudio	16.8×21cm, 302nm	1式	¥2,200,000
849-97-0852-01	UVP GelStudio TOUCH	16.8×21cm, 302nm	1式	¥2,400,000
849-00552-4	UVP GelStudio PLUS	25×26cm, 302nm	1式	¥2,300,000
849-00553-4	UVP GelStudio PLUS TOUCH	25×26cm, 302nm	1式	¥2,600,000

■ 構成：本体, EtBrフィルター, トランスイルミネーター（Filter size：16.8×21cm or 25×25cm), USBスティックメモリー, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書　キャンペーン対象外

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ウエスタンブロッティング自動プロセッシング

BlotCycler™ シリーズ

BlotCycler touch

by PRECISION BIOSYSTEMS

プロトコール（最大）	抗体（最大）	チャンバー（最大）
2 種類	6 種類	6 個

BlotCycler™ mini

by PRECISION BIOSYSTEMS

New!!

プロトコール	抗体（最大）	チャンバー（最大）
1 種類	2 種類	2 個

ブロッキングから2次抗体反応までの工程を全自動で行う装置

全自動

- すべてのブロッティング試薬を自動で送液
- 振とう機能付トレー
- 機内自動洗浄機能搭載

信頼性

- 正確な送液
- 1次抗体は回収可能
- 自動化による高い再現性
- 効率的な洗浄による感度の向上とバックグラウンドの低減
- 低温室内で使用可能

簡単操作

- コンパクト設計
- タッチパネルで簡単プログラミング



BlotCycler™ の使用により
検出強度およびバックグラウンドの改善が認められる

抗体・洗浄液タンク

1 次抗体回収バイアル

操作タッチパネル

＊当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

品名		BlotCycler™ touch	BlotCycler™ mini
チャンバー数（1トレー）	Miniトレー	3	2
	Midiトレー	2	2
	Deltaトレー	3	2
	Megaトレー	—	1
チャンバーサイズ	Miniチャンバー	95×75mm	
	Midiチャンバー	95×150mm	
	Deltaチャンバー	95×40mm	
	Megaチャンバー	—	95×300mm
抗体溶液量（1次抗体／2次抗体）	Miniチャンバー	10-15ml/12-18ml	
	Midiチャンバー	18-25ml/18-30ml	
	Deltaチャンバー	3-10ml/4-12ml	
	Megaチャンバー	—	40-45ml/40-45ml
ブロッキング液量	Miniチャンバー	12-18ml	
	Midiチャンバー	18-30ml	
	Deltaチャンバー	4-12ml	
	Megaチャンバー	—	40-45ml
洗浄液量（使用するチャンバー数による）		-3.5L	-2.5L
外寸（W×D×H）		350×420×400mm	440×260×300mm
重量		12kg	6.8kg
電源		100-240V/5A（最大）	

1年保証

カタログNo.	商品名	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
W5W1016	BlotCycler™-Touch Mini/Mini	Miniチャンバートレー×2	1式	~~¥1,580,000~~ ➡	¥1,343,000
W5W1014	BlotCycler™-Touch Midi/Midi	Midiチャンバートレー×2	1式	~~¥1,640,000~~ ➡	¥1,394,000
W5W1022	BlotCycler™-Touch Delta/Delta	Deltaチャンバートレー×2	1式	~~¥1,768,800~~ ➡	¥1,503,000
W5W1015	BlotCycler™-Touch Mini/Midi	Miniチャンバートレー×1 Midiチャンバートレー×1	1式	~~¥1,600,000~~ ➡	¥1,360,000
W5W1018	BlotCycler™-Touch Mini/Delta	Miniチャンバートレー×1 Deltaチャンバートレー×1	1式	~~¥1,728,600~~ ➡	¥1,469,000
W5W1020	BlotCycler™-Touch Convert	Miniチャンバートレー×2 Midiチャンバートレー×2（交換可能）	1式	~~¥1,760,000~~ ➡	¥1,469,000
W20M2TMN	BlotCycler™-Mini Mini	Miniチャンバートレー×1	1式	~~¥1,266,300~~ ➡	¥1,076,000
W20M2TMD	BlotCycler™-Mini Midi	Midiチャンバートレー×1	1式	~~¥1,266,300~~ ➡	¥1,076,000
W20M2G	BlotCycler™-Mini Mega	Megaチャンバートレー×1	1式	~~¥1,326,600~~ ➡	¥1,127,000
W20M2D	BlotCycler™-Mini Delta	Deltaチャンバートレー×1	1式	~~¥1,296,500~~ ➡	¥1,102,000
VI100	BlotCycler™用 コレクションバイアル	最大容量25ml	100本 （100本×1パック）	~~¥31,400~~ ➡	¥24,800
BMPB-CL500	BlotCycler™用 クリーニング溶液	50倍濃度、500ml	1本	~~¥22,900~~ ➡	¥20,300

■ 構成：本体、プラグ、電源ケーブル、マニュアル、保証書

＊当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。　＊キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ユーザー様も代理店の皆様も是非！

BM会員募集中

当社新商品や各種サービスの情報をいち早くお知らせするための e-mail 送信用の会員です。
登録料、年会費は一切ございません。
皆様のお役に立つサービスをご提供させていただきます。
ぜひご入会下さい！！

www.bmbio.com

CLICK

会員特典
新商品、セミナー、勉強会などを
ご案内いたします。

会員特典
先着限定や数量限定など
お得なキャンペーン情報を随時更新します。

ご登録は
ホームページの
こちらから

プレゼント

BM会員に登録いただいた方先着2,000名様に
便利なスティック型USBハブをプレゼント！！

★USBハブ
アイフォンでもアンドロイドでも立てかけられるモバイルグッズ。持ち運びもできるスリム形状（300×840mm）で4口のUSBポート付。
デスク上でも出張先でも場所をとらず便利です。コードの長さ：約61mm。延長USBコードが別途付属。

◆お願いおよび注意事項◆

● 希望販売価格…　希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2020年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。

● 使 用 範 囲…　記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社
商品の仕様・在庫・ご注文についてのお問い合わせ
TEL：03-6666-5902
FAX：03-5677-4081
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル | WEB:www.bmbio.com